



BG Products, inc.

***BG Italia
Prodotti &
Attrezzature***



Prodotti Professionali per Autoriparatori

SE-TRA S.r.l. è importatore e distributore unico per l'Italia dei prodotti **BG Products, Inc.**

L'intento di BG: dare nuova vita alle automobili di tutto il mondo.

BG Products, Inc. si impegna a mantenere operativi i sistemi funzionali dei veicoli di oggi e di domani. Produciamo direttamente i nostri prodotti, gli strumenti e le attrezzature specifiche per la loro applicazione tramite professionisti del settore automobilistico, appositamente addestrati. Il nostro intento è quello di prolungare le prestazioni dei veicoli dei nostri clienti, conservandoli senza problemi. Abbiamo dedicato ogni risorsa - le capacità del nostro personale, la nostra capacità di ricerca d'avanguardia, i nostri test e le sofisticate qualità dei nostri prodotti attuali, per capire meglio come il tempo e l'uso quotidiano influenzano negativamente i fluidi vitali di un veicolo, riducendone le prestazioni e causando rotture.

Il controllo completo dei depositi di sporco, è il nostro focus di attività. In generale, si intendono prodotti che apportano una maggiore durata ed efficienza ai motori, trasmissioni, freni, sterzo, sistemi di raffreddamento e sistemi di controllo del clima. Nel momento in cui la sofisticazione tecnica di questi sistemi si evolve, BG ed i suoi Distributori tengono il passo mediante programmi dettagliati, completi ed educativi, come ad esempio la fondazione dell'Università BG nel 1999. Ogni seminario di gruppo, ogni dimostrazione sul campo di prodotti e servizi hanno due obiettivi primari: vantaggi per i proprietari dei veicoli e redditività per i professionisti che utilizzano i nostri prodotti, attrezzature e servizi, aggiungendo ancora più efficienza, economicità e affidabilità a lungo termine sui veicoli computerizzati di oggi.

Una distribuzione del prodotto unica nel settore.

BG Products, Inc. opera, come ha sempre fatto, attraverso una fitta rete di Distributori indipendenti, ognuno dei quali responsabile per la creazione di una rete di vendita altamente qualificata. Ciascuno di essi serve un'area di mercato esclusiva, negli Stati Uniti, Canada, Centro e Sud America, Europa, o in Asia. Questi Distributori condividono l'impegno di BG nell'integrità personale e aziendale, nella ricerca, sviluppo ed ingegneria di prodotto che anticipa costantemente un mercato in rapida evoluzione.

BG: una risposta autoritaria ed immediata in un mercato automobilistico in cambiamento.

La nostra filosofia nel conseguire il business, assicura il continuo sviluppo di prodotti e dei servizi in sintonia con le specifiche esigenze automobilistiche del momento. Siamo orgogliosi dell'abilità, la fantasia e l'integrità dei dipendenti di BG.

Questo ci serve per mantenere la rotta. In un momento di costante cambiamento, noi ci concentriamo esclusivamente su prodotti di altissima qualità, disponibili solo attraverso la rete BG.

...così continuiamo sulla strada della scoperta che ha contraddistinto i nostri primi 40 anni di vita. Noi manteniamo questo modus operandi, lottando contro il tempo e i chilometri di percorrenza e dando nuova vita ai veicoli in tutto il mondo, mentre continuiamo a ricercare per ogni soluzione il metodo migliore...

Indice

PRODOTTI PER CARBURANTI - BENZINA	Pag. 3
PRODOTTI PER CARBURANTI DIESEL	Pag. 4-5-6
PRODOTTI PER LA PULIZIA CORPO FARFALLATO E MISURATORI MASSA ARIA	Pag. 7
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI SISTEMI DI INIEZIONE DIESEL	Pag. 8
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI SISTEMI DI ASPIRAZIONE E INIEZIONE BENZINA	Pag. 9
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI SISTEMI DI ASPIRAZIONE DIESEL	Pag. 10
ATTREZZATURE E PRODOTTI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DPF E FAP	Pag. 11
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER OLIO MOTORE	Pag. 12-13
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO	Pag. 14
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER IDROGUIDA	Pag. 15
LUBRIFICANTI PER IDROGUIDE E SOSPENSIONI IDRAULICHE	Pag. 16
PRODOTTI PER CAMBI AUTOMATICI - CVT - DSG	Pag. 17
LUBRIFICANTI PER TRASMISSIONI IDRAULICHE CVT - DSG	Pag. 18
ATTREZZATURE PER SERVIZIO TRASMISSIONI AUTOMATICHE	Pag. 19
PRODOTTI E LUBRIFICANTI PER CAMBI MANUALI E DIFFERENZIALI	Pag. 20
PRODOTTI PER SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	Pag. 21
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE	Pag. 22
PRODOTTI DI SERVIZIO	Pag. 23
PRODOTTI PER BATTERIE	Pag. 24
PRODOTTI E ATTREZZATURE PER FRENI	Pag. 25
GRASSI	Pag. 26
ATTREZZATURE DISPENSER PER CARTUCCE GRASSO	Pag. 27



Prodotti per carburanti - Benzina



BG 44K® - Fuel System Cleaner (benzina)

BG 44K® Fuel System Cleanser con tecnologia sintetica unico nel suo genere, brevettato, è sicuro e rapido nel rimuovere a fondo i depositi carboniosi da camere di combustione, valvole aspirazione, condotti e sedi. Ripristina la nebulizzazione degli iniettori e pulisce l'intero sistema di alimentazione. **BG 44K® Fuel System Cleanser** riduce i consumi di carburante e le emissioni nocive. Pulisce le sonde lambda e i catalizzatori. L'utilizzo di **BG 44K® Fuel System Cleanser** ad ogni tagliando o 15/20.000km. ripristina e garantisce guidabilità e performance del motore "come nuove".

NOTE: Aggiunto nel serbatoio, un barattolo tratta fino a 70 litri di carburante.

PN. BG 208 - Conf. 24x325ml
PN. BG 2086 - Conf. 24x177ml



BG CF5® (benzina)

BG CF5® additivo per benzina, con formulazione hightech sintetica ideata per il controllo dei depositi nei motori. Aggiunto al carburante ogni 8/10.000km, **BG CF5®** provvederà a mantenere il collettore di aspirazione, valvole di aspirazione, camere di combustione e iniettori puliti e liberi da depositi dannosi. Evita la ruggine e la corrosione nel sistema di alimentazione, riduce le emissioni allo scarico. Protegge dagli effetti negativi delle benzine con etanolo. Mantiene "come nuove" le prestazioni del motore. Ideale come stabilizzatore di carburante.

NOTE: una lattina da 325ml tratta 60 litri di carburante.

PN. BG 203 - Conf. 24x325ml



BG Supercharge® II (benzina)

Usato regolarmente ad ogni pieno di benzina, **BG Supercharge®II** previene la formazione di depositi nel sistema di alimentazione. **BG Supercharge®II** migliora le performance del motore e ne diminuisce i consumi, abbatte le emissioni nocive e riduce realmente i problemi di guidabilità causati dalla formazione dei depositi. Previene la ruggine e la corrosione e stabilizza il carburante nel serbatoio. Protegge dagli effetti negativi delle benzine con etanolo. Non danneggia il catalizzatore e i componenti del sistema di alimentazione.

NOTE: un flacone da 177ml tratta 60 litri di benzina.

PN. BG 2026 - Conf. 24x177ml



BG Ethanol Fuel System Drier (benzina & diesel)

BG Ethanol Fuel System Drier è una speciale miscela di ingredienti che rimuovono velocemente l'umidità dal sistema di alimentazione. Aiuta l'avviamento alle basse temperature, evita il congelamento del carburante nel sistema eliminando l'acqua di condensa dal serbatoio. Raccomandato per motori benzina e diesel. Sicuro nel suo utilizzo per sistemi di alimentazione ad iniezione e carburatore, non danneggia il catalizzatore.

NOTE: un flacone da 355ml tratta 60 litri di benzina, per motori diesel 355ml trattano fino a 380 litri di carburante.

PN. BG 281 - Conf. 24x355ml

Prodotti per carburanti - Diesel



BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner (diesel)

BG 245 Premium Diesel Fuel System Cleaner rimuove e scioglie i depositi da tutto il sistema di iniezione diesel, compresi iniettori e camere di combustione.

BG 245 contiene una più avanzata tecnologia di detergenti / antiossidanti di nuova generazione, che hanno dimostrato di rimuovere efficacemente i pesanti depositi, in particolare quelli causati dall'alta temperatura di esercizio all'interno degli iniettori e in tutto il sistema di iniezione Common Rail HPCR. Inoltre, **BG 245** contiene un agente lubrificante per il carburante diesel ed un miglioratore del numero cetano per favorire le partenze a freddo.

NOTE: un flacone da 325ml tratta 60/70 litri di carburante.

PN. BG 245 - Conf. 24x325ml
PN. BG 24532 - Conf. 12x946ml (Flotta)



BG 248 DFC Plus® + Cetano Improver (diesel)

BG 248 DFC Plus® + Cetano Improver pulisce l'intero sistema di alimentazione compreso gli iniettori, ripristinando la massima polverizzazione del carburante. Aumenta il numero di cetano e la qualità del gasolio. Contiene **DPL (diesel pump Lubrificante)** che protegge tutte le parti del sistema di alimentazione dall'usura dovuta al gasolio a basso contenuto di zolfo. Ottimo nella stagione invernale, previene la formazioni di cristalli di paraffina e migliora lo scorrimento del gasolio alle basse temperature. **BG 248** riduce il valore dei gas di scarico, rende silenzioso il sistema di alimentazione durante il funzionamento, diminuisce i consumi di carburante e ridona la massima potenza ai motori diesel.

FORMULA ALL SEASON.

NOTE: un flacone da 325ml tratta fino a 114 litri di carburante.

PN. BG 248 -Conf. 24x325ml



BG DFC® con DPL (diesel)

BG DFC® con DPL è un additivo multifunzionale. Rimuove i depositi dall'intero sistema di alimentazione e ne previene la ricomparsa. Lubrifica l'intero sistema evitando l'usura e la corrosione dei particolari dovuta all'utilizzo di gasolio a basso o bassissimo contenuto di zolfo. Inoltre **BG DFC® con DPL** è utilizzabile con tutti i tipi di gasolio anche bio-diesel, riduce le emissioni nocive ed il particolato, diminuisce i consumi di carburante, protegge da ruggine e corrosione, evita l'ossidazione, elimina l'acqua di condensazione e stabilizza il carburante nel serbatoio.

NOTE: un flacone da 177ml tratta 420/470 litri di carburante.

PN. BG 2276 - Conf. 24x177ml (Commercial & Flotta)
PN. BG 2271 - Conf. 6x3,785 litri (Flotta)
PN. BG 22753 - Conf. 1x201 litri (Flotta)



BG 247 DFC Plus® Easy Treat (diesel)

BG 247 DFC Plus® Easy Treat mantiene pulito l'intero sistema di alimentazione compreso gli iniettori, previene il congelamento del gasolio, ripristina la corretta polverizzazione del carburante, protegge le parti da ruggine e corrosione. Contiene **DPL (diesel pump Lubrificante)** che protegge tutte le parti del sistema di alimentazione dall'usura dovuta al gasolio a basso contenuto di zolfo. Ottimo nella stagione invernale, previene il congelamento dell'acqua di condensazione alle basse temperature. **BG 247** riduce la fumosità dello scarico, si utilizza con tutti i tipi di carburante diesel, ottimo come stabilizzatore nella conservazione del carburante. Il prodotto è sicuro e non danneggia i catalizzatori e sonde lambda. Non contiene alcool.

FORMULA ALL SEASON.

NOTE: un flacone da 177ml tratta da 40 a 150 litri di carburante
un flacone da 100ml tratta da 40 a 95 litri di carburante.

PN. BG 2476 - Conf. 24x177ml
PN. BG 247100 - Conf. 72x100ml

Prodotti per carburanti - Diesel



BG DFC® HP con lubrificante (diesel)

BG DFC® HP con lubrificante è un condizionatore di carburante diesel per sistemi common rail ad alta pressione.

BG DFC® con Lubrificante HP fornisce una protezione insuperabile al sistema di alimentazione durante le fasi di temperature e pressioni di esercizio elevate. Previene la formazione del combustibile nero (sottoprodotto della degradazione termica del gasolio), che intasa i filtri e produce depositi sugli iniettori. **BG DFC®** con Lubrificante HP mantiene puliti gli iniettori, pulisce l'ugello da incrostazioni, riduce la fumosità allo scarico e protegge le parti del motore dalla corrosione causata da combustibili a basso tenore di zolfo. **BG DFC®** con Lubrificante HP utilizzabile con tutti i combustibili diesel ed è un ottimo stabilizzatore di stoccaggio del combustibile. Pulisce e mantiene pulito il sistema di alimentazione.

Note: Un flacone da 177ml è sufficiente per 350/400 Litri di gasolio.

PN. BG 2256 - Conf. 24x177ml



BG DFC PLUS® HP Extra Cold Weather Performance (diesel)

BG DFC PLUS® HP è un prodotto specifico per nuovi motori con impianto di alimentazione Common Rail ad Alta Pressione (HPCR).

Pulisce perfettamente gli iniettori del carburante e previene l'ostruzione del filtro del carburante carbonizzato dalle alte temperature (black fuel). Combatte la formazione dei cristalli di paraffina causati dalle basse temperature, che bloccano il filtro gasolio.

Note: Un flacone da 325ml tratta 75 Litri di gasolio.

PN. BG 23711 - Conf. 24x325ml

Approvato da Jaguar - Land Rover



BG DFC Plus® (diesel)

BG DFC Plus® pulisce l'intero sistema di alimentazione compreso gli iniettori ripristinando la massima polverizzazione del carburante. Per tutti i tipi di gasolio anche Bio Diesel.

Contiene **DPL (Diesel Pump Lubrificante)** che protegge tutte le parti del sistema di alimentazione dall'usura del gasolio a basso contenuto di zolfo.

Ottimo stabilizzatore di qualità del gasolio, protegge da ruggine e corrosione l'intero sistema di alimentazione. Eccezionale nella stagione invernale previene la formazione di cristalli di paraffina e migliora lo scorrimento del gasolio alle basse temperature.

BG DFC Plus® riduce i valori dei gas di scarico, rende silenzioso il sistema di alimentazione durante il funzionamento, diminuisce i consumi di carburante e ridona la massima potenza ai motori diesel.

FORMULA ALL SEASON.

NOTE: un flacone da 946ml tratta 1000 litri di carburante.

PN. BG 23032 - Conf. 12x946 ml (Flotta)

PN. BG 2301 - Conf. 6x3,785lt

PN. BG 23030 - Conf. 1x114 litri (Flotta)

Prodotti per carburanti - Diesel



BG DIESEL THAW™ (diesel)

BG DIESEL THAW™ è un prodotto veloce e efficace nello sciogliere il combustibile diesel congelato, ristabilendo il flusso originale del combustibile.

Renderà liquido il combustibile addensato, sciogliendo i cristalli di ghiaccio.


È anti corrosivo e non contiene alcool.

È compatibile con i combustibile fossili e vegetali.

Questo additivo per il combustibile diesel risponde ai requisiti europei per il basso contenuto di zolfo.

Sicuro per i catalizzatori, DPF e FAP, e sonde lambda.

PN. BG 25632 - Conf. 12x946 ml (Flotta)



BG DIESEL FUEL POUR DEPRESSANT (diesel)

BG DIESEL FUEL POUR DEPRESSANT è un prodotto che modifica la struttura dei cristalli della paraffina riducendone la dimensione e permettendo che il combustibile diesel scorra più fluidamente senza il bloccaggio dei condotti e dei filtri carburante.

BG DIESEL FUEL POUR DEPRESSANT è un polimero organico che migliora la pompabilità del carburante alle basse temperature già da -29°C ed abbassa il punto di congelamento fino a -34°C, senza alterare le altre proprietà del carburante.

NOTA: una tanica da 18,92lt tratta circa 40.000 lt di carburante diesel

Questo additivo per il combustibile diesel risponde ai requisiti europei per il basso contenuto di zolfo per l'impiego su motori diesel.

Sicuro per i catalizzatori, DPF e FAP, e sonde lambda.

PN. BG 2155 - Conf. 1x19lt



BG DFC PLUS® per BIODIESEL (diesel)

BG DFC PLUS® per BIODIESEL un additivo multifunzionale, formulato per migliorare la qualità dei combustibili biodiesel. Stabilizzerà la qualità e proteggerà il biodiesel nello stoccaggio. Evita la formazione di condensa ed acqua nei serbatoi evitandone la corrosione. Riduce il rischio di congelamento del combustibile, migliorando la fluidità del carburante alle basse temperature. Mantiene pulito tutto il sistema di alimentazione, evita l'ossidazione e l'invecchiamento del carburante (stabilizzatore), migliora la combustione e ristabilisce la potenza del motore riducendo la fumosità allo scarico. Questo additivo per il combustibile biodiesel risponde ai requisiti europei per il basso contenuto di zolfo. Sicuro per i catalizzatori, DPF e FAP, e sonde lambda.

NOTE: un flacone da 3,785 litri tratta 3800 litri di carburante.

PN. BG 2401 - Conf. 6x3,785lt (Flotta)

Prodotti per la pulizia corpo farfallato e misuratori massa aria



BG Air Intake System Cleaner (tripla azione) Aerosol (benzina)

BG Air Intake System Cleaner è una formulazione speciale di solventi che rimuovono in maniera rapida e sicura i depositi dal sistema di aspirazione, valvola farfalla ed altri componenti. Inoltre contiene una miscela di agenti lubrificanti e anticorrosione che garantisce una protezione totale di tutto il sistema di aspirazione. Ideale per la pulizia delle valvole EGR. Sicuro su catalizzatori e sonde lambda, per collettori tradizionali ed in plastica.

PN. BG 406 - Conf. 12x600ml



BG Mass Air Flow Sensor Cleaner (benzina & diesel)

BG Mass Air Flow Sensor Cleaner è una formulazione speciale di solventi sgrassanti che rimuovono rapidamente ed in modo sicuro i depositi dal sensore massa aria. Di facile utilizzo ad ogni servizio di manutenzione, ripristina il giusto rapporto aria carburante con un notevole risparmio nei consumi ed un incremento nella risposta in accelerazione. Sicuro su catalizzatori e sonde lambda, per collettori tradizionali ed in plastica.

PN. BG 4073 - Conf. 12x114ml

Prodotti e Attrezzature per la pulizia dei sistemi di iniezione diesel




BG Diesel Care Injection Cleaner (diesel)

BG Diesel Care Injection Cleaner è una speciale formula di solventi, che puliscono energicamente in modo rapido e sicuro tutto il sistema di iniezione diesel. Ideato per i nuovi sistemi diesel elettronici common rail iniezione diretta, multijet e pompa iniettore. Ottimo per i vecchi e tradizionali sistemi iniezione meccanica. **BG Diesel Care** non danneggia le parti in plastica, oring e altri particolari presenti nei nuovi sistemi d'iniezione ed è compatibile con i convertitori catalitici, sonde lambda e filtri anti particolato.

NOTE: il prodotto si applica con apparecchiatura specifica BG9700 o BG9900 ISC.

PN. BG 22932 – Conf. 12x946ml (Flotta)



BG 9700-550 Inject A Flush For Diesel (diesel)

Attrezzatura che consente la pulizia del sistema di iniezione diesel di automobili ed autocarri, senza lo smontaggio di parti meccaniche con connessione diretta alla linea di alimentazione.



Kit raccordi standard BG 9700-200

Prodotti e Attrezzature per la pulizia dei sistemi di aspirazione e iniezione Benzina



BG ISC® Induction System Cleaner
(benzina & diesel)

BG ISC® rimuove e pulisce in modo rapido e sicuro i più tenaci depositi carboniosi presenti su valvole aspirazione, camere combustione e nel sistema di alimentazione. Ideale per la pulizia dei condotti EGR, geometrie variabili delle turbine, con l'ausilio di appositi adattatori. Per la pulizia seguire le istruzioni ed utilizzare apparecchiature specifiche BG9210. Il prodotto è sicuro su guarnizioni, o-ring e tutti i componenti del sistema di alimentazione.

PN. BG 211 - Conf. 24x325ml



BG Fuel Injection & Combustion Chamber Cleaner
(benzina)

BG Fuel Injection & Combustion Chamber Cleaner è un prodotto specifico per motori iniezione diretta a benzina. Pulisce efficacemente gli iniettori e le camere di combustione. Utilizzabile anche nei sistemi iniezione benzina tradizionale. NOTE: Il prodotto si utilizza con attrezzature BG 9255-650 e BG 9210 LBC.

PN. BG 201 - Conf. 24x325ml



BG GDI Intake Valve Cleaner
(benzina)

BG GDI Intake Valve Cleaner è un prodotto specifico per motori ad iniezione diretta benzina e benzina tradizionale. Pulisce le valvole ed i condotti aspirazione, rimuove rapidamente i depositi interni al sistema di aspirazione, valvola farfalla ed altri componenti. Pulisce e permette la riduzione dei valori dei gas di scarico e ridona potenza al motore, ripristinando il giusto rapporto aria / carburante. Il servizio si effettua con l'ausilio dell'attrezzatura specifica **BG 9210 LCB** o **BG 9255-650**. Sicuro su catalizzatori e sonde lambda, per collettori tradizionali ed in plastica.

PN. BG 260 - Conf. 24x325ml

BG 9255-650 Kit Induction Service Set

Attrezzatura multifunzionale per la pulizia dei sistemi di iniezione, aspirazione, benzina e benzina GDI



Prodotti e Attrezzature per la pulizia dei sistemi di aspirazione Diesel



BG Diesel ISC (diesel)

BG Diesel ISC, ideato per la pulizia dei sistemi di aspirazione valvole EGR nei motori diesel. I suoi ingredienti permettono una pulizia rapida sicura di tutto il sistema, liberandolo e proteggendolo dai depositi di olio e fuliggine che con la loro presenza compromettono le performance del motore. Trattamento da effettuarsi ogni 30.000/40.000km o quando necessita. In presenza di una quantità elevata di depositi, effettuare prima una pulizia manuale.

NOTE: il prodotto si applica con apparecchiatura specifica **BG 9255-650** più temporizzatore.

PN. BG 25532 - Conf. 12x946ml

BG 9255-650 Kit Induction Service Set

Attrezzatura multifunzionale per servizio di pulizia sistema di aspirazione diesel con temporizzatore



Attrezzature e Prodotti per ripristino funzionalità DPF e FAP



BG 120 Via™

Attrezzatura per la pulizia dei DPF / FAP (Diesel Particulate Filter) senza dover smontare il componente dal veicolo. Utilizzabile per automobili e veicoli commerciali / pesanti / agricoli.

BG9300



BG9300-200
Kit adattatori ST0



BG9300-200
Kit adattatori
veicoli industriali



DPF & Emissions System Restoration

DPF & Emissions System Restoration è il prodotto che pulisce e dissolve in completa sicurezza i depositi di idrocarburi accumulati nel DPF / FAP.

Formulazione dalla chimica efficace, a bassa fumosità e poco odore, che consente la completa pulizia di tutti i componenti del sistema di scarico, compreso il costoso DPF/FAP.

PN. BG 2581 - Conf. 6x3,785 litri

DPF & Emissions System Restoration - Kit

Kit composto da:

BG 109 EPR®
BG 112 DOC®
BG 244
BG 2581



Prodotti per olio motore



BG Extended Life MOA®

BG Extended Life MOA® Tecnologia sintetica 100%
Previene l'ossidazione e l'ispessimento dell'olio motore, evita l'usura delle parti metalliche in movimento protegge il motore durante l'utilizzo severo, stop and go, migliorandone le prestazioni e assicurando un risparmio nei consumi di carburante.

Evita la formazione di vernici e morchie ed accresce considerevolmente la qualità dell'olio motore, garantendo una maggiore protezione del motore mantenendone inalterate le sue prestazioni nel tempo.

BG Extended Life MOA® mantiene pulito, le fasce elastiche, i pistoni, le punterie idrauliche e gli altri componenti del motore, aumentandone la durata e riducendone i costi di riparazione.

BG Extended Life MOA® può essere aggiunto a tutti gli oli motore sia sintetici che minerali.

USO: Una lattina tratta fino a 5 lt.

PN. BG 115 - Conf. 24x325ml



BG DOC® – Diesel Oil Conditioner (diesel)

BG DOC® Diesel Fuel Conditioner ha una formulazione specifica per i moderni motori diesel con alimentazione ad alta pressione di veicoli industriali e commerciali. BG DOC mantiene le prestazioni e la potenza dei motori come nuove. Grazie alla sua formula aiuta a neutralizzare il polverino (fuliggine) che causa l'addensamento e l'ossidazione dell'olio motore. Forte azione di contrasto contro l'acidità, ottima azione antiusura, garantisce sempre la massima protezione del motore. Evita la formazione di depositi nei punti più critici del motore (cielo del pistone, segmenti e turbine), mantiene più puliti i sistemi EGR.

BG DOC si può aggiungere a tutti i lubrificanti sia minerali che sintetici.

USO: aggiungere all'olio motore nuovo in percentuale del 7%

PN. BG 112 - Conf. 24x325ml

PN. BG 11232 - Conf. 12x946ml



BG RF-7 Oil Treatment

BG RF-7 ha una formulazione speciale che aumenta la viscosità dell'olio motore con un incremento della compressione e potenza. Aiuta le fasce elastiche nella tenuta ed evita il fenomeno del blow-by. **BG RF-7** contiene speciali additivi che evitano l'ossidazione e l'invecchiamento dell'olio, protegge le parti interne del motore dalla corrosione. Inoltre riduce il consumo dell'olio motore, la fumosità allo scarico e la rumorosità delle punterie idrauliche.

BG RF-7 è compatibile con tutti gli oli motore.

PN. BG 107 - Conf. 24x325ml



BG EPC – Engine Performance Concentrate

BG Performance Engine Concentrato

Offre la massima protezione a i piccoli motori auto e motocicli 4 tempi. Utilizzato ad ogni cambio d'olio, **BG EPC** migliora e prolunga la performance degli additivi detergenti, disperdenti, inibitori di corrosione, anti-ossidanti ed anti-usura presenti nell'olio motore. **BG EPC** aiuta a mantenere la pulizia e le prestazioni del motore anche in condizioni operative difficili. **BG EPC** può essere utilizzato anche tra cambi d'olio per aumentare le prestazioni dell'olio motore. E' compatibile sia con lubrificanti sintetici che minerali.

PN. BG 1166 - Conf. 24x177ml

Particolarmente indicato per motocicli

Prodotti per olio motore ed Attrezzature



BG 109 EPR® Engine Performance Restoration®

Forte miscela di solventi che pulisce a fondo il motore in modo sicuro e veloce, dissolve incrostazioni, morchie, vernici e depositi su pistoni, fasce elastiche, punterie idrauliche, albero motore ed altre parti del sistema di lubrificazione. Ripristina e pareggia le compressioni e le prestazioni del motore, ideato per i motori di ultima generazione.

Evita la contaminazione dell'olio nuovo con i residui del vecchio. Ideale in presenza di incrostazioni importanti e per motori che applicano il programma long drain.

Istruzioni per l'uso: aggiungere **BG 109** a motore caldo nell'olio vecchio, far girare il motore per 15 minuti a 1200 giri. Scaricare l'olio motore e cambiare il filtro e aggiungere **BG 115 Extended Life MOA®** o **BG DOC®**.

PN. BG 109 - Conf. 24x325ml

PN. BG 1091 - Conf. 6x3,785litri (Flotta)

PN. BG 10932 - Conf. 12x946 ml (Flotta)

BG H.D. Concentrate for Industry

BG H.D. Concentrate for Industry, può essere utilizzato per migliorare le proprietà dei lubrificanti idraulici usati in varie applicazioni e su vasta gamma di condizioni operative. La combinazione di stabilità termica, stabilità idrolitica, resistenza alle estreme pressioni con le sue elevate caratteristiche antiusura, garantiscono una maggiore protezione negli impianti industriali e sugli equipaggiamenti mobili. BG H.D. Concentrate For Industry usato nei sistemi idraulici, esalta le caratteristiche e le prestazioni dei fluidi idraulici, migliora la filtrabilità, riduce lo schiumeggiamento e prolunga la vita operativa dei componenti e del fluido.

BG 3501 - Conf. 6x3,785 litri



BG 9800-500 Performance oil Changer

Attrezzatura specifica per la sostituzione e il drenaggio al 100% dell'olio motore dal sistema di lubrificazione.



Prodotti e Attrezzature per sistemi di raffreddamento



BG Cooling System Sealer (sigillante per radiatori)

BG Cooling System Sealer è un composto di raffinate fibre organiche, inibitori di ruggine e corrosione ed agenti antischiuma. Arresta le perdite ed infiltrazioni, chiude le piccole perdite dal radiatore motore, radiatore riscaldamento ed altre parti del sistema. Gli inibitori di calcare e ruggine aumentano lo scambio termico nel sistema. E' compatibile con tutti i tipi di liquidi di raffreddamento, non è dannoso per le parti in gomma e metallo.

PN. BG 511 - Conf. 24x355ml



BG Universal Super Cool®

BG Universal Super Cool® è un additivo per liquidi refrigeranti di qualsiasi tipo e composizione. Aumenta e mantiene nel tempo la protezione su tutti i metalli che compongono il sistema di raffreddamento dei moderni autoveicoli. E' un eccellente inibitore di corrosione, antischiuma ed attenua i danni derivanti dalle correnti galvaniche. Allo stato puro è biodegradabile. Ha superato con eccellenti risultati i test ASTM 2809 e ASTM 2570 riferiti ad un fluido sintetico. Aggiunto al fluido vecchio lo ricondiziona prolungando nel tempo la protezione esente da fosfati

PN. BG 546 - Conf. 24x355ml



BG Cooling System Flush (disincrostante radiatori)

BG Cooling System Flush è una formulazione rivoluzionaria, con straordinarie, sicure ed effettive proprietà di pulizia. Rimuove i tenaci depositi organici formati dall'olio miscelato con antigelo, residui di grasso e glicole ossidato. Elimina in modo sicuro e veloce i più duri residui calcarei. **BG Cooling System Flush** può essere utilizzato per tutti i tipi di motore benzina e diesel. E' completamente sicuro per tutte le parti del sistema non contiene prodotti chimici corrosivi, non produce schiuma. Non è necessario il risciacquo dopo il lavaggio.

PN. BG 540 - Conf. 24x355ml



FES 200™ Cooling System Exchange Fluid

Attrezzatura per la sostituzione completa del fluido refrigerante motore

FES 250™

Kit adattatori per attrezzatura **FES 200™**



Prodotti e Attrezzature per idroguida



BG Quick Clean for Power Steering

BG Quick Clean pulitore sicuro e rapido per idroguida e servosterzi. Rimuove i residui e morchie che si depositano all'interno dei sistemi, incluso pompe, tubazioni, cremagliera e valvole. Usato con l'apposita apparecchiatura **BG Power Steering Service Center**, crea un servizio unico da effettuarsi ogni 60.000 km.

PN. BG 108 - Conf. 24x325ml



BG Power Steering Conditioner

BG Power Steering Conditioner specialità creata per prevenire le perdite dell'idroguida, eliminarne la rumorosità, renderla silenziosa e morbida. Fortifica qualsiasi fluido per idroguida, mantiene pulite e protette le parti interne, molle, valvole e pompa evitandone la rottura. Riduce gli attriti interni protegge le parti in gomma evitandone l'invecchiamento e le eventuali perdite.

PN. BG 330 - Conf. 24x177ml



BG 935 Power Steering Service Center Plastic Bag

Attrezzatura per la sostituzione rapida del fluido idroguida e la pulizia dell'intero sistema.



FES 300™ Power Steering Fluid Exchange System

Attrezzatura per la sostituzione del fluido idroguida e la pulizia dell'intero sistema di idroguida.

Lubrificanti per idroguidate e sospensioni idrauliche



BG Power Clean

BG Power Clean è un fluido per idroguidate di elevata qualità. Gli speciali agenti anti-usura prevengono il logorio del corpo valvole, pompa ed altri componenti del sistema. Speciali agenti antiossidanti impediscono l'invecchiamento del fluido e la sua ossidazione, estendendone il suo potere lubrificante per lungo tempo. Esclusivi condizionatori di parti in gomma, aiutano le guarnizioni e tubazione nel rimanere sempre elastiche, evitando trasudazioni o perdite pericolose.

- Benefici:**
- Riduce l'usura di pompe e cremagliere.
 - Mantiene puliti tutti i componenti del sistema.
 - Riduce la rumorosità delle pompe.
 - Condiziona tubazioni e guarnizioni.
 - Riduce le temperature e la schiuma.
 - Evita rotture e costi di riparazione.

Soddisfa le specifiche O.E.M. richieste dai costruttori per i fluidi idroguida Ford, GM, Chrysler, Honda, Toyota ed altri produttori nazionali ed esteri di auto e autocarri.

Cod. BG 332 Conf. 9x1,89 litri



BG Universal Synthetic Power Steering Fluid

BG Universal Synthetic Power Steering Fluid è un fluido sintetico ed universale per tutte le idroguidate. E' compatibile con tutti i fluidi a base minerale e sintetica. Inoltre può essere utilizzato in veicoli con il sistema di livellamento automatico, sospensioni Hydro-pneumatiche, ammortizzatori con regolazione idraulica. Offre performance insuperabili alle temperature estreme con range da -58°+ 154°. Speciali agenti garantiscono tutte le parti interne del sistema proteggendole da usure e rotture. Un' importante azione antiossidante dei suoi ingredienti evita l'invecchiamento, aumentando la vita e il potere lubrificante del liquido. I suoi agenti antiperdita curano e prevengono eventuali pericolose perdite di fluido.

- Benefici:**
- Riduce l'usura di pompe e cremagliere.
 - Riduce la rumorosità e cavitazione nelle pompe.
 - Evita le perdite da tubi e guarnizioni in gomma.
 - Riduce le temperature e la formazione di schiuma.
 - Evita costose riparazioni.
 - Evita durante i rabbocchi l'utilizzo di fluidi non idonei.

Supera le specifiche O.E.M. per i fluidi idroguidate, GM, Ford, Chrysler ed altri costruttori di auto e veicoli commerciali. Compatibile con Audi SLF, BMW PS, VW Part. n. G002000 – G004000, Rolls Royce/Bentley Part. n. RH5000, BMW Part.n. 81-11-1-468-041, e Porsche Part. n. 000.043.203.33.

PN. BG 334 - Conf. 9x1,89 litri

Prodotti per cambi automatici - CVT - DSG



BG Quick Clean for Automatic Transmissions

BG Quick Clean for Automatic Transmissions, DSG & CVT è un sicuro ed efficace solvente e disperdente che rimuove velocemente gli accumuli di depositi dal corpo valvole, filtri ed altri componenti del cambio automatico. Questo prodotto è studiato per essere utilizzato con BG PF5, PXT™, PF ATF-N in tutte le trasmissioni automatiche, DSG & CVT.

PN. BG 106 - Conf. 24x325ml



BG ATC Plus

BG ATC Plus aumenta le proprietà di fluidi per trasmissioni automatiche nuovi ed usati. Aumenta la stabilità all'ossidazione ed inoltre prolunga la vita del fluido e delle trasmissioni automatiche. Previene le perdite evitando l'invecchiamento degli anelli di tenuta. **BG ATC Plus** facilita il cambio marcia evitandone l'inserimento a strappi, evita le formazioni di morchie e depositi di vernice, previene la formazione di schiuma, evita l'emulsione del fluido.

PN. BG 310 - Conf. 24x325ml



BG CVT Plus™ - CVT & DCT Fluid Conditioner

BG CVT Plus™ - CVT & DCT Fluid Conditioner è un prodotto che prolunga la vita del fluido per trasmissioni CVT, DSG & DCT. Previene la formazione di depositi, aumenta la stabilità all'ossidazione, al taglio e le caratteristiche antiusura del lubrificante.

Compatibile con tutti i fluidi per trasmissioni CVT, DCT e DSG.

NON UTILIZZARE IN TRASMISSIONI AUTOMATICHE

PN. BG 303 - Conf. 24x325ml

Lubrificanti per trasmissioni automatiche - CVT - DSG



BG Universal Synthetic ATF

BG Universal Synthetic ATF è un lubrificante 100% sintetico di qualità superiore per trasmissioni automatiche di vetture, veicoli commerciali e industriali. Assicura una totale protezione del cambio ed una stabilità termica eccellente oltre ad una protezione contro l'usura insuperabile. Possiede una notevole resistenza contro l'ossidazione, evita la formazione di schiuma assicura un elevato controllo sulla corrosione possiede una straordinaria fluidità alle basse temperature. Adatto per gli intervalli di sostituzione long-life.

PN. BG 31232 – Conf. 12x946ml
PN. BG 3124 – Conf. 1x15,50 litri
PN. BG 31216 – Conf. 1x60,60 litri
PN. BG 31253 – Conf. 1x201 litri



BG Universal Synthetic CVT Fluid

BG Universal Synthetic CVT Fluid è un lubrificante totalmente sintetico di qualità superiore utilizzabile in tutte le trasmissioni CVT di vetture, veicoli commerciali e industriali. Assicura una totale protezione del cambio ed una stabilità termica eccellente oltre ad una protezione contro l'usura insuperabile. Possiede una notevole resistenza contro l'ossidazione, evita la formazione di schiuma assicura un elevato controllo sulla corrosione possiede una straordinaria fluidità alle basse temperature.

PN. BG 31832 – Conf. 12x946ml
PN. BG 3184 – Conf. 1x15,50 litri
PN. BG 31816 – Conf. 1x60,60 litri



BG Universal Synthetic DCT Fluid

BG Universal Synthetic DCT Fluid è un lubrificante totalmente sintetico progettato per l'uso in trasmissioni a doppia frizione a bagno d'olio di ogni genere e nei cambi DSG. Questo prodotto mantiene le proprietà antiattrito essenziali per tutti i sincronizzatori, cuscinetti e frizioni a bagno d'olio. Ha un ottimo controllo della corrosione, resiste allo schiumeggiamento, offre eccellente protezione contro l'usura, stabilità al taglio ed una straordinaria fluidità a basse temperature.

PN. BG 31932 – Conf. 12x946ml
PN. BG 3194 – Conf. 1x15,50 litri
PN. BG 31916 – Conf. 1x60,60 litri
PN. BG 31953 – Conf. 1x201 litri

Attrezzature per servizio trasmissioni automatiche



PF ATF-N Exchanger

Attrezzatura totalmente automatica per il servizio di sostituzione fluido e pulizia delle trasmissioni automatiche.

Permette la sostituzione del fluido al 100% in soli 3-6 minuti.

Alimentazione 12V

MADE IN ITALY



FES100™ Transmission Fluid Exchange System

Attrezzatura semiautomatica per il servizio di sostituzione fluido e pulizia delle trasmissioni automatiche.

MADE IN U.S.A.



PF 19 BIG DAWG® II

Attrezzatura per la sostituzione del fluido e la pulizia dei cambi automatici per autobus e veicoli pesanti, completa di raccordi adattatori per TRUCKS / AUTOBUS

MADE IN U.S.A.

Prodotti e lubrificanti per cambi manuali e differenziali



BG MGC® Additivo per cambi e differenziali

BG MGC® è un additivo per cambi e differenziali di avanzata tecnologia, aumenta il film lubrificante e migliora le proprietà di estrema pressione sulla superficie degli ingranaggi mediante i suoi ingredienti anti-usura. Formulato per essere utilizzato in tutti i tipi di cambi manuali e differenziali di vetture e veicoli industriali. **BG MGC®** offre molti benefici e performance uniche: rende silenziosi i cambi, riduce la temperatura nella scatola cambio e differenziale, riduce l'usura dei componenti, aumenta la demulsionabilità, eleva la stabilità termica del lubrificante, taglia i costi di manutenzione.

PN. BG 325 - Conf. 24x177ml

PN. BG 3251 - Conf. 6x3,785litri (Flotta)



BG LS II Additivo per Differenziali Autobloccanti

BG LSII è formulato per prevenire il saltellamento (chattering) e lo slittamento di piatto e frizione nei differenziali autobloccanti. **BG LSII** è utilizzabile con tutti gli oli per differenziali autobloccanti con specifiche GL 5. Inoltre è eccellente per eliminare il chattering nelle trasmissioni AWD. I suoi ingredienti rendono silenzioso il funzionamento degli ingranaggi eliminando gli attriti e fortificano gli additivi dell'olio per trasmissioni.

PN. BG 328 - Conf. 24x177ml

PN. BG 3285 - Conf. 1x19 litri

BG 939 Drive Line Service

Attrezzatura specifica per la sostituzione dei lubrificanti da cambi e da differenziali



Syncro Shift® SAE 75W-80, API GL - 4

BG Syncro Shift® è un lubrificante con una formulazione speciale, per cambi manuali, riduttori e differenziali di tutti gli autoveicoli con trazione anteriore. Fornisce una eccezionale stabilità termica abbinata ad una caratteristica estreme pressioni insuperabile, resistenza al taglio con eccellente fluidità a freddo.

- BENEFICI:**
- Diminuzione della rumorosità.
 - Facilità di innesto marce a temperature calde e fredde.
 - Riduzione dei costi di manutenzione.
 - Prolungamento della vita degli organi della trasmissione.

BG Syncro Shift® può essere utilizzato in tutti i cambi manuali di qualsiasi marca e modello dove è prescritto l'utilizzo di un olio motore, ATF o olio per trasmissioni con specifica GL-4.

PN. BG 790 conf. 12x1lt

PN. BG 7905 Conf. 1x19 litri



BG Ultra-Guard 75W-90 GL5®

BG Ultra-Guard® Full Synthetic per cambi e differenziali, è un lubrificante che fornisce la massima protezione per i componenti della linea trasmissione. Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico API GL-5 con viscosità SAE 75W-90 ottimo per utilizzi alle alte o basse temperature.

BG Ultra-Guard® è formulato per avere una maggiore stabilità termica, migliori prestazioni di tenuta, rendere il funzionamento più silenzioso con una protezione insuperabile contro l'usura, pitting e corrosione. I risultati di dopo una prova di durata estesa (300 ore), prova di marcia L-60, ha dimostrato che **BG Ultra-Guard®** offre una protezione senza eguali rispetto ad altri lubrificanti per ingranaggi e trasmissioni. Utilizzabile anche dove richiesto livello GL4, non danneggia le parti in metallo giallo. Per un utilizzo in differenziali autobloccanti, aggiungere BG LSII codice BG 328 nella misura del 10%.

PN. BG 75032 - Conf. 12 x 946 ml

PN. BG 7505 - Conf. 1 x 19 litri

Prodotti per sistemi di climatizzazione



BG UNIVERSAL FRIGI QUIET® for R-1234yf

BG Universal Frigi Quiet® è un nuovo e rivoluzionario lubrificante per il sistema di climatizzazione che permette l'aumento delle prestazioni ed il raffreddamento anche in condizioni di utilizzo gravoso.

L'utilizzazione di una originale tecnologia antiusura esente da ceneri, rende il funzionamento del compressore più silenzioso e performante prolungandone la vita. E' compatibile con tutti i gas refrigeranti R 1234yf, R 134a, R 12 e R 22 e CO 2.

Inoltre è compatibile con tutti i lubrificanti base PAG e minerali o base estere, per questo non farà decadere la garanzia del costruttore. **BG Universal Frigi Quiet®** è 10 volte meno igroscopico rispetto a tutti gli altri lubrificanti presente sul mercato, non è corrosivo o pericoloso per le superfici verniciate.

Prodotto multigrado che possiede una viscosità ISO da 46 a 100.

PN. BG 7028 - Conf. 24x240ml



BG 917 Mechanical Additive Injector Tool

Attrezzo per l'introduzione dell'olio BG 701 Universal Frigi Quiet nei sistemi di climatizzazione.



BG Frigi-Clean®

Cattivi odori, batteri, spore, muffe, polvere stradale, nicotina e sporcizia si accumulano sull'evaporatore dei climatizzatori delle auto. **BG Frigi-Clean®** è una soluzione pulente unica studiata per rimuovere concretamente e rapidamente le cause dei cattivi odori, muffe, spore, batteri, nicotina, polvere stradale e altre sostanze che si annidano sull'evaporatore dei climatizzatori delle auto. Si inietta direttamente nella scatola dove alloggia l'evaporatore. La sua schiuma pulisce totalmente tutto l'evaporatore, scioglie ed elimina residui di insetti, nicotina, sporcizie varie che si trovano sull'evaporatore. **BG Frigi-Clean®** è biodegradabile, non è tossico o corrosivo.

PN. BG 709 - Conf. 12x197ml



Prodotti e Attrezzature per sistemi di climatizzazione



BG Interior Renewal (Fresh Formula)

BG Interior Renewal (Fresh Formula) è un prodotto che serve per rinnovare ed igienizzare il sistema di climatizzazione e l'interno delle automobili creando un abitacolo fresco e pulito. Neutralizza odori sgradevoli (fumo, liquidi versati sui tessuti, muffe, funghi...)
Applicabile su portiere, sedili, tappezzeria, pannelli portiere, bagagliaio, rivestimento del cielo tetto... mediante la pistola specifica BG 9698 oppure utilizzando il nebulizzatore ad ultrasuoni BG 7000N

PN. BG 697

MADE IN ITALY



BG 9698

Applicatore per BG Interior Renewal (Fresh Formula) PN. BG 697



Nebulizzatore ad ultrasuoni

Apparecchiatura ad ultrasuoni per igienizzare i sistemi di climatizzazione ed abitacolo di auto e veicoli commerciali ed industriali. Da utilizzarsi con il prodotto BG 697 Interior Renewal

PN. 7000N

MADE IN ITALY



Prodotti di servizio



BG In-Force

Sbloccante agli ioni attivi con proprietà penetranti e lubrificanti superiori. Ferma la ruggine, lubrifica libera le parti arrugginite. Può essere utilizzato in molti assemblaggi. Spruzzato su superfici metalliche le protegge grazie alla formazione di una pellicola protettiva, aumentando la lubrificazione e inibendoli dalla corrosione. Ideale per lo smontaggio di candele nei motori diesel. Ottimo come riattivante e protettivo di contatti elettrici.

PN. BG 438 - Conf. 12x600ml



BG Silicone Lubricant

Penetra nei pori delle superfici e rimane fluido senza ossidare o evaporare. Lubrificante a secco, svolge una forte azione idrorepellente ed elimina l'elettricità statica. Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione.

PN. BG 416 - Conf. 12x600ml



BG Motorcycle Chain Lube

Specialità sviluppata per la lubrificazioni di catene; raccomandato per tutte le applicazioni dove è richiesto un lubrificante adesivo. Contiene Moly per aumentare la lubrificazione. Non sporca, non forma schiuma anche se spruzzato in abbondanza. Resiste all'acqua ed al lavaggio, ha un alto indice di adesività sulle superfici metalliche. Lubrifica in profondità ed in condizioni estreme di caldo e freddo. Per catene con o senza O-Ring. Ideale per catene di muletti e catene con elevata rotazione.

PN. BG 495 - Conf. 12x400ml



BG 403 Pulitore Freni senza cloro

Sicuro, rapido, sgrassante per freni, tamburi, cilindri, molle, dischi freno ed altre parti del sistema frenante. Facile nell'uso si applica senza smontare le unità freni. Non contiene clorofluorocarburi. Ottimo su frizioni e metalli. Sicuro per l'utilizzatore non inquinante per l'ambiente.

PN. BG 403 - Conf. 12x600ml



BG HCF Waterproof Spray Lubricant

Lubrificante sintetico spray multiuso. Alto indice di adesività con resistenza alle temperature più elevate (288°C). Eccezionale idrorepellenza ed insolubile in acqua. Resistente ai prodotti chimici di lavaggio ed alla salsedine. Resistente ai vapori, solventi e acidi. Insuperabile ed effettiva protezione contro la ruggine. Ottimo per la lubrificazione di catene, cardini, cancelli, serrature, assemblaggio motori e parti meccaniche come pre-lubrificante.

PN. BG 498 - Conf. 12x400ml

Prodotti per batterie



BG Battery Terminal Protectors

BG Battery Terminal Protectors sono unici nel loro genere e provvedono a mettere fine alla corrosione dei poli + e - delle batterie.

L'esclusiva formula chimica di cui sono composti, è sicura per la batteria e altre parti verniciate. Facile da utilizzare, prima dell'installazione pulire i poli, garantiti per 24 mesi quando vengono messi in opera.

PN. BG 985 - Conf. 15 sc. da 30 sets



BG Ignition & Battery Terminal Sealer (isolante poli batterie e connessioni)

BG Ignition & Battery Terminal Sealer ripristina l'isolamento screpolato su cavi, isola e protegge dagli agenti atmosferici tutte le connessioni elettriche. Protegge i poli e i cavi delle batterie evitando la formazione di ossido e la loro corrosione. Evita l'accumulo di sporcizia sui poli. Essendo incolore protegge le scritte e decalcomanie presenti sui cavi.

Spruzzato su cavi senza protezione ne evita il cortocircuito.

PN. 490 - Conf. 12x400ml

Prodotti e attrezzature per freni



BG Stop Squeal

Molti problemi di rumorosità e fischi fastidiosi sono causati dalle vibrazioni che si generano quando i pattini freno vengono messi sotto pressione dalla pinza freni. **BG Stop Squeal** lavora su un principio semplice, impregna la pastiglia freno con ingredienti che riducono la rumorosità e vibrazioni fra disco e pastiglia. **BG Stop Squeal** utilizzato prima del montaggio su pattini freno nuovi, ne attenua in modo significativo il rumore in frenata.

PN. BG 860 - Conf. 48x30ml



BG Brake Fluid

Super Dot 4 fluido freni di elevata qualità con un elevato punto di ebollizione per offrire la massima efficacia in frenata alle alte temperature, supera ed eccede i requisiti richiesti dalle case automobilistiche. Fornisce una protezione insuperabile contro la corrosione ed un'ottima fluidità alle basse temperature. Protezione impareggiabile su sistemi ABS ne garantisce nel tempo la perfetta funzionalità.

Soddisfa le specifiche MVS Std 116, SAE J1704 e ISO 4925

PN. BG 84332 - Conf. 12x946ml



FES400 Xpress Fluid Exchange System For Brake FES400

Attrezzatura per la sostituzione del liquido freni e la pulizia dell'impianto frenante.





BG Special HCF Grease

Grasso sintetico multiuso. Alto indice di adesività con resistenza alle temperature più elevate (288°C). Eccezionale idrorepellenza ed insolubile in acqua. Resistente ai prodotti chimici di lavaggio ed alla salsedine. Resistente ai vapori, solventi e acidi. Insuperabile ed effettiva protezione contro la ruggine. Particolarmente indicato in avionica e marina. Ottimo per la lubrificazione.

BG 605 - Conf. 5 x 10 cartuccia 400gr.



BG SLC Grasso multiuso

Grasso multifunzionale per tutti gli organi che sono sottoposti ad impegni gravosi ed alte temperature. E' un grasso al litio complesso 12-Hydroxystearate, **BG SLC** garantisce una stabilità meccanica eccezionale. Punto di sgocciolamento minimo 260°C. Approvato dal National Lubricating Grease Institute con classificazione GC-LB per l'uso autotrazione, cuscinetti ruote e telaio.

PN. BG 607 - conf. 5 x10 cartuccia 400gr.



BG SS 2000 Lubrificanting Grease

Grasso multiuso, unico nel suo genere e che rappresenta la tecnologia più avanzata nella lubrificazione con grasso. Utilizzabile in molti campi con risultati eccellenti sia in ambienti automobilistici, marini ed industriali, alle temperature calde o fredde, in condizioni asciutte o bagnate e in condizioni di carico gravoso. **BG SS 2000** è miscibile completamente con qualsiasi altro grasso a base sapone. La sua compatibilità con le guarnizioni è eccellente su un'ampia varietà di materiali quali: Hytrel, ® Viton® e neoprene. Approvato dall'istituto nazionale del grasso da lubrificazione per le classificazioni automobilistiche GC-LB di servizio.

PN. BG 608 - conf. 5 x10 cartuccia 400gr.

Attrezzature dispenser per cartucce grasso



BG Lube Shuttle®

Sistema unico e brevettato, in resistente acciaio zincato, che permette all'operatore di svuotare completamente la cartuccia del grasso, ricaricabile fino a 4/5 volte, senza inutili perdite di prodotto e senza sporcare attrezzature, ambienti o indumenti.

PN. BG 9690



BG 607LS
Grasso multiuso



BG 608LS
Lubrificating grease

Cartucce di grasso ricaricabili
(5x10 cartucce da 400gr. 14 pz)



BG Lube Shuttle® Cartridge Filler for 5 gallon pail

Questa attrezzatura pompa velocemente il grasso direttamente nelle cartucce in modo professionale. Le cartucce ricaricabili sono dotate di tappo filettato che permette di ricaricare fino a 5 volte le cartucce.

Utilizzabile con grassi:

BG SS2000 - PN. 60835 (16kg)

BG SLC Multi Purpose Grease - PN 60735 (16kg)



BG Kit 9690-10

Composto da pistola, tubi prolunga in acciaio e gomma, 2 cartucce ricaricabili con tappo filettato



BG Products, inc.

offri un eccellente cambio olio
utilizza



BG



www.setra.it