



*WE LIFT YOUR PROFIT*

## **LISTINO PREZZI**

ed. A2021



Garanzia prodotti 24 mesi

Made in Italy 

|   |   |       |   |  |       |
|---|---|-------|---|--|-------|
|    | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROMECCANICI A 2 COLONNE</b>                             | P. 03 |    | <b>ATTREZZATURE PER VEICOLI<br/>INDUSTRIALI</b>                    | P. 16 |
|    | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE</b>                             | P. 03 |    | <b>SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA<br/>E BINDE IDRAULICHE</b>    | P. 16 |
|    | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI A CILINDRI<br/>INTERRATI</b>                | P. 04 |    | <b>SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO</b>                            | P. 16 |
|    | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI A DOPPIA<br/>FORBICE</b>                    | P. 05 |    | <b>COLONNETTE DI SOSTEGNO<br/>E CAVALLETTI MOTORE</b>              | P. 18 |
|    | <b>SOLLEVATORI PER CARROZZERIA</b>  | P. 06 |    | <b>CARRELLI E BANCHI DA LAVORO</b>                                 | P. 18 |
|    | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI A FORBICE</b>                               | P. 06 |    | <b>ATTREZZI SPECIALI<br/>PER LA CARROZZERIA</b>                    | P. 20 |
|   | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI SERIE X-LINE</b>                            | P. 09 |   | <b>UTENSILI PROFESSIONALI</b>                                      | P. 20 |
|  | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI<br/>A 4 COLONNE</b>                         | P. 11 |  | <b>MARTINETTI IDRAULICI<br/>PER CARROZZERIA</b>                    | P. 21 |
|  | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE<br/>PER VEICOLI INDUSTRIALI</b> | P. 12 |  | <b>RADDRIZZATORI PER CARROZZERIA</b>                               | P. 22 |
|  | <b>PONTI SOLLEVATORI<br/>ELETTROIDRAULICI A FORBICE<br/>PER VEICOLI INDUSTRIALI</b>   | P. 12 |  | <b>GRU IDRAULICHE A CARRELLO</b>                                   | P. 22 |
|  | <b>PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI</b>   | P. 13 |  | <b>ELEVATORI E TRANSPALLETS</b>                                    | P. 22 |
|  | <b>SOLLEVATORI PER MOTO</b>   | P. 14 |  | <b>CURVATUBI</b>   | P. 23 |
|  | <b>PROVAGIOCHI ELETTROIDRAULICI</b>   | P. 14 |  | <b>POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER<br/>APPLICAZIONI INDUSTRIALI</b> | P. 23 |
|  | <b>TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO</b>   | P. 15 |  | <b>PRESSE IDRAULICHE</b>   | P. 26 |
|  | <b>SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA<br/>E SOTTOPONTE</b>                                | P. 15 |  | <b>ATTREZZI ECOLOGICI</b>  | P. 29 |

## PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 2 COLONNE

### CON BASAMENTO

|                  |  | Euro     |
|------------------|--|----------|
| <b>199/T</b>     | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 2800 kg                         | 6.161,00 |
| <b>199/U</b>     | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg                         | 6.492,00 |
| <b>199/TE</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 2800 kg con basamento ribassato | 6.018,00 |
| <b>199/UE</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg con basamento ribassato | 6.338,00 |
| <b>199/DELTA</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3500 kg                         | 7.346,00 |
| <b>199/BETA</b>  | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 4000 kg                         | 9.281,00 |

### SENZA BASAMENTO

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| <b>199/DK</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 2800 kg                        | 6.953,00  |
| <b>199/GK</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg                        | 7.288,00  |
| <b>199/GAMMA</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3500 kg                        | 7.995,00  |
| <b>199/ALFA</b>  | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 4000 kg                        | 9.111,00  |
| <b>199/R</b>     | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg                        | 14.581,00 |
| <b>199/RL</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg con bracci 920/1800 mm | 15.664,00 |
| <b>199/RX</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg con bracci a 8 snodi   | 17.706,00 |
| <b>199/RY</b>    | Ponte sollevatore elettromeccanico portata 6000 kg con bracci a 8 snodi   | 18.800,00 |

### ACCESSORI

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>370</b>     | 4 tamponi a vite h 250 mm (per art. 199/T-U-TE-UE-DELTA-DK-GK-GAMMA)             | 290,00   |
| <b>370/A</b>   | 4 tamponi a vite h 380 mm (per art. 199/T-U-TE-UE-DELTA-DK-GK-GAMMA)             | 400,00   |
| <b>370/B</b>   | 4 tamponi h 65 mm (per art. 199/T-U-TE-UE-DELTA-DK-GK-GAMMA)                     | 196,00   |
| <b>370/C</b>   | 4 tamponi h 45 mm (per art. 199/T-U-TE-UE-DELTA-DK-GK-GAMMA)                     | 190,00   |
| <b>370/D</b>   | 4 tamponi rettangolari per vetture Tesla (per art. 199/DK-GK-GAMMA)              | 671,00   |
| <b>A199/R</b>  | 4 adattatori universali h 175 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)             | 540,00   |
| <b>B199/R</b>  | 4 adattatori (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)                                 | 508,00   |
| <b>C199/R</b>  | 4 adattatori (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)                                 | 600,00   |
| <b>D199/R</b>  | 4 adattatori universali h 80 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)              | 540,00   |
| <b>E199/R</b>  | 4 adattatori universali h 100 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)             | 540,00   |
| <b>G199/R</b>  | 2 adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)                        | 506,00   |
| <b>H199/R</b>  | 2 adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RL-RX-RY)                        | 506,00   |
| <b>N199/RX</b> | Set di 4 forche per il sollevamento dei veicoli dalle ruote (per art. 199/RX-RY) | 3.200,00 |
| <b>371</b>     | 4 cavalletti per assetto ruote   | 1.547,00 |
| <b>372</b>     | 4 tamponi a regolazione rapida (per art. 199/T-U-TE-UE-DELTA-DK-GK-GAMMA)        | 919,00   |
| <b>373</b>     | Set di 2 prolunghe (per art. 199/ALFA-BETA)                                      | 966,00   |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"  | 1.995,00 |

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| <b>A01</b> | Esecuzione monofase 220V (solo per art. 199/T)                   | 1.093,00 |
| <b>B01</b> | Cavo aereo interrato nel pavimento (per modelli senza basamento) | 314,00   |
| <b>C01</b> | Fotocellula a soffitto anti-collisione                           | 900,00   |

## PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE

### PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>199/YL</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 3200 kg                         | 8.194,00  |
| <b>199/YP</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 3500 kg                         | 8.910,00  |
| <b>199/V</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4000 kg altezza portale 4230 mm | 9.738,00  |
| <b>199/W</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4000 kg altezza portale 4420 mm | 10.444,00 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>199/X</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4000 kg altezza portale 5125 mm | 11.390,00 |
| <b>199/WRL</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 5500 kg con bracci 920/1800 mm  | 15.012,00 |
| <b>199/WRX</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 5500 kg con bracci a 8 snodi    | 16.828,00 |
| <b>199/WL</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico portata 8000 kg                         | 31.104,00 |

#### ACCESSORI

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>370</b>     | 4 tamponi a vite h 250 mm (per art. 199/YL-YP)                                    | 290,00   |
| <b>370/A</b>   | 4 tamponi a vite h 380 mm (per art. 199/YL-YP)                                    | 400,00   |
| <b>370/B</b>   | 4 tamponi h 65 mm (per art. 199/YL-YP)  | 196,00   |
| <b>370/C</b>   | 4 tamponi h 45 mm (per art. 199/YL-YP)  | 190,00   |
| <b>370/D</b>   | 4 tamponi rettangolari per vetture Tesla (per art. 199/YL-YP)                     | 671,00   |
| <b>A199/R</b>  | 4 adattatori universali h 175 mm (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                  | 540,00   |
| <b>B199/R</b>  | 4 adattatori (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                                      | 508,00   |
| <b>C199/R</b>  | 4 adattatori (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                                      | 600,00   |
| <b>D199/R</b>  | 4 adattatori universali h 80 mm (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                   | 540,00   |
| <b>E199/R</b>  | 4 adattatori universali h 100 mm (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                  | 540,00   |
| <b>G199/R</b>  | 2 adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                             | 506,00   |
| <b>H199/R</b>  | 2 adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRL-WRX-WL)                             | 506,00   |
| <b>N199/RX</b> | Set di 4 forche per il sollevamento dei veicoli dalle ruote (per art. 199/WRX-WL) | 3.200,00 |
| <b>371</b>     | 4 cavalletti per assetto ruote  | 1.547,00 |
| <b>372</b>     | 4 tamponi a regolazione rapida (per art. 199/YL-YP)                               | 919,00   |
| <b>373</b>     | Set di 2 prolunghe (per art. 199/V-W-X)   | 966,00   |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"   | 1.995,00 |

#### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| <b>A02</b> | Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 199/YL) | 755,00   |
| <b>B02</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno (per art. 199/YL-YP)*            | 1.427,00 |
| <b>C02</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno (per art. 199/V-W-X)*            | 1.226,00 |
| <b>D02</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 199/YL-YP)                      | 2.777,00 |
| <b>E02</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 199/V-W-X)                      | 4.251,00 |

**\* Da ordinare unitamente alla zincatura a caldo  
Il sollevatore deve essere tassativamente protetto dagli agenti atmosferici**

## PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI

#### PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>2002</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg con pedanine                           | 13.422,00 |
| <b>2005</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg con bracci                             | 12.516,00 |
| <b>2005/L</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg con bracci, interasse pistoni 2285 mm. | 12.654,00 |

**I modelli sopra riportati non includono la cassaforma a tenuta stagna che deve essere ordinata a parte**

#### ACCESSORI

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| <b>2000/A</b> | Kit cassaforma a tenuta stagna (per art. 2002-2005) | 3.569,00 |
| <b>2000/B</b> | Kit cassaforma a tenuta stagna (per art. 2005/L)    | 4.239,00 |

#### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |                                    |        |
|------------|------------------------------------|--------|
| <b>A03</b> | Zincatura a caldo della cassaforma | 784,00 |
|------------|------------------------------------|--------|

## PONTI SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A DOPPIA FORBICE

### SERIE STANDARD

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>703</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3000 kg a scomparsa                         | 10.626,00 |
| <b>703/A</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3000 kg a scomparsa con pedane 1385/1900 mm | 11.102,00 |
| <b>705</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa                         | 11.700,00 |
| <b>705/M</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa con pedane 1585/2100 mm | 12.417,00 |
| <b>730</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 4000 kg a scomparsa                         | 15.039,00 |

### SERIE A BASSO PROFILO

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>718</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a pavimento                         | 10.602,00 |
| <b>719</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa                         | 11.335,00 |
| <b>718/M</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg con prolunghe a sfilata a pavimento | 12.488,00 |
| <b>719/M</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg con prolunghe a sfilata a scomparsa | 13.313,00 |

### SERIE A BASSA ALZATA

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>551</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3200 kg a pavimento con prolunghe a sfilata | 6.940,00 |
| <b>551/I</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3200 kg a scomparsa con prolunghe a sfilata | 7.038,00 |
| <b>552</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a pavimento                         | 6.108,00 |
| <b>553</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a scomparsa                         | 6.449,00 |

### ACCESSORI

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>715</b>     | 4 tamponi h 80 mm   | 161,00   |
| <b>715/A</b>   | 4 tamponi h 120 mm  | 240,00   |
| <b>715/B</b>   | 4 tamponi h 200 mm  | 680,00   |
| <b>715/C</b>   | 4 tamponi h 60 mm   | 149,00   |
| <b>715/D</b>   | 4 tamponi h 40 mm   | 137,00   |
| <b>715/E</b>   | 4 tamponi h 30 mm   | 130,00   |
| <b>A730</b>    | 4 adattatori universali per art. 730  | 545,00   |
| <b>B730</b>    | 4 adattatori per art. 730   | 515,00   |
| <b>714</b>     | Set di 2 traverse (per art. 703-703/A-705-705/M)                            | 1.053,00 |
| <b>714/A</b>   | Set di 2 traverse per art. 730  | 1.555,00 |
| <b>714/B</b>   | Set di 2 traverse (per art. 718-718/M)                                      | 1.009,00 |
| <b>714/C</b>   | Set di 2 traverse (per art. 719-719/M)                                      | 1.009,00 |
| <b>713</b>     | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m | 199,00   |
| <b>711</b>     | Telaio per incasso per art. 703   | 767,00   |
| <b>711/A</b>   | Telaio per incasso per art. 703/A   | 891,00   |
| <b>711/B</b>   | Telaio per incasso per art. 705   | 1.014,00 |
| <b>711/C</b>   | Telaio per incasso per art. 719   | 618,00   |
| <b>711/E</b>   | Telaio per incasso per art. 730   | 1.400,00 |
| <b>711/F</b>   | Telaio per incasso per art. 705/M   | 1.076,00 |
| <b>711/G</b>   | Telaio per incasso per art. 719/M   | 846,00   |
| <b>725/A</b>   | Set di 4 pedanine per art. 718  | 992,00   |
| <b>725/B</b>   | Set di 4 pedanine per art. 552  | 992,00   |
| <b>A552</b>    | Kit mobile per art. 552   | 295,00   |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"   | 1.995,00 |

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>A04</b> | Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 718)   | 762,00   |
| <b>B04</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno (per art. 703-703/A-705-705/M)* | 1.718,00 |
| <b>C04</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno (per art. 718-719)*             | 1.390,00 |
| <b>E04</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno (per art. 552-553)*             | 1.238,00 |
| <b>F04</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 703-703/A-705-705/M)           | 2.778,00 |
| <b>G04</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 718-719)                       | 2.653,00 |
| <b>H04</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 552-553)                       | 1.743,00 |
| <b>I04</b> | Fotocellula a soffitto anti-collisione                              | 910,00   |

**\* Da ordinare unitamente alla zincatura a caldo  
Il sollevatore deve essere tassativamente protetto dagli agenti atmosferici**

## SOLLEVATORI PER CARROZZERIA

### SOLLEVATORI PER CARROZZERIA

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| <b>541</b>    | Sollevatore a forbice a basso profilo portata 3000 kg con pompa elettroidraulica | 6.656,00 |
| <b>541/IP</b> | Sollevatore a forbice a basso profilo portata 3000 kg con pompa idropneumatica   | 6.359,00 |
| <b>540/A</b>  | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a scomparsa               | 7.822,00 |
| <b>550</b>    | Sollevatore a pantografo portata 2500 kg con pompa elettroidraulica              | 4.385,00 |
| <b>550/A</b>  | Sollevatore a pantografo portata 2500 kg con pompa idropneumatica                | 4.132,00 |

### ACCESSORI

|            |                                      |          |
|------------|--------------------------------------|----------|
| <b>542</b> | Set di 4 pedane (solo per art. 541)* | 1.638,00 |
|------------|--------------------------------------|----------|

**\* La portata del sollevatore passa da 3.000 kg a 2.500 kg**

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| <b>A05</b> | Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 550) | 755,00 |
|------------|---|--------|

## PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE

### MODELLI A PEDANE PIANE

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>835</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 15.424,00 |
| <b>835/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 15.205,00 |
| <b>820</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento                | 15.160,00 |
| <b>820+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 16.444,00 |
| <b>820/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa                | 14.918,00 |
| <b>820/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 16.207,00 |
| <b>824</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table | 23.272,00 |
| <b>824+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table | 24.401,00 |
| <b>824/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table | 23.038,00 |
| <b>824/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table | 24.170,00 |
| <b>800</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento                | 18.549,00 |
| <b>800+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento                | 20.118,00 |
| <b>810</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa                | 18.318,00 |
| <b>810+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa                | 19.886,00 |
| <b>804</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table | 27.214,00 |
| <b>804+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table | 28.785,00 |

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| <b>814</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table | 26.977,00 |
| <b>814+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table | 28.547,00 |

#### MODELLI PER ASSETTO RUOTE

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>821</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento                | 16.830,00 |
| <b>821+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 18.081,00 |
| <b>821/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa                | 16.594,00 |
| <b>821/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 17.850,00 |
| <b>822</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table | 25.062,00 |
| <b>822+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table | 26.156,00 |
| <b>822/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table | 24.826,00 |
| <b>822/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table | 25.926,00 |
| <b>801</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento                | 20.422,00 |
| <b>801+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento                | 21.991,00 |
| <b>811</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa                | 20.191,00 |
| <b>811+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa                | 21.761,00 |
| <b>802</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table | 29.200,00 |
| <b>802+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table | 30.770,00 |
| <b>812</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table | 28.970,00 |
| <b>812+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table | 30.540,00 |

#### MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| <b>823</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table | 30.846,00 |
| <b>823/I</b>     | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table | 30.610,00 |
| <b>803</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table | 33.622,00 |
| <b>803+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table | 35.806,00 |
| <b>813</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table | 33.378,00 |
| <b>813+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table | 35.571,00 |

#### MODELLI CON PROVAGIOCHI

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>840</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 19.096,00 |
| <b>840/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 18.878,00 |
| <b>825</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table | 28.046,00 |
| <b>825+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table | 29.082,00 |
| <b>825/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table | 27.810,00 |
| <b>825/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table | 28.851,00 |
| <b>826</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento                | 20.289,00 |
| <b>826+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 21.474,00 |
| <b>826/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa                | 20.054,00 |



|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>826/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 21.244,00 |
| <b>805</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table | 31.777,00 |
| <b>805+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table | 33.347,00 |
| <b>815</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table | 31.542,00 |
| <b>815+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table | 33.111,00 |
| <b>805/A</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento                | 23.585,00 |
| <b>805/A+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento                | 25.154,00 |
| <b>815/A</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa                | 23.347,00 |
| <b>815/A+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa                | 24.918,00 |



#### MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| <b>.823</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table | 31.572,00 |
| <b>.823/I</b>     | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table | 31.328,00 |
| <b>.803</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table | 34.340,00 |
| <b>.803+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table | 36.573,00 |
| <b>.813</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table | 34.103,00 |
| <b>.813+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table | 36.342,00 |



#### MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

|                     |  |           |
|---------------------|--|-----------|
| <b>.840</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 19.096,00 |
| <b>.840/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 18.878,00 |
| <b>.825</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table | 28.764,00 |
| <b>.825+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table | 29.827,00 |
| <b>.825/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table | 28.528,00 |
| <b>.825/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table | 29.595,00 |
| <b>.826</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento                | 21.007,00 |
| <b>.826+853/A</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento                | 22.235,00 |
| <b>.826/I</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa                | 20.769,00 |
| <b>.826/I+853/A</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa                | 22.003,00 |
| <b>.805</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table | 32.518,00 |
| <b>.805+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table | 34.124,00 |
| <b>.815</b>         | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table | 32.282,00 |
| <b>.815+853/B</b>   | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table | 33.890,00 |
| <b>.805/A</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento                | 24.339,00 |
| <b>.805/A+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento                | 25.959,00 |
| <b>.815/A</b>       | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa                | 24.101,00 |
| <b>.815/A+853/B</b> | Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa                | 25.723,00 |



### ACCESSORI

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>715</b>     | 4 tamponi h 80 mm  | 161,00   |
| <b>715/A</b>   | 4 tamponi h 120 mm   | 240,00   |
| <b>715/B</b>   | 4 tamponi h 200 mm   | 680,00   |
| <b>715/C</b>   | 4 tamponi h 60 mm  | 149,00   |
| <b>715/D</b>   | 4 tamponi h 40 mm  | 137,00   |
| <b>715/E</b>   | 4 tamponi h 30 mm  | 130,00   |
| <b>846</b>     | Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore  | 1.139,00 |
| <b>848</b>     | Set di 2 traverse (per modelli con lift table)   | 1.053,00 |
| <b>845</b>     | Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4600, 4900, 5100 mm)   | 1.957,00 |
| <b>845/A</b>   | Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 5400 mm)   | 2.234,00 |
| <b>847</b>     | Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 4600 mm)  | 1.754,00 |
| <b>847/A</b>   | Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 4900 mm)  | 1.957,00 |
| <b>847/B</b>   | Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5100 mm)  | 1.754,00 |
| <b>847/C</b>   | Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5400 mm)  | 2.051,00 |
| <b>847/D</b>   | Telaio per incasso (per art. 835/I-840/I)  | 1.754,00 |
| <b>852</b>     | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 800-801-810-811-820-820/I-821-821/I-835-835/I)                       | 264,00   |
| <b>852/A</b>   | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 803-805-813-815-823-823/I-825-825/I)                                 | 436,00   |
| <b>852/B</b>   | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 802-804-805/A-812-814-815/A-822-822/I-824-824/I-826-826/I-840-840/I) | 327,00   |
| <b>856</b>     | Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per modelli con provagiochi)  | 996,00   |
| <b>PLUS</b>    | Kit composto da morsa di bloccaggio ruota per motoveicoli e 2 pedanine supplementari (per art. 815/A-826/I-840/I linee di revisione)                       | 1.853,00 |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"  | 1.995,00 |

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| <b>A06</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno*   | 2.302,00 |
| <b>B06</b> | Zincatura a caldo completa (per modelli con lunghezza pedane 4600 mm)                      | 5.624,00 |
| <b>C06</b> | Zincatura a caldo completa (per modelli con lunghezza pedane 4900 mm)                      | 6.412,00 |
| <b>D06</b> | Zincatura a caldo completa (per modelli con lunghezza pedane 5100 mm)                      | 7.856,00 |
| <b>E06</b> | Zincatura a caldo completa (per modelli con lunghezza pedane 5400 mm)                      | 8.643,00 |
| <b>F06</b> | Provagiochi a 8 movimenti in sostituzione della versione a 4 movimenti installata di serie | 3.502,00 |
| <b>G06</b> | 2 attacchi rapidi per aria compressa   | 792,00   |
| <b>H06</b> | Kit per aumentare la velocità di salita-discesa del sollevatore                            | 314,00   |
| <b>I06</b> | Fotocellula a soffitto anti-collisione   | 900,00   |
| <b>J06</b> | Pulsante per effettuare lo stazionamento del sollevatore (per art. 820-824-825-826)        | 900,00   |

**\* Da ordinare unitamente alla zincatura a caldo  
Il sollevatore deve essere tassativamente protetto dagli agenti atmosferici**

## PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI SERIE X-LINE

### MODELLI A PEDANE PIANE

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>860</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento                                | 24.054,00 |
| <b>860/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa                                | 23.778,00 |
| <b>864</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg | 33.046,00 |
| <b>864/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg | 32.770,00 |



### MODELLI PER ASSETTO RUOTE

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>861</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento                                | 25.378,00 |
| <b>861/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa                                | 25.102,00 |
| <b>862</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg | 35.087,00 |
| <b>862/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg | 34.811,00 |

### MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>863</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg | 42.149,00 |
| <b>863/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg | 41.873,00 |

### MODELLI CON PROVAGIOCHI

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>865</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg | 38.508,00 |
| <b>865/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg | 38.232,00 |
| <b>866</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento                                | 30.122,00 |
| <b>866/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa                                | 29.846,00 |

### MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>.863</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg | 44.252,00 |
| <b>.863/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg | 43.974,00 |

### MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>.865</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg | 40.439,00 |
| <b>.865/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg | 40.170,00 |
| <b>.866</b>   | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento                                | 31.628,00 |
| <b>.866/I</b> | Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa                                | 31.334,00 |

### ACCESSORI

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>715</b>     | 4 tamponi h 80 mm   | 161,00   |
| <b>715/A</b>   | 4 tamponi h 120 mm  | 240,00   |
| <b>715/B</b>   | 4 tamponi h 200 mm  | 680,00   |
| <b>715/C</b>   | 4 tamponi h 60 mm   | 149,00   |
| <b>715/D</b>   | 4 tamponi h 40 mm   | 137,00   |
| <b>715/E</b>   | 4 tamponi h 30 mm   | 130,00   |
| <b>848</b>     | Set di 2 traverse (per modelli con lift table)  | 1.053,00 |
| <b>845/A</b>   | Impianto di illuminazione a led   | 2.234,00 |
| <b>847/E</b>   | Telaio per incasso (per art. 860/I)   | 2.660,00 |
| <b>847/F</b>   | Telaio per incasso (per art. 861/I-862/I-863/I-864/I-865/I-866/I)   | 2.660,00 |
| <b>852/C</b>   | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 860-860/I-861-861/I)                | 264,00   |
| <b>852/D</b>   | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 863-863/I-865-865/I)                | 436,00   |
| <b>852/E</b>   | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 862-862/I-864-864/I-866-866/I)      | 327,00   |
| <b>856</b>     | Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per modelli con provagiochi)               | 996,00   |
| <b>857</b>     | Kit pedane copribuca automatiche (da ordinare unitamente al sollevatore)  | 6.209,00 |
| <b>PLUS</b>    | Kit composto da morsa di bloccaggio ruota per motoveicoli e 2 pedanine supplementari (per modelli per linee di revisione) | 1.853,00 |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"   | 1.995,00 |



## PONTI SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A 4 COLONNE

### MODELLI A PEDANE PIANE

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>399</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 3500 kg lunghezza pedane 4200 mm                | 7.874,00  |
| <b>400</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 3500 kg lunghezza pedane 4500 mm                | 8.842,00  |
| <b>400/L</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 3500 kg lunghezza pedane 5000 mm                | 10.597,00 |
| <b>401</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm                | 9.931,00  |
| <b>401/I</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm con lift table | 17.380,00 |
| <b>401/L</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 5000 mm                | 11.750,00 |
| <b>401/LS</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4500 kg lunghezza pedane 5000 mm                | 12.596,00 |
| <b>403</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 4770 mm                | 12.612,00 |
| <b>403/LS</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm                | 13.735,00 |
| <b>403/LSI</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm con lift table | 21.524,00 |

### MODELLI PER ASSETTO RUOTE

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>400/C</b>    | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 3500 kg lunghezza pedane 4500 mm                | 10.899,00 |
| <b>402/L</b>    | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 3500 kg lunghezza pedane 5000 mm                | 13.627,00 |
| <b>401/C</b>    | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm                | 11.993,00 |
| <b>401/CSAI</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm con lift table | 18.770,00 |
| <b>402/LS</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 5000 mm                | 14.229,00 |
| <b>403/C</b>    | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm                | 15.954,00 |
| <b>403/CSAI</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm con lift table | 22.547,00 |

### PROVAGIOCHI

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>441</b>   | Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti installato sulle pedane          | 7.338,00  |
| <b>441/A</b> | Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti installato sulle pedane          | 10.838,00 |
| <b>442</b>   | Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti installato su apposite prolunghe | 8.009,00  |
| <b>442/A</b> | Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti installato su apposite prolunghe | 11.509,00 |

**Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore deve essere installato**

### ACCESSORI

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>453</b>     | Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4200, 4500, 4770, 5000 mm)         | 1.288,00 |
| <b>453/A</b>   | Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 5770 mm)                           | 1.513,00 |
| <b>454</b>     | Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 800 mm                             | 577,00   |
| <b>454/A</b>   | Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 1200 mm                            | 1.068,00 |
| <b>856</b>     | Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 441-442)     | 996,00   |
| <b>856/A</b>   | Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 441/A-442/A) | 1.495,00 |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"  | 1.995,00 |

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>A07</b> | Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 399)                               | 762,00   |
| <b>B07</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno*  | 1.213,00 |
| <b>C07</b> | Zincatura a caldo delle pedane (per art. 399-400-400/L-401)                                     | 1.895,00 |
| <b>D07</b> | Zincatura a caldo delle pedane (per art. 401/I-401/L-401/LS-400/C-402/L-401/C-403-403/LS-403/C) | 2.526,00 |
| <b>E07</b> | Zincatura a caldo delle pedane (per art. 401/CSAI-402/LS-403/LSI-403/CSAI)                      | 3.157,00 |
| <b>F07</b> | Sblocco delle sicurezze ad azionamento pneumatico (per modelli serie classic escluso art. 399)  | 507,00   |
| <b>G07</b> | Esecuzione con distanza interna tra le colonne di 3000 mm                                       | 381,00   |

**\* Da ordinare unitamente alla zincatura a caldo  
Il sollevatore deve essere tassativamente protetto dagli agenti atmosferici**

## PONTI SOLLEVATORI ELETTRMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI

### PONTI SOLLEVATORI ELETTRMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>405</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 7000 kg  | 21.691,00 |
| <b>406</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 12000 kg | 35.913,00 |
| <b>407</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 20000 kg | 48.802,00 |

### ACCESSORI

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>453/A</b>   | Impianto di illuminazione a led per art. 405       | 1.513,00 |
| <b>453/B</b>   | Impianto di illuminazione a led (per art. 406-407) | 1.792,00 |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"                        | 1.995,00 |

## PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI

### PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| <b>900</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a pavimento                        | 39.649,00  |
| <b>901</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 13000 kg a pavimento                       | 45.431,00  |
| <b>902</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 23000 kg a pavimento                       | 58.928,00  |
| <b>903</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 33000 kg a pavimento                       | 73.505,00  |
| <b>906</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 26000 kg a pavimento                       | 106.038,00 |
| <b>907</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 46000 kg a pavimento                       | 133.392,00 |
| <b>908</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 60000 kg a pavimento                       | 162.670,00 |
| <b>910/SM</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a scomparsa                        | 38.681,00  |
| <b>910</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a scomparsa                        | 39.163,00  |
| <b>911</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 13000 kg a scomparsa                       | 44.584,00  |
| <b>912</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 23000 kg a scomparsa                       | 58.442,00  |
| <b>913</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 33000 kg a scomparsa                       | 73.023,00  |
| <b>916</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 26000 kg a scomparsa                       | 105.199,00 |
| <b>917</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 46000 kg a scomparsa                       | 132.309,00 |
| <b>918</b>     | Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 60000 kg a scomparsa                       | 161.709,00 |
| <b>910+910</b> | 2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 9000 kg ciascuno a scomparsa  | 84.903,00  |
| <b>911+911</b> | 2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 13000 kg ciascuno a scomparsa | 95.330,00  |
| <b>912+912</b> | 2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 23000 kg ciascuno a scomparsa | 124.419,00 |
| <b>913+913</b> | 2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 33000 kg ciascuno a scomparsa | 153.020,00 |

### ACCESSORI

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>920</b>   | Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 2.700 mm                                     | 7.068,00 |
| <b>921</b>   | Telaio per incasso (per art. 910-910/SM-911-912)   | 2.854,00 |
| <b>921/A</b> | Telaio per incasso per art. 913  | 3.539,00 |
| <b>921/B</b> | Telaio per incasso (per art. 916-917)  | 5.582,00 |
| <b>921/C</b> | Telaio per incasso per art. 918  | 7.195,00 |
| <b>922</b>   | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 900-901-902-910-911-912) | 349,00   |
| <b>922/A</b> | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 903-913)                 | 386,00   |
| <b>922/B</b> | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 906-916)                 | 660,00   |
| <b>922/C</b> | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 907-917)                 | 720,00   |
| <b>922/D</b> | Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 908-918)                 | 895,00   |
| <b>923</b>   | Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4600, 6000 mm)                               | 2.363,00 |
| <b>923/A</b> | Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 7000, 8000, 9000 mm)                         | 2.954,00 |

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>925</b>     | Supplemento 100 mm di corsa in più rispetto alla versione standard (per art. 910-911-912-913-916-917-918) | 3.522,00 |
| <b>926</b>     | Incavo predisposto sulle pedane per l'alloggiamento del provaglioio elettroidraulico                      | 6.173,00 |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"   | 1.995,00 |

#### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>A09</b> | Esecuzione per utilizzo all'esterno*          | 2.450,00  |
| <b>B09</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 900-910) | 12.621,00 |
| <b>C09</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 901-911) | 14.640,00 |
| <b>D09</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 902-912) | 21.201,00 |
| <b>E09</b> | Zincatura a caldo completa (per art. 903-913) | 28.521,00 |
| <b>F09</b> | 2 attacchi rapidi per aria compressa          | 949,00    |

\* Da ordinare unitamente alla zincatura a caldo  
Il sollevatore deve essere tassativamente protetto dagli agenti atmosferici

## PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI

### PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A COLONNE MOBILI

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>952</b>   | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 3000 kg (set di 4 colonne) | 19.129,00 |
| <b>953</b>   | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 4 colonne) | 21.631,00 |
| <b>953/A</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 6 colonne) | 34.616,00 |
| <b>953/B</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 8 colonne) | 44.125,00 |
| <b>959</b>   | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 4 colonne) | 29.265,00 |
| <b>959/A</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 6 colonne) | 46.824,00 |
| <b>959/B</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 8 colonne) | 59.701,00 |
| <b>963</b>   | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne) | 32.801,00 |
| <b>963/A</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne) | 52.252,00 |
| <b>963/B</b> | Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne) | 66.560,00 |

### PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A COLONNE MOBILI

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| <b>995</b>    | Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne)          | 38.582,00  |
| <b>995/A</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne)          | 60.816,00  |
| <b>995/B</b>  | Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne)          | 77.986,00  |
| <b>995W</b>   | Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne) wireless | 55.650,00  |
| <b>995W/A</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne) wireless | 87.883,00  |
| <b>995W/B</b> | Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne) wireless | 112.533,00 |

### ACCESSORI

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>983</b>     | Adattatori per ruote con $\varnothing$ 700 ÷ 500 mm (prezzo per singola colonna) | 266,00   |
| <b>983/A</b>   | Adattatori per ruote con $\varnothing$ 800 ÷ 700 mm (prezzo per singola colonna) | 266,00   |
| <b>983/B</b>   | Adattatori per ruote con $\varnothing$ 900 ÷ 800 mm (prezzo per singola colonna) | 266,00   |
| <b>983/FM</b>  | Carrello dotato di forche regolabili (prezzo per singola colonna)                | 625,00   |
| <b>984</b>     | Kit per utilizzo all'esterno (prezzo per singola colonna)                        | 283,00   |
| <b>985</b>     | Traversa libera ruote portata 20000 kg   | 4.730,00 |
| <b>985/A</b>   | Traversa di sollevamento per semirimorchio portata 7500 kg                       | 6.890,00 |
| <b>982</b>     | Colonna di supporto dotata di ruote fisse portata 10000 kg                       | 1.060,00 |
| <b>982/A</b>   | Colonna di supporto dotata di ruote rientranti portata 10000 kg                  | 1.298,00 |
| <b>982/B</b>   | Colonna di supporto dotata di ruote fisse portata 7200 kg                        | 833,00   |
| <b>ZSUP250</b> | Supplemento "INDUSTRIA 4.0"  | 1.995,00 |



## SOLLEVATORI PER MOTO

### SERIE TOP

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| <b>196/P</b>      | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idraulica   | 1.979,00 |
| <b>196/PI</b>     | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idropneumatica  | 2.682,00 |
| <b>196/PL</b>     | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica a pavimento                                    | 3.189,00 |
| <b>196/PL-SP</b>  | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica a scomparsa                                    | 3.300,00 |
| <b>196/MS</b>     | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica larghezza 1000 mm a pavimento                  | 3.914,00 |
| <b>196/MS-SP</b>  | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica larghezza 1000 mm a scomparsa                  | 4.081,00 |
| <b>196/NS</b>     | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idropneumatica larghezza 1000 mm                                | 3.312,00 |
| <b>196/OS</b>     | Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica                               | 4.061,00 |
| <b>196/OSL</b>    | Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica lunghezza 2600 mm a pavimento | 4.306,00 |
| <b>196/OSL-SP</b> | Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica lunghezza 2600 mm a scomparsa | 4.073,00 |

### SERIE CLASSIC

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>196</b>   | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idraulica                       | 1.750,00 |
| <b>196/A</b> | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idraulica e finestra posteriore | 1.937,00 |
| <b>196/B</b> | Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa pneumatica                      | 2.823,00 |

### ACCESSORI

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>561</b>   | Cavalletto di stazionamento libera ruota anteriore                                     | 116,00 |
| <b>562</b>   | Cavalletto di stazionamento libera ruota posteriore con altezza e larghezza regolabile | 127,00 |
| <b>562/A</b> | Cavalletto di stazionamento libera ruota posteriore con larghezza regolabile           | 103,00 |
| <b>566</b>   | Cavalletto rotativo universale per la revisione dei motori                             | 424,00 |
| <b>560</b>   | Traversa di supporto con funzionamento a cricco (per sollevatori Top Line)             | 372,00 |
| <b>560/A</b> | Traversa di supporto con funzionamento a cricco (per sollevatori Classic Line)         | 372,00 |
| <b>563</b>   | Morsa pneumatica   | 586,00 |
| <b>563/A</b> | Morsa ribaltabile blocca ruota   | 151,00 |
| <b>563/B</b> | Morsa a L  | 245,00 |

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| <b>A11</b> | Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 196/PL) | 755,00 |
|------------|--|--------|

## PROVAGIOCHI ELETTRIDRAULICI

### PROVAGIOCHI ELETTRIDRAULICI

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| <b>850</b>   | Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 2500 kg x2 a pavimento | 6.325,00  |
| <b>850/I</b> | Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 2500 kg x2 a scomparsa | 6.304,00  |
| <b>855</b>   | Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti portata 2500 kg x2 a pavimento | 9.684,00  |
| <b>855/I</b> | Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti portata 2500 kg x2 a scomparsa | 9.627,00  |
| <b>950</b>   | Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 6750 kg x2 a pavimento | 12.169,00 |
| <b>950/I</b> | Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 6750 kg x2 a scomparsa | 11.799,00 |

### ACCESSORI

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>854</b>   | Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 850-850/I)              | 274,00   |
| <b>854/A</b> | Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 855-855/I)              | 545,00   |
| <b>856</b>   | Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 850-850/I-950-950/I) | 996,00   |
| <b>856/A</b> | Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 855-855/I)           | 1.495,00 |
| <b>951</b>   | Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 950-950/I)              | 347,00   |

### SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

|            |   |        |
|------------|---|--------|
| <b>A12</b> | Zincatura a caldo delle piastre (solo per modelli con portata 2500 kg x2) | 381,00 |
|------------|---|--------|

## TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

### TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>459</b>   | Traversa di sollevamento portata 2500 kg con pompa idropneumatica         | 3.808,00 |
| <b>459/A</b> | Traversa di sollevamento portata 2500 kg con pompa a mano                 | 2.920,00 |
| <b>203</b>   | Traversa di sollevamento portata 1000 kg                                  | 390,00   |
| <b>450</b>   | Traversa di sollevamento portata 1000 kg con pistone pneumatico           | 708,00   |
| <b>450/A</b> | Traversa di sollevamento portata 1000 kg con pistone pneumatico a 2 stadi | 1.207,00 |
| <b>460</b>   | Sollevatore pneumatico libera ruote a pedane portata 2500 kg              | 4.325,00 |

**Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate**

### TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO PER VEICOLI INDUSTRIALI

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>458/A</b> | Traversa di sollevamento portata 13500 kg con pompa idropneumatica | 9.430,00 |
| <b>458/B</b> | Traversa di sollevamento portata 5000 kg con pompa idropneumatica  | 5.055,00 |
| <b>458/C</b> | Traversa di sollevamento portata 10000 kg con pompa idropneumatica | 7.604,00 |

**Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate**

### ACCESSORI

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| <b>A459</b> | 2 adattatori universali (per art. 459-459/A) | 742,00 |
|-------------|--|--------|

## SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE

### 1 STADIO

|                  |   |          |
|------------------|---|----------|
| <b>SIF1/73</b>   | Sollevatore idraulico da fossa portata 250 kg                       | 395,00   |
| <b>SIF1/A/73</b> | Sollevatore idraulico da fossa portata 400 kg                       | 460,00   |
| <b>SIF2/A/73</b> | Sollevatore idraulico da fossa portata 600 kg                       | 676,00   |
| <b>SIF2/73</b>   | Sollevatore idraulico da fossa portata 1000 kg                      | 773,00   |
| <b>SIF3/73</b>   | Sollevatore idraulico da fossa portata 1500 kg                      | 852,00   |
| <b>SIF4/73</b>   | Sollevatore idraulico da fossa portata 2500 kg                      | 1.724,00 |
| <b>SIF5/73</b>   | Sollevatore idraulico da fossa portata 6000 kg                      | 2.013,00 |
| <b>SIF6/73</b>   | Sollevatore idraulico da fossa portata 10000 kg                     | 2.169,00 |
| <b>SIF/XR</b>    | Sollevatore idraulico per smontaggio pneumatici portata 100 kg      | 994,00   |
| <b>SIF/XR IP</b> | Sollevatore oleopneumatico per smontaggio pneumatici portata 100 kg | 1.493,00 |

### 2 STADI

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| <b>SIF7/73</b>  | Sollevatore idraulico da fossa portata 800 kg  | 1.482,00 |
| <b>SIF8/73</b>  | Sollevatore idraulico da fossa portata 1500 kg | 1.772,00 |
| <b>SIF10/73</b> | Sollevatore idraulico da fossa portata 4000 kg | 2.722,00 |

### OLEOPNEUMATICI

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| <b>SIF5/73 IP</b> | Sollevatore oleopneumatico da fossa portata 6000 kg  | 3.397,00 |
| <b>SIF6/73 IP</b> | Sollevatore oleopneumatico da fossa portata 10000 kg | 3.699,00 |

### ACCESSORI

|              |                                 |        |
|--------------|---------------------------------|--------|
| <b>15/73</b> | Culla universale portata 250 kg | 197,00 |
| <b>234</b>   | Culla universale portata 600 kg | 511,00 |

**Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate**

## ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

### ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| <b>141</b>    | Gru idraulica per stacco e riattacco balestre  | 803,00   |
| <b>143</b>    | Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio motori  | 2.935,00 |
| <b>243</b>    | Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio cambi e differenziali portata 1000 kg               | 1.755,00 |
| <b>243/A</b>  | Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio cambi e differenziali portata 1500 kg               | 2.291,00 |
| <b>388/B</b>  | Attrezzo universale per smontaggio e montaggio ruote   | 847,00   |
| <b>227</b>    | Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg   | 2.129,00 |
| <b>227/S</b>  | Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con base smontabile                         | 2.196,00 |
| <b>227/A</b>  | Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili                      | 2.411,00 |
| <b>227/AS</b> | Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili e base smontabile    | 2.482,00 |
| <b>227/B</b>  | Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili e altezza maggiorata | 2.810,00 |
| <b>227/BI</b> | Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili e pulsantiera        | 3.597,00 |

## SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA E BINDE IDRAULICHE

### SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>125</b>   | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 3000 kg  | 90,00  |
| <b>125/A</b> | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 3000 kg  | 93,00  |
| <b>126</b>   | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg  | 109,00 |
| <b>126/A</b> | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg  | 103,00 |
| <b>126/B</b> | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg  | 143,00 |
| <b>127</b>   | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 10000 kg | 141,00 |
| <b>127/A</b> | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 10000 kg | 184,00 |
| <b>128</b>   | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 15000 kg | 184,00 |
| <b>129</b>   | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 20000 kg | 257,00 |
| <b>129/A</b> | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 25000 kg | 318,00 |
| <b>130</b>   | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 30000 kg | 369,00 |
| <b>130/A</b> | Sollevatore idraulico a bottiglia portata 50000 kg | 994,00 |

### BINDE IDRAULICHE

|              |                                 |        |
|--------------|---------------------------------|--------|
| <b>130/B</b> | Binda idraulica portata 5000 kg | 597,00 |
|--------------|---------------------------------|--------|

## SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

### SERIE TOP

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>3000</b>    | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg                      | 626,00   |
| <b>3010</b>    | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti | 1.183,00 |
| <b>3020</b>    | Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg                      | 863,00   |
| <b>3030</b>    | Sollevatore idraulico a carrello portata 6000 kg                      | 1.295,00 |
| <b>3100 IP</b> | Sollevatore oleopneumatico a carrello portata 5000 kg                 | 1.964,00 |

### SERIE CLASSIC BLU

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>112</b>   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1200 kg | 414,00 |
| <b>112/A</b> | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg | 476,00 |
| <b>112/B</b> | Sollevatore idraulico a carrello portata 2500 kg | 690,00 |
| <b>112/C</b> | Sollevatore idraulico a carrello portata 1200 kg | 721,00 |
| <b>112/D</b> | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg | 770,00 |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 113   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg  | 530,00   |
| 114   | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg  | 574,00   |
| 115   | Sollevatore idraulico a carrello portata 2500 kg  | 628,00   |
| 116   | Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg  | 665,00   |
| 117   | Sollevatore idraulico a carrello portata 4000 kg  | 782,00   |
| 118   | Sollevatore idraulico a carrello portata 5000 kg  | 887,00   |
| 118/A | Sollevatore idraulico a carrello portata 7000 kg  | 1.188,00 |
| 119   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg  | 912,00   |
| 119/A | Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg  | 1.230,00 |
| 120   | Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg  | 1.545,00 |
| 120/A | Sollevatore idraulico a carrello portata 5000 kg  | 1.901,00 |
| 122   | Sollevatore idraulico a carrello portata 10000 kg | 1.551,00 |
| 122/A | Sollevatore idraulico a carrello portata 12000 kg | 1.663,00 |
| 123   | Sollevatore idraulico a carrello portata 15000 kg | 1.817,00 |
| 123/A | Sollevatore idraulico a carrello portata 20000 kg | 2.511,00 |
| 124   | Sollevatore idraulico a carrello portata 15000 kg | 2.197,00 |

#### SERIE CLASSIC ROSSA

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| K/012 | Sollevatore idraulico a carrello portata 800 kg con ruote in nylon  | 246,00   |
| 252   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg con ruote in nylon | 512,00   |
| 253   | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con ruote in nylon | 555,00   |
| 254   | Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg con ruote in nylon | 763,00   |
| 255   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1300 kg con ruote in nylon | 801,00   |
| 256   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1600 kg con ruote in nylon | 863,00   |
| 257   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg                    | 592,00   |
| 258   | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg                    | 978,00   |
| 259   | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg                    | 635,00   |
| 260   | Sollevatore idraulico a carrello portata 2500 kg                    | 708,00   |
| 261   | Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg                    | 758,00   |
| 262   | Sollevatore idraulico a carrello portata 4500 kg                    | 898,00   |
| 263   | Sollevatore idraulico a carrello portata 6000 kg                    | 1.157,00 |
| 264   | Sollevatore idraulico a carrello portata 8000 kg                    | 1.461,00 |
| 265   | Sollevatore idraulico a carrello portata 10000 kg                   | 1.681,00 |
| 266   | Sollevatore idraulico a carrello portata 15000 kg                   | 1.954,00 |
| 267   | Sollevatore idraulico a carrello portata 20000 kg                   | 2.690,00 |

#### SERIE SPECIAL

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 1120/E  | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti                        | 1.060,00 |
| 1120/F  | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti                        | 809,00   |
| 1120/G  | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg con rulli basculanti                        | 1.157,00 |
| 112/XR  | Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con sicurezze meccaniche e tampone in gomma | 626,00   |
| 1130/XR | Sollevatore idraulico a carrello portata 1500 kg super ribassato                             | 784,00   |

#### ACCESSORI

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 392/A | Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 112-112/A-252-253-1120/F-1130/XR)     | 62,00 |
| 392/B | Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 112/B-112/C-112/D-254-255-256-1120/E) | 62,00 |
| 392/C | Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 113-114-115-116-257-259-260-261)      | 62,00 |
| 392/D | Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 119-119/A-120-258-1120/G)             | 62,00 |



## COLONNETTE DI SOSTEGNO E CAVALLETTI MOTORE



### COLONNETTE DI SOSTEGNO

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>110</b>   | Colonna di sostegno portata 1000 kg bassa   | 40,00    |
| <b>110/A</b> | Colonna di sostegno portata 1000 kg alta  | 47,50    |
| <b>110/B</b> | Colonna di sostegno portata 3500 kg bassa   | 88,00    |
| <b>110/C</b> | Colonna di sostegno portata 3500 kg alta  | 126,00   |
| <b>151</b>   | Colonna di sostegno portata 1000 kg molto alta  | 192,00   |
| <b>215</b>   | Colonna di sostegno portata 15000 kg bassa  | 511,00   |
| <b>216</b>   | Colonna di sostegno portata 15000 kg alta   | 601,00   |
| <b>217</b>   | Colonna di sostegno portata 20000 kg bassa  | 364,00   |
| <b>218</b>   | Colonna di sostegno portata 20000 kg alta   | 451,00   |
| <b>239</b>   | Colonna di sostegno portata 8000 kg bassa   | 228,00   |
| <b>239/A</b> | Colonna di sostegno portata 5000 kg bassa   | 193,00   |
| <b>240</b>   | Colonna di sostegno portata 12000 kg bassa  | 275,00   |
| <b>241</b>   | Colonna di sostegno portata 8000 kg alta  | 268,00   |
| <b>241/A</b> | Colonna di sostegno portata 5000 kg alta  | 233,00   |
| <b>242</b>   | Colonna di sostegno portata 12000 kg alta   | 322,00   |
| <b>930</b>   | Sollevatore composto da 2 colonne idrauliche e pompa idropneumatica portata 10000 kg x2 | 4.703,00 |

### CAVALLETTI MOTORE

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| <b>111</b> | Cavallo rotativo portata 300 kg        | 250,00 |
| <b>219</b> | Cavallo rotativo doppio portata 450 kg | 554,00 |

### ACCESSORI

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>111/A</b> | Attrezzo per la lavorazione dei cambi per art. 111     | 136,00 |
| <b>111/B</b> | Attrezzo per la lavorazione delle testate per art. 111 | 109,00 |



## CARRELLI E BANCHI DA LAVORO

### CARRELLI PORTA ATTREZZI

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| <b>109/A</b>  | Carrello porta attrezzi portata 120 kg monoblocco                        | 141,00 |
| <b>109/AS</b> | Carrello porta attrezzi portata 120 kg smontabile                        | 146,00 |
| <b>109/B</b>  | Carrello porta attrezzi portata 150 kg monoblocco                        | 181,00 |
| <b>109/BS</b> | Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile                        | 189,00 |
| <b>109/C</b>  | Carrello porta attrezzi portata 150 kg monoblocco con cassetto           | 233,00 |
| <b>109/CS</b> | Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile con cassetto           | 244,00 |
| <b>208</b>    | Carrello porta attrezzi portata 180 kg monoblocco                        | 266,00 |
| <b>208/S</b>  | Carrello porta attrezzi portata 180 kg smontabile                        | 282,00 |
| <b>209</b>    | Carrello porta attrezzi portata 180 kg monoblocco con cassetto           | 312,00 |
| <b>209/S</b>  | Carrello porta attrezzi portata 180 kg smontabile con cassetto           | 327,00 |
| <b>211</b>    | Carrello con sponde e rete metallica portata 250 kg monoblocco           | 349,00 |
| <b>211/A</b>  | Carrello con sponde e rete metallica portata 250 kg smontabile           | 421,00 |
| <b>1100</b>   | Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile                        | 191,00 |
| <b>207</b>    | Carrello con sponda portata 250 kg smontabile                            | 300,00 |
| <b>210</b>    | Carrello chiuso porta attrezzi a quattro piani portata 200 kg monoblocco | 421,00 |
| <b>600</b>    | Carrello ecologico portata 75 kg   | 395,00 |



### CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE



|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| <b>092</b>   | Carrello milleusi portata 300 kg                        | 264,00 |
| <b>095</b>   | Carrello porta bombole portata 200 kg                   | 197,00 |
| <b>095/A</b> | Carrello porta bombola portata 200 kg                   | 185,00 |
| <b>212</b>   | Carrello porta sacchi portata 200 kg                    | 142,00 |
| <b>213</b>   | Carrello porta casse portata 200 kg                     | 153,00 |
| <b>214</b>   | Carrello porta casse portata 100 kg                     | 123,00 |
| <b>214/A</b> | Carrello multiuso per trasporto su scale portata 250 kg | 258,00 |
| <b>214/B</b> | Carrello portacasse stretto portata 250 kg              | 202,00 |
| <b>214/C</b> | Carrello portacasse largo portata 250 kg                | 222,00 |
| <b>214/D</b> | Carrello porta sacchi e porta fusti portata 250 kg      | 239,00 |

### BANCHI DA LAVORO



|                |   |        |
|----------------|---|--------|
| <b>1000</b>    | Banco da lavoro lunghezza 1000 mm con 1 cassetto                    | 429,00 |
| <b>1000/PL</b> | Banco da lavoro lunghezza 1000 mm con 1 cassetto e pianale in legno | 491,00 |
| <b>1001</b>    | Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 1 cassetto                    | 508,00 |
| <b>1001/PL</b> | Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 1 cassetto e pianale in legno | 599,00 |
| <b>1002</b>    | Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 2 cassette                    | 623,00 |
| <b>1002/PL</b> | Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 2 cassette e pianale in legno | 713,00 |
| <b>1003</b>    | Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 2 cassette                    | 792,00 |
| <b>1003/PL</b> | Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 2 cassette e pianale in legno | 881,00 |
| <b>1004</b>    | Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 3 cassette                    | 905,00 |
| <b>1004/PL</b> | Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 3 cassette e pianale in legno | 989,00 |

### CARRELLI ESPOSITORI




|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>C51</b>   | Carrello a 4 ripiani completo di pannello portautensili                       | 600,00   |
| <b>C51/A</b> | Carrello a 4 ripiani completo di doppio pannello portautensili                | 656,00   |
| <b>C52</b>   | Carrello a 2 ripiani completo di pannello portautensili                       | 804,00   |
| <b>C53</b>   | 12 m <sup>2</sup> di pannelli portautensili composti da 3 pannelli bifacciali | 3.568,00 |
| <b>C54</b>   | 16 m <sup>2</sup> di pannelli portautensili composti da 4 pannelli bifacciali | 4.192,00 |
| <b>C55</b>   | 20 m <sup>2</sup> di pannelli portautensili composti da 5 pannelli bifacciali | 4.810,00 |

### SDRAIO E SCRIVIMPIEDI



|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| <b>099</b>   | Sdraio portata 150 kg   | 99,00  |
| <b>099/B</b> | Sdraio con struttura in tubolare e schienale imbottito portata 150 kg | 168,00 |
| <b>1108</b>  | Scrivimpiedi  | 607,00 |

### ACCESSORI



|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| <b>1011</b> | Cassetto                                       | 129,00 |
| <b>1050</b> | Pannello portautensili 940x440 mm              | 66,00  |
| <b>1051</b> | Pannello portautensili 975x975 mm              | 120,00 |
| <b>1052</b> | Pannello portautensili 975x870 mm con mensola  | 138,00 |
| <b>1053</b> | Pannello portautensili 1445x870 mm con mensola | 170,00 |
| <b>1070</b> | Ganci mm 200                                   | 1,16   |
| <b>1071</b> | Ganci mm 150                                   | 1,16   |
| <b>1072</b> | Ganci mm 120                                   | 1,14   |
| <b>1073</b> | Ganci mm 80                                    | 1,09   |
| <b>1074</b> | Ganci mm 60                                    | 1,09   |
| <b>1075</b> | Ganci con occhio                               | 1,09   |
| <b>1076</b> | Ganci mm 150                                   | 3,23   |
| <b>1077</b> | Ganci mm 100                                   | 3,23   |

## ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA

### ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA




|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| <b>250</b>    | Carrello Jolly  | 424,00 |
| <b>250/A</b>  | Carrello Jolly con 2 ruote frenanti   | 460,00 |
| <b>250/B</b>  | Carrello Jolly Special  | 579,00 |
| <b>274</b>    | Cavalletto Multipratic  | 579,00 |
| <b>274/A</b>  | Cavalletto Polifunzionale   | 505,00 |
| <b>275</b>    | Traversa regolabile Super Condor  | 306,00 |
| <b>275/A</b>  | Traversa Super Condor regolabile anche in altezza   | 404,00 |
| <b>379</b>    | Strumento di misurazione telescopico  | 444,00 |
| <b>381</b>    | Cavalletto Speedy   | 185,00 |
| <b>381/A</b>  | Cavalletto Maxi Speedy  | 212,00 |
| <b>388</b>    | Attrezzo per sollevamento e manovra veicoli in spazio ristretto (prezzo per 1 pezzo)  | 516,00 |
| <b>388/SW</b> | Attrezzo per sollevamento e manovra veicoli in spazio ristretto con rulli maggiorati e ruote poliuretano (prezzo per 1 pezzo) | 656,00 |
| <b>388/A</b>  | Attrezzo per carico e scarico autovetture sinistrate per qualsiasi tipo di carroattrezzi (prezzo per 1 pezzo)                 | 564,00 |
| <b>388/C</b>  | Carrello per recupero vetture da issare su carroattrezzi  | 533,00 |

## UTENSILI PROFESSIONALI

### UTENSILI PROFESSIONALI



|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| <b>251</b>    | Pinza autobloccante automatica  | 186,00 |
| <b>276</b>    | Pinza autobloccante automatica a tenaglia                               | 179,00 |
| <b>277</b>    | Pinza autobloccante a tiraggio pluridirezionale                         | 193,00 |
| <b>277/A</b>  | Mini pinza autobloccante a tiraggio pluridirezionale                    | 169,00 |
| <b>278</b>    | Piastra pluriforata per trazione telaio                                 | 62,00  |
| <b>279</b>    | Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad occhio                 | 169,00 |
| <b>279/A</b>  | Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad anello                 | 169,00 |
| <b>280</b>    | Morsetto autoserrante per aggozzolatoi con tirante ad occhio            | 159,00 |
| <b>280/A</b>  | Morsetto autoserrante per aggozzolatoi con tirante ad anello            | 159,00 |
| <b>281</b>    | Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad occhio                 | 103,00 |
| <b>281/A</b>  | Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad anello                 | 103,00 |
| <b>282</b>    | Morsetto autoserrante di trazione ad angolo retto con tirante ad occhio | 247,00 |
| <b>282/A</b>  | Morsetto autoserrante di trazione ad angolo retto con tirante ad anello | 247,00 |
| <b>283</b>    | Staffa di trazione per morsetti autoserranti                            | 48,00  |
| <b>285</b>    | Braccio a gancio completo di 3 attacchi adattabili                      | 241,00 |
| <b>393</b>    | Morsetto a doppio braccio multiuso                                      | 92,50  |
| <b>295/SP</b> | Morsetto autobloccante automatico                                       | 255,00 |
| <b>296/SP</b> | Morsetto autobloccante automatico                                       | 278,00 |
| <b>297</b>    | Morsetto piccolo  | 87,00  |
| <b>299/B</b>  | Morsetto a tenaglia   | 363,00 |
| <b>299/D</b>  | Morsetto a tenaglia   | 383,00 |
| <b>299/H</b>  | Morsetto a tenaglia   | 439,00 |
| <b>299/M</b>  | Morsetto a tenaglia   | 236,00 |
| <b>299/N</b>  | Morsetto a tenaglia   | 113,00 |
| <b>299/O</b>  | Staffatore per cinghie e catene   | 80,00  |
| <b>610</b>    | Belt kit  | 233,00 |



### CATENE E GANCI IN ACCIAIO

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>325</b>   | Cavo sicuro mm. 1.500                    | 36,00  |
| <b>325/A</b> | Cavo sicuro mm. 2.000                    | 40,50  |
| <b>325/B</b> | Cavo sicuro mm. 2.500                    | 44,50  |
| <b>325/C</b> | Cavo sicuro mm. 3.000                    | 50,00  |
| <b>300</b>   | Catena mm. 1.500 completa di n. 1 gancio | 75,50  |
| <b>301</b>   | Catena mm. 2.000 completa di n. 1 gancio | 92,50  |
| <b>302</b>   | Catena mm. 2.500 completa di n. 1 gancio | 111,00 |
| <b>303</b>   | Catena mm. 3.000 completa di n. 1 gancio | 128,00 |
| <b>304</b>   | Catena mm. 1.500 completa di n. 2 ganci  | 89,00  |
| <b>305</b>   | Catena mm. 2.000 completa di n. 2 ganci  | 111,00 |
| <b>306</b>   | Catena mm. 2.500 completa di n. 2 ganci  | 128,00 |
| <b>307</b>   | Catena mm. 3.000 completa di n. 2 ganci  | 144,00 |
| <b>316</b>   | Gancio con attacco a forcella            | 25,00  |
| <b>318</b>   | Doppio gancio                            | 50,00  |
| <b>323</b>   | Accorciatore e congiuntore di catena     | 53,00  |

## MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA

### MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA

|                   |   |          |
|-------------------|---|----------|
| <b>101</b>        | Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate        | 890,00   |
| <b>102</b>        | Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate        | 823,00   |
| <b>102 EXPORT</b> | Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate        | 772,00   |
| <b>105</b>        | Assortimento Titanik da 5 ton con prolunghe a innesto rapido  | 679,00   |
| <b>353</b>        | Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe a innesto rapido | 811,00   |
| <b>355</b>        | Assortimento Titanik da 6 ton con prolunghe a innesto rapido  | 635,00   |
| <b>100</b>        | Assortimento Titanik da 20 ton                                | 1.307,00 |
| <b>100/A</b>      | Assortimento Titanik da 30 ton                                | 1.540,00 |
| <b>100/B</b>      | Assortimento Titanik da 50 ton                                | 2.213,00 |
| <b>100/C</b>      | Assortimento Titanik da 80 ton                                | 2.867,00 |
| <b>100/D</b>      | Assortimento Titanik da 120 ton                               | 4.055,00 |
| <b>C.M.</b>       | Cassetta in metallo   | 82,50    |
| <b>C.P.T.</b>     | Carrello a 2 piani  | 85,50    |

### CILINDRI IDRAULICI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER CARROZZERIA

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| <b>350/A</b>  | Pompa idraulica manuale completa di tubo flessibile e giunto rapido          | 356,00 |
| <b>357</b>    | Pompa idropneumatica completa di tubo flessibile e giunto rapido             | 785,00 |
| <b>108</b>    | Pistone corto spingente da 12 ton  | 213,00 |
| <b>108/A</b>  | Pistone corto spingente da 6 ton   | 189,00 |
| <b>350/C</b>  | Pistone spingente da 12 ton  | 285,00 |
| <b>350/D</b>  | Pistone tirante da 6 ton   | 282,00 |
| <b>351</b>    | Pistone tirante da 6 ton   | 319,00 |
| <b>106/A</b>  | Pistone tirante da 6 ton con attrezzatura                                    | 463,00 |
| <b>106/B</b>  | Pistone tirante da 4 ton   | 298,00 |
| <b>106/B1</b> | 2 catene da 1500 mm complete di gancio                                       | 64,00  |
| <b>096</b>    | Battitoio a contraccolpo   | 79,00  |
| <b>096/A</b>  | Battitoio a contraccolpo corredato di ganci speciali ed innesto per morsetti | 507,00 |
| <b>290</b>    | Allargatore idraulico a cuneo da 1 ton                                       | 178,00 |



|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>350/E</b> | 3 attacchi per pistone (per art. 350/D-351)                        | 115,00 |
| <b>321</b>   | Ganci a doppia presa con attacco filettato (per art. 350/D-351)    | 191,00 |
| <b>322</b>   | Occhielli per agganciamento catena al pistone (per art. 350/D-351) | 186,00 |
| <b>324</b>   | Attacco speciale per banchi di squadratura per art. 350/C          | 112,00 |

## RADDRIZZATORI PER CARROZZERIA

### RADDRIZZATORI PER CARROZZERIA

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| <b>EXPORT</b>  | Raddrizzatore per carrozzeria da 8 ton                               | 2.057,00 |
| <b>MAJOR/R</b> | Raddrizzatore per carrozzeria da 8 ton con braccio verticale rotante | 3.073,00 |



## GRU IDRAULICHE A CARRELLO

### CON TIRANTI LATERALI

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>131</b>   | Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a semplice effetto  | 709,00   |
| <b>132</b>   | Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a semplice effetto | 1.042,00 |
| <b>133</b>   | Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto    | 806,00   |
| <b>134</b>   | Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto   | 1.139,00 |
| <b>SL/15</b> | Gru idraulica a carrello portata 1500 kg con pompa a doppio effetto   | 1.756,00 |
| <b>SL/20</b> | Gru idraulica a carrello portata 2000 kg con pompa a doppio effetto   | 2.101,00 |
| <b>SL/30</b> | Gru idraulica a carrello portata 3000 kg con pompa a doppio effetto   | 3.983,00 |



### SENZA TIRANTI LATERALI

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>135</b>   | Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto  | 1.079,00 |
| <b>136</b>   | Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto | 1.498,00 |
| <b>137</b>   | Gru idraulica a carrello portata 1500 kg con pompa a doppio effetto | 2.130,00 |
| <b>138</b>   | Gru idraulica a carrello portata 2000 kg con pompa a doppio effetto | 2.581,00 |
| <b>138/A</b> | Gru idraulica a carrello portata 2500 kg con pompa a doppio effetto | 3.165,00 |
| <b>222</b>   | Gru idraulica a carrello portata 3000 kg con pompa a doppio effetto | 4.709,00 |



### PIEGHEVOLI

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>GP05/S</b>  | Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a semplice effetto  | 792,00   |
| <b>GP10/S</b>  | Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a semplice effetto | 1.139,00 |
| <b>GP05/DE</b> | Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto    | 857,00   |
| <b>GP10/DE</b> | Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto   | 1.207,00 |
| <b>GP12/DE</b> | Gru idraulica a carrello portata 1200 kg con pompa a doppio effetto   | 1.571,00 |



### ACCESSORI

|              |  |        |
|--------------|--|--------|
| <b>222/A</b> | Supporto a bilanciere intercambiabile con il gancio per art. 222 | 278,00 |
|--------------|--|--------|



## ELEVATORI E TRANSPALLETS

### ELEVATORI IDRAULICI

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>146/M</b> | Elevatore idraulico manuale portata 500 kg con forche regolabili  | 2.353,00 |
| <b>206/M</b> | Elevatore idraulico manuale portata 1000 kg con forche regolabili | 3.681,00 |



### TRANSPALLETS

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>149/M</b> | Carrello transpallet portata 2000 kg con comando manuale | 914,00   |
| <b>223/M</b> | Carrello transpallet portata 3000 kg con comando manuale | 1.126,00 |



### ACCESSORI

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| <b>147</b>   | Braccio a gru regolabile per art. 146/M | 236,00 |
| <b>147/A</b> | Braccio a gru regolabile per art. 206/M | 321,00 |



## CURVATUBI

### CURVATUBI IDRAULICI

|                       |                                      |          |
|-----------------------|--------------------------------------|----------|
| <b>RAPID T10 MINI</b> | Curvatubi idraulico da 3/8" a 1"     | 659,00   |
| <b>RAPID T10 A</b>    | Curvatubi idraulico da 3/8" a 1 1/4" | 799,00   |
| <b>RAPID T10 B</b>    | Curvatubi idraulico da 3/8" a 1 1/2" | 852,00   |
| <b>RAPID T10 C</b>    | Curvatubi idraulico da 3/8" a 2"     | 1.258,00 |
| <b>RAPID T10 D</b>    | Curvatubi idraulico da 3/8" a 3"     | 2.012,00 |
| <b>RAPID T10 E</b>    | Curvatubi idraulico da 3/8" a 4"     | 3.072,00 |
| <b>RAPID T10 F</b>    | Curvatubi idraulico da 1" a 5"       | 3.714,00 |
| <b>RAPID T10 G</b>    | Curvatubi idraulico da 2" a 6"       | 5.088,00 |



### CURVATUBI ELETTROIDRAULICI

|                      |   |          |
|----------------------|---|----------|
| <b>RAPID T10 A/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 1 1/4" completo di banco di lavoro | 3.809,00 |
| <b>RAPID T10 B/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 1 1/2" completo di banco di lavoro | 4.008,00 |
| <b>RAPID T10 C/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 2" completo di banco di lavoro     | 4.376,00 |
| <b>RAPID T10 D/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 3" completo di banco di lavoro     | 5.405,00 |
| <b>RAPID T10 E/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 4" completo di banco di lavoro     | 6.674,00 |
| <b>RAPID T10 F/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 1" a 5" completo di banco di lavoro       | 8.039,00 |
| <b>RAPID T10 G/M</b> | Curvatubi elettroidraulico da 2" a 6" completo di banco di lavoro       | 9.827,00 |



### ACCESSORI

|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| <b>TP/1</b> | Treppiede (per art. RAPID T10 MINI-A-B-C-D) | 155,00 |
| <b>TP/2</b> | Treppiede (per art. RAPID T10 E-F-G)        | 169,00 |



## POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

### CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO INGOMBRO RIDOTTO

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| <b>359</b>    | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità  | 178,00 |
| <b>359/A</b>  | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità  | 194,00 |
| <b>359/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla    | 214,00 |
| <b>359/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla    | 233,00 |
| <b>360</b>    | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità | 231,00 |
| <b>360/A</b>  | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità | 242,00 |
| <b>360/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla   | 276,00 |
| <b>360/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla   | 292,00 |
| <b>361</b>    | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità | 406,00 |
| <b>361/A</b>  | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità | 424,00 |
| <b>361/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla   | 487,00 |
| <b>361/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla   | 509,00 |
| <b>362</b>    | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità | 496,00 |
| <b>362/A</b>  | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità | 508,00 |
| <b>362/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla   | 596,00 |
| <b>362/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla   | 610,00 |



|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| <b>363</b>    | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità | 659,00 |
| <b>363/A</b>  | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità | 669,00 |
| <b>363/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla   | 792,00 |
| <b>363/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla   | 804,00 |

#### CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO IMPIEGHI GENERICI

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| <b>359/B</b>  | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità  | 201,00 |
| <b>359/C</b>  | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità  | 213,00 |
| <b>359/D</b>  | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità  | 226,00 |
| <b>359/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla    | 241,00 |
| <b>359/CM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla    | 256,00 |
| <b>359/DM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla    | 270,00 |
| <b>360/B</b>  | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità | 248,00 |
| <b>360/C</b>  | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità | 262,00 |
| <b>360/D</b>  | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità | 267,00 |
| <b>360/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla   | 300,00 |
| <b>360/CM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla   | 314,00 |
| <b>360/DM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla   | 320,00 |
| <b>361/B</b>  | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità | 435,00 |
| <b>361/C</b>  | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità | 454,00 |
| <b>361/D</b>  | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità | 478,00 |
| <b>361/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla   | 523,00 |
| <b>361/CM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla   | 544,00 |
| <b>361/DM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla   | 574,00 |
| <b>362/B</b>  | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità | 520,00 |
| <b>362/C</b>  | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità | 532,00 |
| <b>362/D</b>  | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità | 550,00 |
| <b>362/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla   | 624,00 |
| <b>362/CM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla   | 638,00 |
| <b>362/DM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla   | 660,00 |
| <b>363/B</b>  | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità | 700,00 |
| <b>363/C</b>  | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità | 713,00 |
| <b>363/D</b>  | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità | 737,00 |
| <b>363/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla   | 841,00 |
| <b>363/CM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla   | 854,00 |
| <b>363/DM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla   | 884,00 |

#### CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO CORSA LUNGA

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| <b>359/EM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla  | 369,00   |
| <b>359/FM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla  | 441,00   |
| <b>359/GM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla  | 529,00   |
| <b>359/HM</b> | Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla  | 634,00   |
| <b>360/EM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla | 435,00   |
| <b>360/FM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla | 522,00   |
| <b>360/GM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla | 627,00   |
| <b>360/HM</b> | Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla | 750,00   |
| <b>361/EM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla | 783,00   |
| <b>361/FM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla | 938,00   |
| <b>361/GM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla | 1.125,00 |

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| <b>361/HM</b> | Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla | 1.350,00 |
| <b>362/EM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla | 912,00   |
| <b>362/FM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla | 1.095,00 |
| <b>362/GM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla | 1.314,00 |
| <b>362/HM</b> | Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla | 1.577,00 |
| <b>363/EM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla | 1.224,00 |
| <b>363/FM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla | 1.467,00 |
| <b>363/GM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla | 1.760,00 |
| <b>363/HM</b> | Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla | 2.113,00 |

#### CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO ALTA POTENZA

|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| <b>364/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla  | 1.488,00 |
| <b>364/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla  | 1.631,00 |
| <b>364/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla  | 1.808,00 |
| <b>365/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla | 2.165,00 |
| <b>365/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla | 2.387,00 |
| <b>365/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla | 2.669,00 |
| <b>368/M</b>  | Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla | 3.680,00 |
| <b>368/AM</b> | Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla | 4.042,00 |
| <b>368/BM</b> | Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla | 4.522,00 |
| <b>368/CM</b> | Cilindro idraulico capacità 245 ton con ritorno a molla | 5.485,00 |
| <b>368/DM</b> | Cilindro idraulico capacità 245 ton con ritorno a molla | 6.208,00 |

#### CILINDRI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>369</b>   | Cilindro idraulico capacità di spinta 11 ton capacità di tiro 4 ton  | 942,00   |
| <b>369/A</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 11 ton capacità di tiro 4 ton  | 1.246,00 |
| <b>369/D</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 35 ton capacità di tiro 15 ton | 1.728,00 |
| <b>369/E</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 35 ton capacità di tiro 15 ton | 2.016,00 |
| <b>369/H</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 55 ton capacità di tiro 24 ton | 2.510,00 |
| <b>369/I</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 55 ton capacità di tiro 24 ton | 2.893,00 |

#### CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO A SEMPLICE EFFETTO

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>366</b>   | Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla | 724,00   |
| <b>366/A</b> | Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla | 664,00   |
| <b>366/B</b> | Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla | 694,00   |
| <b>367</b>   | Cilindro idraulico capacità 24 ton con ritorno a molla | 1.117,00 |
| <b>367/A</b> | Cilindro idraulico capacità 24 ton con ritorno a molla | 1.026,00 |
| <b>367/B</b> | Cilindro idraulico capacità 37 ton con ritorno a molla | 1.476,00 |
| <b>367/C</b> | Cilindro idraulico capacità 37 ton con ritorno a molla | 1.728,00 |

#### CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO A DOPPIO EFFETTO

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>367/H</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 24 ton capacità di tiro 14 ton | 1.177,00 |
| <b>367/I</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 24 ton capacità di tiro 14 ton | 1.278,00 |
| <b>367/N</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 37 ton capacità di tiro 22 ton | 1.688,00 |
| <b>367/O</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 37 ton capacità di tiro 22 ton | 1.973,00 |
| <b>367/R</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 48 ton capacità di tiro 22 ton | 1.978,00 |
| <b>367/S</b> | Cilindro idraulico capacità di spinta 48 ton capacità di tiro 22 ton | 2.307,00 |



### POMPE MANUALI COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>350/A</b> | Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar   | 356,00   |
| <b>358/A</b> | Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar   | 395,00   |
| <b>358/B</b> | Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar   | 684,00   |
| <b>358/C</b> | Pompa manuale a due velocità pressione 700 bar  | 840,00   |
| <b>358/D</b> | Pompa manuale a due velocità pressione 520 bar  | 1.246,00 |
| <b>358/E</b> | Pompa manuale a due velocità pressione 520 bar  | 2.090,00 |
| <b>358/K</b> | Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto) | 990,00   |
| <b>358/L</b> | Pompa manuale a due velocità pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)  | 1.854,00 |

### POMPE IDROPNEUMATICHE COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| <b>357</b>   | Pompa idropneumatica pressione 700 bar   | 785,00   |
| <b>357/A</b> | Pompa idropneumatica pressione 520 bar   | 962,00   |
| <b>357/B</b> | Pompa idropneumatica pressione 520 bar   | 1.155,00 |
| <b>357/C</b> | Pompa idropneumatica pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto) | 1.666,00 |
| <b>357/D</b> | Pompa idropneumatica pressione 700 bar   | 962,00   |

### ACCESSORI



|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| <b>BA/1</b> | Piastra di base (per art. 359/D-359/DM-359/EM-359/FM-359/GM-359/HM) | 132,00 |
| <b>BA/2</b> | Piastra di base (per art. 360/D-360/DM-360/EM-360/FM-360/GM-360/HM) | 148,00 |
| <b>BA/3</b> | Piastra di base (per art. 361/D-361/DM-361/EM-361/FM-361/GM-361/HM) | 165,00 |
| <b>BA/4</b> | Piastra di base (per art. 362/D-362/DM-362/EM-362/FM-362/GM-362/HM) | 215,00 |
| <b>BA/5</b> | Piastra di base (per art. 363/D-363/DM-363/EM-363/FM-363/GM-363/HM) | 249,00 |
| <b>M/1</b>  | Manometro in glicerina diametro 63 mm                               | 109,00 |
| <b>M/2</b>  | Manometro in glicerina diametro 100 mm                              | 159,00 |
| <b>PM/1</b> | Adattatore per manometro per art. M/1                               | 35,50  |
| <b>PM/2</b> | Adattatore per manometro per art. M/2                               | 44,00  |

## PRESSE IDRAULICHE

### PRESSE IDRAULICHE DA BANCO



|            |   |          |
|------------|---|----------|
| <b>152</b> | Pressa idraulica da banco con pompa a mano ad una velocità capacità 6 ton | 604,00   |
| <b>153</b> | Pressa idraulica da banco con pompa a mano a due velocità capacità 10 ton | 1.155,00 |

### PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A MANO



|               |   |          |
|---------------|---|----------|
| <b>154/E</b>  | Pressa idraulica con pompa a mano ad una velocità capacità 10 ton | 1.053,00 |
| <b>154</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 10 ton  | 1.348,00 |
| <b>155</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 15 ton  | 1.515,00 |
| <b>156</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 20 ton  | 1.760,00 |
| <b>P30/SA</b> | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 30 ton  | 2.809,00 |
| <b>157</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 40 ton  | 3.720,00 |
| <b>158</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 50 ton  | 4.196,00 |
| <b>159</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 70 ton  | 6.511,00 |
| <b>160</b>    | Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 100 ton | 7.974,00 |

### PRESSE IDRAULICHE CON POMPA IDROPNEUMATICA A PEDALE



|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| <b>154/IP</b>   | Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 10 ton | 1.872,00 |
| <b>155/IP</b>   | Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 15 ton | 2.026,00 |
| <b>156/IP</b>   | Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 20 ton | 2.292,00 |
| <b>P30/SAIP</b> | Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 30 ton | 3.639,00 |
| <b>157/IP</b>   | Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 40 ton | 4.630,00 |
| <b>158/IP</b>   | Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 50 ton | 5.087,00 |



#### PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A PEDALE

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <b>154/P</b>   | Pressa idraulica con pompa a pedale capacità 10 ton | 1.597,00 |
| <b>155/P</b>   | Pressa idraulica con pompa a pedale capacità 15 ton | 1.774,00 |
| <b>156/P</b>   | Pressa idraulica con pompa a pedale capacità 20 ton | 2.050,00 |
| <b>P30/SAP</b> | Pressa idraulica con pompa a pedale capacità 30 ton | 3.285,00 |



#### PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE ML

|               |  |          |
|---------------|--|----------|
| <b>154/ML</b> | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 10 ton  | 3.529,00 |
| <b>156/ML</b> | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 20 ton  | 4.236,00 |
| <b>P30/ML</b> | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 30 ton  | 4.920,00 |
| <b>161</b>    | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 40 ton  | 6.182,00 |
| <b>162</b>    | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 50 ton  | 6.658,00 |
| <b>163</b>    | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 70 ton  | 8.967,00 |
| <b>164</b>    | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 100 ton | 9.950,00 |



#### PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE W

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>156/W</b>  | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 20 ton              | 4.624,00  |
| <b>P30/W</b>  | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 30 ton              | 5.661,00  |
| <b>161/W</b>  | Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 40 ton              | 6.877,00  |
| <b>162/W</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 50 ton               | 7.609,00  |
| <b>163/W</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 70 ton               | 10.136,00 |
| <b>164/W</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton              | 11.243,00 |
| <b>164/WS</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton luce 1520 mm | 16.104,00 |
| <b>204/W</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton luce 1520 mm | 24.292,00 |
| <b>204/WE</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton              | 17.633,00 |
| <b>205/W</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 200 ton              | 42.579,00 |
| <b>280/W</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 300 ton              | 76.279,00 |



#### PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE R

|               |  |           |
|---------------|--|-----------|
| <b>154/MR</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 10 ton               | 5.053,00  |
| <b>156/MR</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 20 ton               | 5.783,00  |
| <b>P30/MR</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 30 ton               | 6.570,00  |
| <b>161/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 40 ton               | 7.788,00  |
| <b>162/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 50 ton               | 8.275,00  |
| <b>163/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 70 ton               | 10.875,00 |
| <b>164/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton              | 11.858,00 |
| <b>164/RS</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton luce 1520 mm | 16.951,00 |
| <b>204/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton luce 1520 mm | 25.304,00 |
| <b>204/RE</b> | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton              | 18.367,00 |
| <b>205/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 200 ton              | 43.897,00 |
| <b>280/R</b>  | Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 300 ton              | 78.236,00 |



#### PRESSE ELETTROIDRAULICHE PER PIEGATURE

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>164/RP</b>  | Pressa elettroidraulica per piegature a due velocità capacità 100 ton  | 19.841,00 |
| <b>164/RPA</b> | Pressa elettroidraulica per piegature a due velocità capacità 100 ton a funzionamento automatico con pulsantiera | 24.552,00 |
| <b>204/RP</b>  | Pressa elettroidraulica per piegature a due velocità capacità 150 ton  | 45.259,00 |
| <b>204/RPA</b> | Pressa elettroidraulica per piegature a due velocità capacità 150 ton a funzionamento automatico con pulsantiera | 51.460,00 |



### PRESSE ELETTROIDRAULICHE A MONTANTE MOBILE

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| <b>162/WM</b> | Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 50 ton  | 27.419,00 |
| <b>164/WM</b> | Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 100 ton | 37.239,00 |
| <b>204/WM</b> | Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 150 ton | 48.494,00 |

### ACCESSORI

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>001</b>   | Manometro a secco diametro 100 mm (per art. 153-154/E-154-155-156-154/P-155/P-156/P)          | 62,00    |
| <b>002</b>   | Manometro in glicerina diametro 63 mm per art. 152  | 109,00   |
| <b>002/A</b> | Manometro in glicerina diametro 100 mm (per art. 154/IP-155/IP-156/IP)                        | 159,00   |
| <b>010</b>   | Piatto cacciaspine per presse da 10 ton   | 57,00    |
| <b>011</b>   | Piatto cacciaspine per presse da 15-20 ton  | 65,00    |
| <b>011/A</b> | Piatto cacciaspine per presse da 30 ton   | 208,00   |
| <b>012</b>   | Piatto cacciaspine per presse da 40-50 ton  | 227,00   |
| <b>012/A</b> | Piatto cacciaspine per presse da 50 ton con cilindro mobile                                   | 342,00   |
| <b>013</b>   | Piatto cacciaspine per presse da 70 ton   | 342,00   |
| <b>014</b>   | Piatto cacciaspine per presse da 100 ton luce 1000 mm   | 418,00   |
| <b>014/A</b> | Piatto cacciaspine per presse da 100 ton con cilindro mobile e presse da 100 ton luce 1500 mm | 641,00   |
| <b>015</b>   | Piatto cacciaspine per presse da 150 ton  | 641,00   |
| <b>020</b>   | Cilindro mobile (per art. 153-154-155-156-154/IP-155/IP-156/IP-154/P-155/P-156/P)             | 108,00   |
| <b>021</b>   | Cilindro mobile (per art. P30/SA-P30/SAIP-P30/SAP)  | 249,00   |
| <b>022</b>   | Cilindro mobile (per art. 162/W-162/R)  | 2.459,00 |
| <b>022/A</b> | Cilindro mobile (per art. 164/W-164/WS-164/R-164/RS)  | 3.106,00 |
| <b>022/B</b> | Cilindro mobile (per art. 204/W-204/R)  | 3.972,00 |
| <b>022/C</b> | Cilindro mobile (per art. 205/W-205/R)  | 5.760,00 |
| <b>022/D</b> | Cilindro mobile (per art. 280/W-280/R)  | 8.212,00 |
| <b>030</b>   | Prismi a V per presse da 10 ton   | 98,00    |
| <b>031</b>   | Prismi a V per presse da 15-20 ton  | 122,00   |
| <b>031/A</b> | Prismi a V per presse da 30 ton   | 298,00   |
| <b>031/B</b> | Prismi a V per presse da 40 ton   | 298,00   |
| <b>032</b>   | Prismi a V per presse da 50 ton   | 298,00   |
| <b>032/A</b> | Prismi a V per presse da 50 ton con cilindro mobile   | 388,00   |
| <b>033</b>   | Prismi a V per presse da 70 ton   | 388,00   |
| <b>034</b>   | Prismi a V per presse da 100 ton luce 1000 mm   | 445,00   |
| <b>034/A</b> | Prismi a V per presse da 100 ton con cilindro mobile e presse da 100 ton luce 1500 mm         | 666,00   |
| <b>035</b>   | Prismi a V per presse da 150 ton  | 666,00   |
| <b>036</b>   | Prismi a V per presse da 200 ton  | 889,00   |
| <b>037</b>   | Prismi a V per presse da 300 ton  | 1.431,00 |
| <b>038</b>   | Set di 4 prismi componibili per art. 162/WM   | 1.474,00 |
| <b>038/A</b> | Set di 4 prismi componibili per art. 164/WM   | 2.046,00 |
| <b>038/B</b> | Set di 4 prismi componibili per art. 204/WM   | 2.640,00 |
| <b>040</b>   | Set di 2 prolunghe per art. 162/WM  | 763,00   |
| <b>040/A</b> | Set di 2 prolunghe per art. 164/WM  | 977,00   |
| <b>040/B</b> | Set di 2 prolunghe per art. 204/WM  | 1.239,00 |
| <b>041</b>   | Accessorio tipo A per presse da 30-40-50 ton  | 170,00   |
| <b>041/A</b> | Accessorio tipo A per presse da 70-100 ton  | 316,00   |
| <b>042</b>   | Accessorio tipo B per presse da 30-40-50 ton  | 167,00   |
| <b>042/A</b> | Accessorio tipo B per presse da 70-100 ton  | 382,00   |



|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>043</b>   | Accessorio tipo C per presse da 30-40-50 ton  | 125,00   |
| <b>043/A</b> | Accessorio tipo C per presse da 70-100 ton  | 223,00   |
| <b>044</b>   | Accessorio tipo D per presse da 30-40-50 ton  | 126,00   |
| <b>044/A</b> | Accessorio tipo D per presse da 70-100 ton  | 251,00   |
| <b>045</b>   | Set di 8 perni per presse da 10-15-20-30 ton  | 390,00   |
| <b>050</b>   | Coppia contropunte registrabili per presse da 10-15-20 ton  | 73,00    |
| <b>051</b>   | Coppia contropunte registrabili per presse da 30-40-50-70-100 ton   | 453,00   |
| <b>052</b>   | Coppia contropunte registrabili per presse da 150 ton luce 1000 mm  | 524,00   |
| <b>053</b>   | Coppia contropunte registrabili per presse da 100-150 ton luce 1500 mm  | 539,00   |
| <b>060</b>   | Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 40-50-70-100 ton | 2.432,00 |
| <b>061</b>   | Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 150-200 ton      | 3.329,00 |
| <b>062</b>   | Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 300 ton          | 4.126,00 |
| <b>070</b>   | Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 40-50 ton                                      | 987,00   |
| <b>071</b>   | Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 70-100 ton                                     | 1.495,00 |
| <b>072</b>   | Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 150-200 ton                                    | 1.975,00 |
| <b>073</b>   | Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 300 ton  | 2.558,00 |
| <b>080</b>   | Piastra fresata con cave a T per presse da 40-50 ton  | 2.249,00 |
| <b>081</b>   | Piastra fresata con cave a T per presse da 70 ton   | 2.602,00 |
| <b>082</b>   | Piastra fresata con cave a T per presse da 100 ton luce 1000 mm   | 2.958,00 |
| <b>083</b>   | Piastra fresata con cave a T per presse da 150 ton luce 1000 mm   | 3.476,00 |
| <b>084</b>   | Piastra fresata con cave a T per presse da 100-150 ton luce 1500 mm   | 4.575,00 |
| <b>090</b>   | Pannello di protezione frontale per presse da 10-15-20 ton  | 450,00   |
| <b>090/A</b> | Pannello di protezione frontale per presse da 30 ton  | 480,00   |
| <b>090/B</b> | Pannello di protezione frontale per presse da 40-50 ton   | 510,00   |
| <b>090/C</b> | Pannello di protezione frontale per presse da 70 ton  | 550,00   |
| <b>090/D</b> | Pannello di protezione frontale per presse da 100 ton luce 1000 mm  | 595,00   |
| <b>090/E</b> | Pannello di protezione frontale per presse da 150 ton luce 1000 mm  | 650,00   |

## ATTREZZI ECOLOGICI

### PRESSE ECOLOGICHE

|              |   |          |
|--------------|---|----------|
| <b>389/A</b> | Pressa elettroidraulica schiaccia-filtri da 40 ton                            | 6.954,00 |
| <b>390/A</b> | Pressa schiaccia-barattoli con pompa elettroidraulica                         | 4.510,00 |
| <b>390/B</b> | Pressa schiaccia-barattoli con pompa idropneumatica                           | 4.010,00 |
| <b>396</b>   | Pressa a funzionamento pneumatico indicata per carta e cartone potenza 600 kg | 4.696,00 |

### VASCHE ECOLOGICHE

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| <b>5000</b>   | Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 210 litri                 | 512,00 |
| <b>5000/M</b> | Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 210 litri versione mobile | 576,00 |
| <b>5001</b>   | Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 285 litri                 | 617,00 |
| <b>5001/M</b> | Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 285 litri versione mobile | 674,00 |
| <b>5002</b>   | Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 450 litri                 | 784,00 |
| <b>5002/M</b> | Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 450 litri versione mobile | 871,00 |



| ART.         | PAG. | ART.       | PAG. | ART.       | PAG. | ART.      | PAG. | ART.   | PAG. | ART.   | PAG. |
|--------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|--------|------|--------|------|
| .803+853/B   | 8    | 060        | 29   | 127        | 16   | 199/DELTA | 3    | 259    | 17   | 359/C  | 24   |
| .803         | 8    | 061        | 29   | 128        | 16   | 199/DK    | 3    | 260    | 17   | 359/CM | 24   |
| .805+853/B   | 8    | 062        | 29   | 129/A      | 16   | 199/GAMMA | 3    | 261    | 17   | 359/D  | 24   |
| .805/A+853/B | 8    | 070        | 29   | 129        | 16   | 199/GK    | 3    | 262    | 17   | 359/DM | 24   |
| .805/A       | 8    | 071        | 29   | 130/A      | 16   | 199/R     | 3    | 263    | 17   | 359/EM | 24   |
| .805         | 8    | 072        | 29   | 130/B      | 16   | 199/RL    | 3    | 264    | 17   | 359/FM | 24   |
| .813+853/B   | 8    | 073        | 29   | 130        | 16   | 199/RX    | 3    | 265    | 17   | 359/GM | 24   |
| .813         | 8    | 080        | 29   | 131        | 22   | 199/RX    | 3    | 266    | 17   | 359/HM | 24   |
| .815+853/B   | 8    | 081        | 29   | 132        | 22   | 199/T     | 3    | 267    | 17   | 359/M  | 24   |
| .815/A+853/B | 8    | 082        | 29   | 133        | 22   | 199/TE    | 3    | 274/A  | 20   | 359    | 23   |
| .815/A       | 8    | 083        | 29   | 134        | 22   | 199/U     | 3    | 274    | 20   | 360/A  | 24   |
| .815         | 8    | 084        | 29   | 135        | 22   | 199/UE    | 3    | 275/A  | 20   | 360/AM | 24   |
| .823/I       | 8    | 090/A      | 29   | 136        | 22   | 199/V     | 3    | 275    | 20   | 360/B  | 24   |
| .823         | 8    | 090/B      | 29   | 137        | 22   | 199/W     | 3    | 276    | 20   | 360/BM | 24   |
| .825+853/A   | 8    | 090/C      | 29   | 138/A      | 22   | 199/WL    | 4    | 277/A  | 20   | 360/C  | 24   |
| .825/I+853/A | 8    | 090/D      | 29   | 138        | 22   | 199/WRL   | 4    | 277    | 20   | 360/CM | 24   |
| .825/I       | 8    | 090/E      | 29   | 141        | 16   | 199/WRX   | 4    | 278    | 20   | 360/D  | 24   |
| .825         | 8    | 090        | 29   | 143        | 16   | 199/X     | 4    | 279/A  | 20   | 360/DM | 24   |
| .826+853/A   | 8    | 092        | 19   | 146/M      | 22   | 199/YL    | 3    | 279    | 20   | 360/EM | 24   |
| .826/I+853/A | 8    | 095/A      | 19   | 147/A      | 23   | 199/YP    | 3    | 280/A  | 20   | 360/FM | 24   |
| .826/I       | 8    | 095        | 19   | 147        | 23   | 203       | 15   | 280/R  | 27   | 360/GM | 24   |
| .826         | 8    | 096/A      | 21   | 149/M      | 22   | 204/R     | 27   | 280/W  | 27   | 360/HM | 24   |
| .840/I       | 8    | 096        | 21   | 15/73      | 15   | 204/RE    | 27   | 280    | 20   | 360/M  | 23   |
| .840         | 8    | 099/B      | 19   | 151        | 18   | 204/RP    | 27   | 281/A  | 20   | 360    | 23   |
| .863/I       | 10   | 099        | 19   | 152        | 26   | 204/RPA   | 27   | 281    | 20   | 361/A  | 23   |
| .863         | 10   | 100/A      | 21   | 153        | 26   | 204/W     | 27   | 282/A  | 20   | 361/AM | 23   |
| .865/I       | 10   | 100/B      | 21   | 154/E      | 26   | 204/WE    | 27   | 282    | 20   | 361/B  | 24   |
| .865         | 10   | 100/C      | 21   | 154/IP     | 26   | 204/WM    | 28   | 283    | 20   | 361/BM | 24   |
| .866/I       | 10   | 100/D      | 21   | 154/ML     | 27   | 205/R     | 27   | 285    | 20   | 361/C  | 24   |
| .866         | 10   | 100        | 21   | 154/MR     | 27   | 205/W     | 27   | 290    | 21   | 361/CM | 24   |
| 001          | 28   | 101        | 21   | 154/P      | 27   | 206/M     | 22   | 295/SP | 20   | 361/D  | 24   |
| 002/A        | 28   | 102        | 21   | 154        | 26   | 207       | 18   | 296/SP | 20   | 361/DM | 24   |
| 002          | 28   | 102 EXPORT | 21   | 155/IP     | 26   | 208/S     | 18   | 297    | 20   | 361/EM | 24   |
| 010          | 28   | 105        | 21   | 155/P      | 27   | 208       | 18   | 299/B  | 20   | 361/FM | 24   |
| 011/A        | 28   | 106/A      | 21   | 155        | 26   | 209/S     | 18   | 299/D  | 20   | 361/GM | 24   |
| 011          | 28   | 106/B1     | 21   | 156/IP     | 26   | 209       | 18   | 299/H  | 20   | 361/HM | 25   |
| 012/A        | 28   | 106/B      | 21   | 156/ML     | 27   | 210       | 18   | 299/M  | 20   | 361/M  | 23   |
| 012          | 28   | 108/A      | 21   | 156/MR     | 27   | 211/A     | 18   | 299/N  | 20   | 361    | 23   |
| 013          | 28   | 108        | 21   | 156/P      | 27   | 211       | 18   | 299/O  | 20   | 362/A  | 23   |
| 014/A        | 28   | 109/A      | 18   | 156/W      | 27   | 212       | 19   | 300    | 21   | 362/AM | 23   |
| 014          | 28   | 109/AS     | 18   | 156        | 26   | 213       | 19   | 301    | 21   | 362/B  | 24   |
| 015          | 28   | 109/B      | 18   | 157/IP     | 26   | 214/A     | 19   | 302    | 21   | 362/BM | 24   |
| 020          | 28   | 109/BS     | 18   | 157        | 26   | 214/B     | 19   | 303    | 21   | 362/C  | 24   |
| 021          | 28   | 109/C      | 18   | 158/IP     | 26   | 214/C     | 19   | 304    | 21   | 362/CM | 24   |
| 022/A        | 28   | 109/CS     | 18   | 158        | 26   | 214/D     | 19   | 305    | 21   | 362/D  | 24   |
| 022/B        | 28   | 110/A      | 18   | 159        | 26   | 214       | 19   | 306    | 21   | 362/DM | 24   |
| 022/C        | 28   | 110/B      | 18   | 160        | 26   | 215       | 18   | 307    | 21   | 362/EM | 25   |
| 022/D        | 28   | 110/C      | 18   | 161/R      | 27   | 216       | 18   | 316    | 21   | 362/FM | 25   |
| 022          | 28   | 110        | 18   | 161/W      | 27   | 217       | 18   | 318    | 21   | 362/GM | 25   |
| 030          | 28   | 111/A      | 18   | 161        | 27   | 218       | 18   | 321    | 22   | 362/HM | 25   |
| 031/A        | 28   | 111/B      | 18   | 162/R      | 27   | 219       | 18   | 322    | 22   | 362/M  | 23   |
| 031/B        | 28   | 111        | 18   | 162/W      | 27   | 222/A     | 22   | 323    | 21   | 362    | 23   |
| 031          | 28   | 112/A      | 16   | 162/WM     | 28   | 222       | 22   | 324    | 22   | 363/A  | 24   |
| 032/A        | 28   | 112/B      | 16   | 162        | 27   | 223/M     | 22   | 325/A  | 21   | 363/AM | 24   |
| 032          | 28   | 112/C      | 16   | 163/R      | 27   | 227/A     | 16   | 325/B  | 21   | 363/B  | 24   |
| 033          | 28   | 112/D      | 16   | 163/W      | 27   | 227/AS    | 16   | 325/C  | 21   | 363/BM | 24   |
| 034/A        | 28   | 112/XR     | 17   | 163        | 27   | 227/B     | 16   | 325    | 21   | 363/C  | 24   |
| 034          | 28   | 112        | 16   | 164/R      | 27   | 227/BI    | 16   | 350/A  | 21   | 363/CM | 24   |
| 035          | 28   | 113        | 17   | 164/RP     | 27   | 227/S     | 16   | 350/C  | 21   | 363/D  | 24   |
| 036          | 28   | 114        | 17   | 164/RPA    | 27   | 227       | 16   | 350/D  | 21   | 363/DM | 24   |
| 037          | 28   | 115        | 17   | 164/RS     | 27   | 234       | 15   | 350/E  | 22   | 363/EM | 25   |
| 038/A        | 28   | 116        | 17   | 164/W      | 27   | 239/A     | 18   | 351    | 21   | 363/FM | 25   |
| 038/B        | 28   | 117        | 17   | 164/WM     | 28   | 239       | 18   | 353    | 21   | 363/GM | 25   |
| 038          | 28   | 118/A      | 17   | 164/WS     | 27   | 240       | 18   | 355    | 21   | 363/HM | 25   |
| 040/A        | 28   | 118        | 17   | 164        | 27   | 241/A     | 18   | 357/A  | 26   | 363/M  | 24   |
| 040/B        | 28   | 119/A      | 17   | 196/A      | 14   | 241       | 18   | 357/B  | 26   | 363    | 24   |
| 040          | 28   | 119        | 17   | 196/B      | 14   | 242       | 18   | 357/C  | 26   | 364/AM | 25   |
| 041/A        | 28   | 120/A      | 17   | 196/MS-SP  | 14   | 243/A     | 16   | 357/D  | 26   | 364/BM | 25   |
| 041          | 28   | 120        | 17   | 196/MS     | 14   | 243       | 16   | 357    | 21   | 364/M  | 25   |
| 042/A        | 28   | 122/A      | 17   | 196/NS     | 14   | 250/A     | 20   | 358/A  | 26   | 365/AM | 25   |
| 042          | 28   | 122        | 17   | 196/OS     | 14   | 250/B     | 20   | 358/B  | 26   | 365/BM | 25   |
| 043/A        | 29   | 123/A      | 17   | 196/OSL-SP | 14   | 250       | 20   | 358/C  | 26   | 365/M  | 25   |
| 043          | 29   | 123        | 17   | 196/OSL    | 14   | 251       | 20   | 358/D  | 26   | 366/A  | 25   |
| 044/A        | 29   | 124        | 17   | 196/P      | 14   | 252       | 17   | 358/E  | 26   | 366/B  | 25   |
| 044          | 29   | 125/A      | 16   | 196/PI     | 14   | 253       | 17   | 358/K  | 26   | 366    | 25   |
| 045          | 29   | 125        | 16   | 196/PL-SP  | 14   | 254       | 17   | 358/L  | 26   | 367/A  | 25   |
| 050          | 29   | 126/A      | 16   | 196/PL     | 14   | 255       | 17   | 359/A  | 23   | 367/B  | 25   |
| 051          | 29   | 126/B      | 16   | 196        | 14   | 256       | 17   | 359/AM | 23   | 367/C  | 25   |
| 052          | 29   | 126        | 16   | 199/ALFA   | 3    | 257       | 17   | 359/B  | 24   | 367/H  | 25   |
| 053          | 29   | 127/A      | 16   | 199/BETA   | 3    | 258       | 17   | 359/BM | 24   | 367/I  | 25   |

| ART.     | PAG. | ART.        | PAG. | ART.        | PAG. | ART.    | PAG. | ART.    | PAG. | ART.           | PAG. |
|----------|------|-------------|------|-------------|------|---------|------|---------|------|----------------|------|
| 367/N    | 25   | 541/IP      | 6    | 820         | 6    | 912     | 12   | 2000/B  | 4    | GP10/DE        | 22   |
| 367/O    | 25   | 541         | 6    | 821+853/A   | 7    | 913+913 | 12   | 2002    | 4    | GP10/S         | 22   |
| 367/R    | 25   | 542         | 6    | 821/I+853/A | 7    | 913     | 12   | 2005/L  | 4    | GP12/DE        | 22   |
| 367/S    | 25   | 550/A       | 6    | 821/I       | 7    | 916     | 12   | 2005    | 4    | H04            | 6    |
| 367      | 25   | 550         | 6    | 821         | 7    | 917     | 12   | 3000    | 16   | H06            | 9    |
| 368/AM   | 25   | 551/I       | 5    | 822+853/A   | 7    | 918     | 12   | 3010    | 16   | H199/R         | 3    |
| 368/BM   | 25   | 551         | 5    | 822/I+853/A | 7    | 920     | 12   | 3020    | 16   | I04            | 6    |
| 368/CM   | 25   | 552         | 5    | 822/I       | 7    | 921/A   | 12   | 3030    | 16   | I06            | 9    |
| 368/DM   | 25   | 553         | 5    | 822         | 7    | 921/B   | 12   | 3100 IP | 16   | J06            | 9    |
| 368/M    | 25   | 560/A       | 14   | 823/I       | 7    | 921/C   | 12   | 5000/M  | 29   | K/012          | 17   |
| 369/A    | 25   | 560         | 14   | 823         | 7    | 921     | 12   | 5000    | 29   | M/1            | 26   |
| 369/D    | 25   | 561         | 14   | 824+853/A   | 6    | 922/A   | 12   | 5001/M  | 29   | M/2            | 26   |
| 369/E    | 25   | 562/A       | 14   | 824/I+853/A | 6    | 922/B   | 12   | 5001    | 29   | MAJOR/R        | 22   |
| 369/H    | 25   | 562         | 14   | 824/I       | 6    | 922/C   | 12   | 5002/M  | 29   | N199/RX        | 3    |
| 369/I    | 25   | 563/A       | 14   | 824         | 6    | 922/D   | 12   | 5002    | 29   | P30/ML         | 27   |
| 369      | 25   | 563/B       | 14   | 825+853/A   | 7    | 922     | 12   | A01     | 3    | P30/MR         | 27   |
| 370/A    | 3    | 563         | 14   | 825/I+853/A | 7    | 923/A   | 12   | A02     | 4    | P30/SA         | 26   |
| 370/B    | 3    | 566         | 14   | 825/I       | 7    | 923     | 12   | A03     | 4    | P30/SAIP       | 26   |
| 370/C    | 3    | 600         | 18   | 825         | 7    | 925     | 13   | A04     | 6    | P30/SAP        | 27   |
| 370/D    | 3    | 610         | 20   | 826+853/A   | 7    | 926     | 13   | A05     | 6    | P30/W          | 27   |
| 370      | 3    | 703/A       | 5    | 826/I+853/A | 8    | 930     | 18   | A06     | 9    | PLUS           | 9    |
| 371      | 3    | 703         | 5    | 826/I       | 7    | 950/I   | 14   | A07     | 11   | PM/1           | 26   |
| 372      | 3    | 705/M       | 5    | 826         | 7    | 950     | 14   | A09     | 13   | PM/2           | 26   |
| 373      | 3    | 705         | 5    | 835/I       | 6    | 951     | 14   | A11     | 14   | RAPID T10 A/M  | 23   |
| 379      | 20   | 711/A       | 5    | 835         | 6    | 952     | 14   | A12     | 15   | RAPID T10 A    | 23   |
| 381/A    | 20   | 711/B       | 5    | 840/I       | 7    | 953/A   | 13   | A199/R  | 3    | RAPID T10 B/M  | 23   |
| 381      | 20   | 711/C       | 5    | 840         | 7    | 953/B   | 13   | A199/R  | 4    | RAPID T10 B    | 23   |
| 388/A    | 20   | 711/E       | 5    | 845/A       | 9    | 953     | 13   | A459    | 15   | RAPID T10 C/M  | 23   |
| 388/B    | 16   | 711/F       | 5    | 845         | 9    | 959/A   | 13   | A552    | 5    | RAPID T10 C    | 23   |
| 388/C    | 20   | 711/G       | 5    | 846         | 9    | 959/B   | 13   | A730    | 5    | RAPID T10 D/M  | 23   |
| 388/SW   | 20   | 711         | 5    | 847/A       | 9    | 959     | 13   | B01     | 3    | RAPID T10 D    | 23   |
| 388      | 20   | 713         | 5    | 847/B       | 9    | 963/A   | 13   | B02     | 4    | RAPID T10 E/M  | 23   |
| 389/A    | 29   | 714/A       | 5    | 847/C       | 9    | 963/B   | 13   | B04     | 6    | RAPID T10 E    | 23   |
| 390/A    | 29   | 714/B       | 5    | 847/D       | 9    | 963     | 13   | B06     | 9    | RAPID T10 F/M  | 23   |
| 390/B    | 29   | 714/C       | 5    | 847/E       | 10   | 982/A   | 13   | B07     | 11   | RAPID T10 F    | 23   |
| 392/A    | 17   | 714         | 5    | 847/F       | 10   | 982/B   | 13   | B09     | 13   | RAPID T10 G/M  | 23   |
| 392/B    | 17   | 715/A       | 5    | 847         | 9    | 982     | 13   | B199/R  | 3    | RAPID T10 G    | 23   |
| 392/C    | 17   | 715/B       | 5    | 848         | 9    | 983/A   | 13   | B730    | 5    | RAPID T10 MINI | 23   |
| 392/D    | 17   | 715/C       | 5    | 850/I       | 14   | 983/B   | 13   | BA/1    | 26   | SIF/XR         | 15   |
| 393      | 20   | 715/D       | 5    | 850         | 14   | 983/FM  | 13   | BA/2    | 26   | SIF/XR IP      | 15   |
| 396      | 29   | 715/E       | 5    | 852/A       | 9    | 983     | 13   | BA/3    | 26   | SIF1/73        | 15   |
| 399      | 11   | 715         | 5    | 852/B       | 9    | 984     | 13   | BA/4    | 26   | SIF1/A/73      | 15   |
| 400/C    | 11   | 718/M       | 5    | 852/C       | 10   | 985/A   | 13   | BA/5    | 26   | SIF10/73       | 15   |
| 400/L    | 11   | 718         | 5    | 852/D       | 10   | 985     | 13   | C.M.    | 21   | SIF2/73        | 15   |
| 400      | 11   | 719/M       | 5    | 852/E       | 10   | 995/A   | 13   | C.P.T.  | 21   | SIF2/A/73      | 15   |
| 401/C    | 11   | 719         | 5    | 852         | 9    | 995/B   | 13   | C01     | 3    | SIF3/73        | 15   |
| 401/CSAI | 11   | 725/A       | 5    | 854/A       | 14   | 995     | 13   | C02     | 4    | SIF4/73        | 15   |
| 401/I    | 11   | 725/B       | 5    | 854         | 14   | 995W/A  | 13   | C04     | 6    | SIF5/73        | 15   |
| 401/L    | 11   | 730         | 5    | 855/I       | 14   | 995W/B  | 13   | C06     | 9    | SIF5/73 IP     | 15   |
| 401/LS   | 11   | 800+853/B   | 6    | 855         | 14   | 995W    | 13   | C07     | 11   | SIF6/73        | 15   |
| 401      | 11   | 800         | 6    | 856/A       | 11   | 1000/PL | 19   | C09     | 13   | SIF6/73 IP     | 15   |
| 402/L    | 11   | 801+853/B   | 7    | 856         | 9    | 1000    | 19   | C199/R  | 3    | SIF7/73        | 15   |
| 402/LS   | 11   | 801         | 7    | 857         | 10   | 1001/PL | 19   | C51/A   | 19   | SIF8/73        | 15   |
| 403/C    | 11   | 802+853/B   | 7    | 860/I       | 9    | 1001    | 19   | C51     | 19   | SL/15          | 22   |
| 403/CSAI | 11   | 802         | 7    | 860         | 9    | 1002/PL | 19   | C52     | 19   | SL/20          | 22   |
| 403/LS   | 11   | 803+853/B   | 7    | 861/I       | 10   | 1002    | 19   | C53     | 19   | SL/30          | 22   |
| 403/LSI  | 11   | 803         | 7    | 861         | 10   | 1003/PL | 19   | C54     | 19   | TP/1           | 23   |
| 403      | 11   | 804+853/B   | 6    | 862/I       | 10   | 1003    | 19   | C55     | 19   | TP/2           | 23   |
| 405      | 12   | 804         | 6    | 862         | 10   | 1004/PL | 19   | D02     | 4    | ZSUP250        | 9    |
| 406      | 12   | 805+853/B   | 8    | 863/I       | 10   | 1004    | 19   | D06     | 9    |                |      |
| 407      | 12   | 805/A+853/B | 8    | 863         | 10   | 1011    | 19   | D07     | 11   |                |      |
| 441/A    | 11   | 805/A       | 8    | 864/I       | 9    | 1050    | 19   | D09     | 13   |                |      |
| 441      | 11   | 805         | 8    | 864         | 9    | 1051    | 19   | D199/R  | 3    |                |      |
| 442/A    | 11   | 810+853/B   | 6    | 865/I       | 10   | 1052    | 19   | E02     | 4    |                |      |
| 442      | 11   | 810         | 6    | 865         | 10   | 1053    | 19   | E04     | 6    |                |      |
| 450/A    | 15   | 811+853/B   | 7    | 866/I       | 10   | 1070    | 19   | E06     | 9    |                |      |
| 450      | 15   | 811         | 7    | 866         | 10   | 1071    | 19   | E07     | 11   |                |      |
| 453/A    | 11   | 812+853/B   | 7    | 900         | 12   | 1072    | 19   | E09     | 13   |                |      |
| 453/A    | 12   | 812         | 7    | 901         | 12   | 1073    | 19   | E199/R  | 3    |                |      |
| 453/B    | 12   | 813+853/B   | 7    | 902         | 12   | 1074    | 19   | EXPORT  | 22   |                |      |
| 453      | 11   | 813         | 7    | 903         | 12   | 1075    | 19   | F04     | 6    |                |      |
| 454/A    | 11   | 814+853/B   | 7    | 906         | 12   | 1076    | 19   | F06     | 9    |                |      |
| 454      | 11   | 814         | 7    | 907         | 12   | 1077    | 19   | F07     | 11   |                |      |
| 458/A    | 15   | 815+853/B   | 8    | 908         | 12   | 1100    | 18   | F09     | 13   |                |      |
| 458/B    | 15   | 815/A+853/B | 8    | 910+910     | 12   | 1108    | 19   | G04     | 6    |                |      |
| 458/C    | 15   | 815/A       | 8    | 910/SM      | 12   | 1120/E  | 17   | G06     | 9    |                |      |
| 459/A    | 15   | 815         | 8    | 910         | 12   | 1120/F  | 17   | G07     | 11   |                |      |
| 459      | 15   | 820+853/A   | 6    | 911+911     | 12   | 1120/G  | 17   | G199/R  | 3    |                |      |
| 460      | 15   | 820/I+853/A | 6    | 911         | 12   | 1130/XR | 17   | GP05/DE | 22   |                |      |
| 540/A    | 6    | 820/I       | 6    | 912+912     | 12   | 2000/A  | 4    | GP05/S  | 22   |                |      |



**24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALY**

Via Divisione Tridentina, 23  
T. 035 4234411 • F. 035 4234441  
[www.omcn.it](http://www.omcn.it) • [info@omcn.it](mailto:info@omcn.it)

**EXPORT**

T. +39 035 4234416 • F. +39 035 4234449  
[www.omcn.com](http://www.omcn.com) • [info@omcn.com](mailto:info@omcn.com)