



## **CATALOGO PRODOTTI 2021**

PROFESSIONAL START BOOSTER & START TRUCK BATTERY TESTER - CHARGERS - WORK LIGHTS





# LEMANIA

# PERCHÉ LA QUALI INVESTIM Da oltre venticinque anni produciamo ricerca e innovazione nel campo degli strumenti professionali per diagnosi, ricarica e avviamento. Distribuiamo, in tutto il mondo, la migliore qualità certificata Made in Swiss. Start Booster, Start Truck, Tester Batterie, Smart Chargers, Flash Chargers e Work Lights per Moto, Auto, Truck, Agricoltura, Movimento Terra e Avio.



# TÁ É IL NOSTRO ENTO PER IL FUTURO

Pag. Tecnologie 2 4 **Booster AGM** 18 **Booster Hybrid Booster Batteryless** 20 **Booster al Litio** 23 24 **Tester Batterie** 27 Illuminazione Caricabatterie

## START BOOSTER L'ORIGINALE MADE IN SWISS

## **TECHNOLOGY**

#### **START BOOSTER**

Progettati e realizzati in Svizzera, sono gli avviatori professionali portatili più venduti in Europa. Utilizziamo solo i migliori componenti dedicati perché abbiamo un unico obiettivo: fornire la qualità superiore dei nostri prodotti ai professionisti che necessitano sempre II massimo delle prestazioni, garantendo così il loro miglior lavoro.

#### **START TRUCK**

Lo strumento indispensabile per l'Heavy Duty. Potenti e affidabili, sono equipaggiati con la doppia batteria per gli avviamenti di tutti veicoli a motore sia in 12V che 24V.

Applicazioni per: veicoli commerciali pesanti, movimento terra, mezzi agricoli, militari e avio.

#### **Batterie AGM**

Batterie al Piombo Puro ad alte prestazioni, realizzate per garantire le migliori performance potenti e affidabili, sempre!

#### **ULTRACONDENSATORI**

II Booster BATTERYLESS Equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori Mai più problemi legati alla carica o alla solfatazione della batteria Il massimo della potenza, leggero e con 1.000.000 di cicli vita

#### **LITHIUM**

Le più avanzate batterie ventilate al Litio per il nuovo Booster professionale La soluzione definitiva dove pesi e dimensioni sono un problema

#### **HYBRID AGM**

La combinazione tra l'affidabilità delle migliori batterie AGM e la potenza degli Ultracondensatori Il Booster sempre pronto, per il miglior lavoro garantito



## **P24**

#### **Avviatori Entry Level**

Particolarmente adatti come secondo Booster da officina o nell'uso quotidiano della gestione di piccole flotte



Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Indicatore livello di carica a led
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze compatte con morsetti in ottone
Scocca in ABS
Pratico e maneggevole, con
batteria AGM puro piombo da1700A
Con presa supplementare USB
per alimentare altri dispositivi elettronici
Per tutti i veicoli motore 12V equipaggiati con
batterie fino a 85Ah

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Indicatore livello di carica a led
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze in ottone
Scocca in ABS
Pratico e maneggevole, con
batteria AGM puro piombo da 2000A
Modello Entry Level
per prestazioni professionali
Per tutti i veicoli motore 12V equipaggiati con
batterie fino a 100Ah

	Joé	ja	geak Amp	s(A)	n continu	o sterie	-£ <sup>4</sup>	i sicure	Za Zadarita	inversa		
Modello	Techologi	Volt	Peak	AMP.	4. ps	Int. Of	A OFF	Allarme	Caricat	Pinze led	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P24-1700	AGM	12V	1700	530	1		•	•	•	20.0		Con batterie fino a 85Ah
P10-2000	AGM	12V	2000	700	1		•	,	•	20.2		Con batterie fino a 100Ah



PER USO
PROFESSIONALE
INTENSIVO



#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### **INDICATORE DI CARICA A LED**

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali curve in ottone
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

	<b>Techolo</b> gi	ja S	Arns	s(A)	n Continu	terie	off	icurett	Polari	ia inverse	general contraction of the contr	
Modello	1eche	Jole	Peak,	AMP.	4.03	Int.OR	Fusibi	le S. All Strice	caric	att Pinzel	Per Veicoli	<u>Garanzia 2 anni</u>
P1-2500	AGM	12V	2500	1000	1		•		•			Con batterie fino a 120Ah
P1-3200	AGM	12V	3200	1200	1		•		•			Con batterie fino a 150Ah





#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone con luce Led (dx)
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

	<b>Techolo</b> gi	ja	, Amp	s(A)	n Continu	terie	OFF	ichena P	olaritā ir	nder the state of	
Modello	1ech	Joli.	Peak,	AMP.	U. pa	Int.Oh	Fusibil	e s Allarmic	Bricat	Per Veicoli	<u>Garanzia 2 anni</u>
P5-2500	AGM	12V	2500	1000	1		•	•			Con batterie fino a 120Ah
P5-3200	AGM	12V	3200	1200	1		•	<u> </u>			Con batterie fino a 150Ah

## **P23**



#### **NUOVA SCOCCA IN ABS**

Nuova scocca in ABS con design Esclusivo e 7mm. di spessore, estremamente resistente alle cadute e allo schiacciamento Concepita per la massima durata nel tempo

#### INDICATORE DI CARICA A LED

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone
1000A con luce Led (dx)
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

	<b>Techolo</b> s	io.	Am	s(A)	n continu	ajie	off	cicur <sup>6</sup>	ella polai	ita inver	e de la companya de l	
Modello	Techt	Volk	6egh.	AMP.	n. ba	Int.O	M Fusib	He Allar	THE Carif	cate Pinz	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P23-2500	AGM	12V	2500	1000	1		•		•	•		Con batterie fino a 120Ah

## **P23-PR0**



# PER USO PROFESSIONALE INTENSIVO

#### ALLARME POLARITÀ INVERSA

Con buzzer sonoro e luce intermittente segnala all'operatore l'errato posizionamento delle pinze sui morsetti del veicolo da riavviare

#### **INTERRUTTORE ON/OFF**

Per il massimo della sicurezza, esclude Il passaggio di tensione diretta sulle pinze Con spia luce led

#### **DOTAZIONI FULL OPTIONAL**

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Indicatore led per livello carica booster e alternatore
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone 1000A con luce Led (dx)
Fusibile sicurezza passiva con attivazione
Cavo per accendisigari LESA1
Batteria rinforzata AGM puro piombo da 3200A
Scocca ABS da 7mm.
Predisposizione per base ricarica P27 (optional)

Pinza con luce Led (dx)

#### **BASE RICARICA P23-PRO**

L'alloggiamento perfetto per garantire sempre il massimo della ricarica del P23-PRO

#### **SMART CHARGER INTEGRATO**

Carica batterie automatico da 3.8A con funzione mantenitore, algoritmo con diagnosi e step di diversa intensità tasto Boost per recupero batterie scariche Cavi di collegamento in dotazione



P23-PRO + Base ricarica P27

	ologia	•	amps	'v' 'b'	contill.	erie	æ	sicur	eII.a	ainver auto	and the state of t
Modello	Techo	Volt	Peakin	AMP. II	N. batt	Int.ON	Fusibile	Allarn	Carica	Pintal	🔭 Per veicoli Garanzia 2 anni
P23-PRO-3200	AGM	12V	3200	1200	1	•	•	•	•	•	Con batterie fino a 150Ah
P27-1238	CHARGER	12V	3.8	-	-	•	•	-	•	-	

**P19** 



#### **ALLARME POLARITÀ INVERSA**

Con buzzer sonoro e luce intermittente segnala all'operatore l'errato posizionamento delle pinze sui morsetti del veicolo da riavviare Interruttore sicurezza On\Off

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **DOTAZIONI FULL OPTIONAL**

Cavi in puro rame da 25mm² SuperFlex 170 cm Caricabatterie automatico con mantenimento Circuito di protezione dai picchi di tensione Pinze professionali in ottone 1000A con luce Led (dx) Fusibile sicurezza passiva con attivazione Cavo per accendisigari LESA1 Scocca ABS

	Techolog	, a	AM	s(A)	Continu	, serie	OMIOFF.	, cur	ell <sup>2</sup> nola	ita inver	P <sub>atteria</sub> AGM pure	o piombo ad alte prestazioni
Modello	Techt	Volt	Peak	AMP.	V. Pa	Irt.	OM FUSIF	He Silvar	Trie . Cari	cato Pint	Per Veicoli	Garanzia 2 anni
P19-3200	AGM	12V	3200	1200	1	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 150Ah

# P2/ST



#### **COMMUTATORE 12-24V**

Modello a piastre, massima resistenza al calore per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **PINZE 1000A IN OTTONE**

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 165 cm

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM Potenti e affidabili

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
con lunghezza da 165 cm
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali in ottone 1000A
Fusibile di sicurezza
Cavo per accendisigari LESA1
Scocca ABS
Doppia batteria AGM puro piombo
ad alte prestazioni

Modello	Techolo	ęji <sup>s</sup> Volt	PeakAn	amp.	n continu	oatte	ONIOFF	usibile dis	icurella ine polar	ta invers	gr <sup>oto</sup> gr <sup>ototo</sup> Per veicoli <b>Garanzia 2 anni</b>
P2-st-5000	AGM	12/24V	5000	2000	2	•	•		•		c/batt.fino a 140Ah
P2-st-3200	AGM	24V	3200	1200	2		•		•		c/batt.fino a 160Ah
P2-ST-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•		•		c/batt.fino a 160Ah

# P5/ST



#### **CONNETTORE 12-24V**

Veloce e sicuro, per passare dai 12V ai 24V

#### **INDICATORE DI CARICA A LED**

Pratico e immediato Per verificare lo stato di carica della batteria del booster e dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **PINZE 1000A IN OTTONE**

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza Cavi puro rame da 50mm<sup>2</sup> SuperFlex con lunghezza da 155 cm

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM da 2500A Potenti e affidabili

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm<sup>2</sup> SuperFlex con lunghezza da 155 cm Caricabatterie automatico con mantenimento Circuito di protezione dai picchi di tensione Pinze professionali in ottone 1000A Cavo per accendisigari LESA1 Scocca ABS Doppia batteria AGM puro piombo da 2500A

Modello	Techolog	ji <sup>s</sup> Volt	PeakAm	s (A) Amp.i	n continu	o Datterie	OFF Fusil	bile di sir	Jure Ita	a invers	Garanzia 2 anni Per veicoli con batterie fino a 140Ah
P5-st-2500	AGM	24V	2500	1000	2		•		•		
P5-st-5000	AGM	12/24V	5000	2000	2		•		•		

# P21/ST



#### **COMMUTATORE 12-24V**

Modello a piastre, massima resistenza al calore per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **PINZE 1000A CON LUCE LED**

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx) Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 155 cm

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni da 3200A Potenti e affidabili

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo



Pinza con luce Led (dx)

## MODELLO FULL OPTIONAL DISPONIBILE NELLE VERSIONI:

Solo 24V 12/24V Con commutatore

#### Batterie Heavy Duty Garanzia 2 anni

Modello	Lec	40,	<b>6</b> 6.	AM	4.	W.	٠,	usit Alla	ئی	iica bit	Per veicoli con batterie fino a 160Ah
P21-st-3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•	•	•	
P21-ST-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•	•	•	

# P7/ST

Pinza con luce Led (dx)



#### **CONNETTORE 12-24V**

Veloce e sicuro, per passare dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### - PINZE IN OTTONE C/LUCE LED

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce lec Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 140 cm

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM da 2500A Potenti e affidabili

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 140 cm
Caricabatterie automatico con mantenimento Circuito di protezione dai picchi di tensione Pinze professionali in ottone 1000A con fusibile di sicurezza
Cavo per accendisigari LESA1
Scocca ABS
Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni

#### Garanzia 2 anni

	Techolo	ija	AM	3 <sup>5</sup> ` ,	In COME	re	'e	á	sicure 12.	ka inu	<sub>ser</sub> r Garanzia 2 anni
Modello	Techo	Volt	beak.	AMP.	4.	14.	ONIOFF	usibile o	'We h	catore Pin	Per veicoli con batterie fino a 160Ah
P7-st-3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•	•	•	
P7-ST-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•	•	•	

P21-TROLLEY



MANIGLIA RETRATTILE

#### **PINZE 1000A CON LUCE LED**

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx) Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 160 cm

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni da 3200A Potenti e affidabili

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### **TRO**LLEY DUE RUOTE

Trolley a due ruote
integrato nella scocca del booster
Con maniglia retrattile
Potenza e maneggevolezza HD

#### **COMMUTATORE 12-24V**

Modello a piastre, massima resistenza al calore, per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

# Modello Tectologie Post Property Proper

### Batterie Heavy Duty Garanzia 2 anni

Per Veicoli con batterie fino a 180Ah

							Α.				
P21-TR -3200	AGM	24V	3200	1200	2	•	•	•	•	•	
P21-TR-6400	AGM	12/24V	6400	2400	2	•	•	•	•	•	

P7-TROLLEY



#### PINZE IN OTTONE C/LUCE LED

MANIGLIA RETRATTILE

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx) Cavi puro rame da 50mm² SuperFlex con lunghezza da 135 cm

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni Potenti e affidabili

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio Con struttura interna rinforzata Realizzata per resistere nel tempo

#### **TROLLEY DUE RUOTE**

Trolley a due ruote
integrato nella scocca del booster
Con maniglia retrattile
Potenza e maneggevolezza HD

#### **COMMUTATORE 12-24V**

Modello a piastre, massima resistenza al calore, per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

j,o

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato



Pinza con luce Led (dx)

#### Batterie Heavy Duty Garanzia 2 anni

	00	0	, Art.	•	nco.	gerr	OFF	icus	er Pols	, dea	, <u> </u>
Modello	Teche	Volt	Peak	AMP.	, U.ps	Int	OM Or Fusi	oile s.	rine Cari	catte	Per Veicoli con batterie fino a 200Ah
P7-TR -3600	AGM	24V	3600	1300	2	•	•	•	•	•	
P7-TR -7200	AGM	12/24V	7200	2600	2	•	•	•	•	•	



#### **COMMUTATORE 12-24V**

Modello a piastre, massima resistenza al calore, per passare velocemente dai 12V ai 24V (nella versione 12/24V)

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

## NUOVE BATTERIE RINFORZATE PER RESISTENZA EXTRA IN AVVIAMENTO

P2-TR-5400

12/24V

5400

2400

## P12-TROLLEY

#### **POTENZA MASSIMA**



#### **CAVI SUPERFLEX 210cm**

Pinze professionali da 1000A in ottone con fusibile di sicurezza e luce led (dx) Cavi puro rame da 70mm² SuperFlex con lunghezza da 160 cm per raggiungere facilmente qualsiasi punto

#### ALLARME POLARITÀ INVERSA

Con buzzer sonoro e luce intermittente segnala all'operatore l'errato posizionamento delle pinze sui morsetti del veicolo da riavviare

#### **INDICATORE DI CARICA DIGITALE**

Luminoso e preciso
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **SERBATOIO 20Lt ARIA COMPRESSA**

Pratico serbatoio con 13 Bar di pressione e 20 lt. d'aria per gonfiare o utilizzare uno strumento pneumatico in esterno

#### **TROLLEY QUATTRO RUOTE**

Per spostare agevolmente
Il booster e raggiungere i mezzi da riavviare
Potenza e maneggevolezza TOP

#### **DOPPIA BATTERIA**

Doppia batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni 9900A Per riavviare qualsiasi mezzo 12V o 24V

### Garanzia 2 anni

alagia		is.	Arno	, (s	incont. tere work signed backeting				LL <sup>2</sup> Polari	ain	geet.	
	Modello	odello <sub>Tech</sub> yok			AMP. N. bat W.			Int. OR. Freihite Allarm Caricato		Pinze	Per veicoli con batterie fino a 300Ah	
	P12-TR-9900	AGM	12/24V	9900	4500	2	•	•	•	•	•	



**7 KG** 10 - 120 S 3.500A Peak 5.000 Cicli vita HYBRID L'EVOLUZIONE DEL BOOSTER

**Più** Potente

**Più Affidabile** 

Più Cicli Vita

**Più Avviamenti** 

Più Maneggevole



#### **TECNOLOGIA HYBRID**

Il Booster sempre pronto: combinando la carica della batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni e i Peak degli Ultracondensatori. Garantisce maggior potenza e maggiori cicli vita. La doppia azione lo rende insuperabile per numero di messe in moto consecutive

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm<sup>2</sup> SuperFlex Caricabatterie automatico con mantenimento Circuito di protezione dai picchi di tensione Pinze professionali con interruttore di on/off e fusibile di sicurezza Cavo per accendisigari LESA1 Batteria AGM puro piombo ad alte prestazioni Ultracondensatori Automotive

	Jogi	*	· (4)	o.c.	nps O. In continue	i sichette dente hver	\$ production	
Modello	Techologi	VOIE	Farad	<b>beak</b> k	AMP. Pinta OM	Ed TROI	Per veicoli	Garanzia 2 anni
H5-600	HYBRID	12V	6 x 600	3500	1200   •   •	•		Con batterie fino a 120Ah

# **H75**

## **Nuova Tecnologia Hybrid**

### **CAP + LITHIUM**

NEW Il nuovo Boster Hybrid EnergyFlo più COMPATTO e POTENTE grazie all'azione combinata della batterie Lithium e degli Ultracondensatori Professionali Automotive Solo 2,5 kg di peso



#### **DISPLAY LCD**

Per visualizzare tutte le Informazioni necessarie all'uso in estrema sicurezza e praticità

- Tensione della batteria del veicolo da riavviare
- Carica in % dei condensatori
  - Stato batteria interna
- Protezione Inversione di Polarità

#### **NUOVA TECNOLOGIA** BATTERIA AL LITIO + ULTRACONDENSATORI **PROFESSIONALI**

I potenti Ultracondensatori Professionali Automotive garantiscono un elevato numero di messe in moto. Si ricaricano, molto velocemente, sfruttando l'energia residua della batteria del veicolo da riavviare o, in caso sia interrotta, con l'apporto dell'accumulatore al litio interno. Adatto sia all'uso privato, per la sua facilità,

sia a quello professionale, grazie all'impiego di componentistica di elevata qualità.

Leggero, potente e resistente!

#### **DOTAZIONI**

Circuito di protezione dai picchi Circuito attivazione Start Allarme polarità inversa Pinze ad alta resistenza Funzione Preriscaldo Diesel Luce Led Cavo USB

Presa accendisigari per auto Chiave morsetti batteria Manuale d'uso in Italiano

Modello	Techolog	js Volt	Peak Amir	s (h.)	in contin	conde		Jayled Alla	Tre pola	ted Pres	py <sup>th</sup> Per veicoli	Garanzia 2 anni
H75	HYBRID	12V	1600	850	•	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 100Ah
H95	HYBRID	12V	2000	1000	•	•	•	•	•	•		Con batterie fino a 120Ah





#### **TECNOLOGIA AD ULTRACONDENSATORI**

Il Booster Batteryless: equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Funziona sfruttando l'energia residua della batterie scarica del mezzo da riavviare, condensandola in un elevato picco di potenza. Bastano poi pochi secondi collegato all'alternatore del veicolo appena riavviato ed è subito pronto, garantendo così Infinite messe in moto consecutive. Non necessita di manutenzione, Può essere anche tenuto scarico per lunghi periodi, no solfatazione. Ideale per vasti parchi auto, concessionarie, mezzi di soccorso emergenza in luoghi Isolati, barche a motore, cantieri

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile
Indicatore di carica a led
Ultracondensatori dedicati ad alte prestazioni
Solo 4,5kg di peso

	logi <sup>a</sup>	AIF BERTS in Continue	
Modello	Techologia Volt	Farad Peak Art Hrtp. in an or property of the country of the count	Garanzia 2 anni
C1-1800	Ultracap 12V	18 x 600 8000 1400   •   •   •	Con batterie fino a 140Ah

# **C16/ST**



#### **TECNOLOGIA AD ULTRACONDENSATORI**

Il Booster Batteryless: equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Funziona sfruttando l'energia residua della batterie scarica del mezzo da riavviare, condensandola in un elevato picco di potenza. Bastano poi pochi secondi collegato all'alternatore del veicolo appena riavviato ed è subito pronto, garantendo così Infinite messe in moto consecutive. Non necessita di manutenzione, Può essere anche tenuto scarico per lunghi periodi, no solfatazione.

Per tutti i mezzi a motore 24V

Modello

Techologia

Modello

Techologia

Modello

Techologia

Techologia

Modello

Techologia

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm² SuperFlex
Caricabatterie automatico con mantenimento
Circuito di protezione dai picchi di tensione
Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile
Indicatore di carica a led

Ultracondensatori dedicati ad alte prestazioni Solo 10kg di peso

Interruttore on/off, allarme di polarità inversa

#### Garanzia 2 anni

Per veicoli con batterie fino a 160Ah



#### **TECNOLOGIA AD ULTRACONDENSATORI**

Il Booster Batteryless: equipaggiato con l'innovativa tecnologia ad Ultracondensatori. Funziona sfruttando l'energia residua della batterie scarica del mezzo da riavviare, condensandola in un elevato picco di potenza. Bastano poi pochi secondi collegato all'alternatore del veicolo appena riavviato ed è subito pronto, garantendo così Infinite messe in moto consecutive. Non necessita di manutenzione, Può essere anche tenuto scarico per lunghi periodi, no solfatazione.

Per tutti i mezzi a motore 12V e 24V

Modello

C2-TR-3400

Ultracap 12/24V 10 x 3400 | 18000 | 4000

#### **COMPONENTI PREMIUM**

Cavi in puro rame da 50mm<sup>2</sup> SuperFlex Caricabatterie automatico con mantenimento Circuito di protezione dai picchi di tensione Pinze professionali 1000A in ottone con fusibile Indicatore di carica digitale

Ultracondensatori dedicati ad alte prestazioni Solo 16kg di peso

Interruttore on/off, allarme di polarità inversa Trolley integrato con maniglia retrattile

Garanzia 2 anni

Per veicoli con batterie fino a 240Ah

**L24** 

Nuovo Start Booster Professionale Potente e leggero. Grazie alla presa USB è anche una valida fonte di energia portatile

Con Batteria
Professionale al
Litio LiFePO4
Solo 3,2 kg



#### **INDICATORE DI CARICA A LED**

Pratico e immediato
Per verificare lo stato di carica
della batteria del booster e
dell'alternatore del veicolo riavviato

#### **BATTERIE PROFESSIONALI AL LITIO**

Le più avanzate batterie ventilate al Litio LiFePO4 professionali Leggero e potente, grazie alla presa USB, è anche una valida fonte di energia portatile

#### **SCOCCA IN ABS**

Antiurto e antigraffio di dimensioni compatte che lo rendono estremamente pratico sia nell'uso che nel trasporto

Con fusibile di sicurezza sulla pinza

# BATTERY TESTER TECHNOLOGY

#### **SCHERMO LCD**

Display luminoso e antigraffio. Garantisce la migliore visibilità nelle operazioni di test.

#### **ICONE GRAFICHE**

Funzionamento facile ed intuitivo grazie all'uso esclusivo di valori numerici ed icone grafiche. Non necessita di set linguaggio.

#### **COMANDI TOUCHPAD**

Più veloci e resistenti dei tradizionali tasti a pressione.

#### **STRUTTURA ESTERNA**

Rivestimento con guscio in gomma antiurto, resistente e per una migliore presa.

#### **STAMPANTE INTEGRATA**

Ideale per stampare i report Delle diagnosi effettuate.

#### PRESA USB

Per scaricare e archiviare agevolmente tutti i dati su computer.

#### **TESTER BATTERIE**

E' lo strumento professionale dedicato al controllo sia della batteria che dell'impianto elettrico del veicolo. É possibile infatti eseguire, in maniera semplice e immediata, i test relativi allo stato di: accumulatore, motorino avviamento, alternatore e messa a terra. Supporta l'operatore nella ricerca dei guasti e nell'argomentare la sostituzione preventiva delle batterie in via di esaurimento. Disponibile anche con stampante integrata. Design moderno ed esclusivo, praticità d'uso e precisione accurata delle misurazioni. Adatto a tutti i tipi di batteria: al piombo, al gel, a celle umide, MF, VRLA, al calcio, AGM e a ciclo profondo. Non richiede alimentazione, funziona con l'energia della batteria da testare, senza sovraccaricarla. Fornito con pratica valigetta con zip.

## **T2**

#### TESTER ALTERNATORE, MOTORINO AVVIAMENTO & BATTERIA AUTO & MOTO

Lo strumento professionale per il controllo di tutti i tipi di batterie, compatto semplice e intuitivo, consente anche il test dell'alternatore e del motorino di avviamento. Con presa USB per la connessione al computer e il download dei dati.

#### **ANCHE PER BATTERIE AL LITIO**

Supporta tutti standard internazionali. Per qualsiasi batteria al Piombo, AGM, EFB Start&Stop, Gel e LIFE+ al Litio

#### **DISPLAY LCD**

Per una veloce e chiara lettura dei dati. Istruzioni multilingue. Autoalimentato dalla hatteria da testare

## **T6**

#### **TESTER ALTERNATORE, MOTORINO AVVIAMENTO & BATTERIA**

Lo strumento professionale per il controllo di tutti i tipi di batterie, l'alternatore e il motorino avviamento

#### **CON PRESA USB**

Per la connessione al computer e il download dei dati.

## T11

#### TESTER ALTERNATORE, MOTORINO AVVIAMENTO, BATTERIA E MESSA A TERRA

Modello completo per il controllo di tutti i tipi di batterie, alternatore, motorino avviamento e messa a terra. Con porta USB per il collegamento al computer e il download dei dati.

#### **STAMPANTE INTEGRATA**

Ideale per stampare i report delle diagnosi effettuate. Doppio rotolo di carta termica incluso nella confezione.

#### **CON PRESA USB**

Per la connessione al computer e i download dei dati.

#### 12/24V

Per tutti gli impianti elettrici 12 e 24V.

#### **CON STAMPANTE**











#### PRODUCT DESCRIPTION

The TQ IZ/Z4V Advanced Battery Tester is capable of diagnosing issues with a vehicles electrical system by analyzing each component. Test the Battery, Alternator, State motor and Mass ground accurately and reliably in seconds. Print the results and scan the GR code to share the test reports.

Le testieur de batterie avancé TIZ est capable de dagnostique les problèmes avec le système électrique d'un véricule en analysant chaque composant. Testes la bettete, ratemateux le donameur et la masse avec préclaur let flabilité en quelques secondes, imprimez les résultats et scannez le code QR pour partager les rapports de test.

Der TIP IP / 24V Advanced Battery Tester konn Problems mit den elektrischen System eines Fahrzeugs durch Analyse sider Konschente diegnostischen. Testen Ste die Batterie, den Benerator, den Anlasses und die Massie in Sekunden genas und auwerDasig, Dructen Sie die Ergebnisse aus und scannen Sie den QR-Code, um die Testberichte freizugeben.

Il Teater di batterie di utima generazione TIS SVSAV è capace di dagnosticare tutti i problemi elettrici dei vecci. Può trestare la batteria, l'alternatione, il notorno di avviamento e la massa in quadrie secondo con une predistore e una afficialittà senza eguali. E anche capace di stampare a creare un codice Olf in moda de poter condividere i repporti dei testi semplicamente.



BATTERY - ALTERNATOR - STARTER - GROUND







LEMANIAENERGY

ADVANCED BATTERY TESTER

SWISS: MADETECHNOLOGYGUARANTEES







Torcia LED Ricaricabile Regolazione di potenza 500 / 250 lm Batteria 3.7V 2600mAh Li/ion Con cavo USB e base di ricarica





# LEMANIAENERGY Professional Work Lights



## 120lm

#### **PENLIGHT 120 LUMENS**

Penlight SMDLED con magnete
Doppia luce potenza max 120 lumens
Led 7 x 0,2W
Batteria ricaricabile 3.7V - 0.75A Li/ion
Autonomia Max-min 4,5h/3h
Con cavo USB
IP20 - IK07

## **300lm**

#### **HAND FLASHLIGHT 300 LUMENS**

Regolatore di potenza 150-300 lumens Led 5 x 0,5W Batteria ricaricabile 3.7V - 1.5A Li/ion Autonomia Max-min 6h/3h Con cavo USB – Gancio ruotabile IP54 - IK07

Torcia compatta SMDLED con magnete



# SLIM INSPEC

### 600lm

#### **SLIM INSPECTION FLASHLIGHT 600 LUMENS**

Torcia Slim COBLED con magnete
Doppia luce pot.max 600 lumens con regolatore
Led 5,0W

Batteria ricaricabile 3.7V - 2.6A Li/ion Autonomia Max-min 6h/2,5h Con caricabatteria e cavo USB – Snodabile 180° IP65 - IK07

## W6

## 1000lm

#### FLASHLIGHT IN BASE 1000 LUMENS

Torcia SMDLED con magnete e base ricarica Regolatore di potenza fino a 1000 lumens Led 10W

Batteria ricaricabile 3.7V - 5A Li/ion Autonomia Max-min 10h/3h Con base ricaricabile – Gancio ruotabile IP54 - IK07





### 500lm

#### FLEXIBLE INSPECTION FLASHLIGHT 500 LUMENS

Torcia Flessibile COBLED con magnete
Doppia luce pot.max 500 lumens con regolatore
Led 5,0W
Batteria ricaricabile 3.7V - 2.6A Li/ion
Autonomia Max-min 8h/2h
Con cavo USB
IP65 - IK07



Potenti Ricaricabili Resistenti

illminazione professionale di qualità



# LEMANIAENERGY Professional Work Lights

## W51 500lm

#### **COLOR MATCH FLASHLIGHT**

Torcia Flessibile COBLED con magnete Regolazione di potenza 500 / 250 lm Led 5,0W Batteria ricaricabile 3.7V - 2.6A Li/ion Autonomia Max-min 8h/2h Con cavo USB e base di ricarica IP65 - IK07



#### **SPOTLIGHT 2000 LUMENS**

Faretto rettangolare COBLED con maniglia
Regolazione di potenza 2000 / 1000 lm
Led 20,0W
Batteria ricaricabile 7.4V - 4.4A Li/ion
Autonomia Max-min 6h/3h
Con caricabatteria – presa accendisigari - magnete
IP54 - IK07

## W8 4000lm

#### **SPOTLIGHT 4000 LUMENS**

Faretto esagonale COBLED con maniglia Regolazione di potenza 4000 / 1000 lm Led 50,0W Batteria ricaricabile 11.1V - 5.2A Li/ion Autonomia Max-min 8h/2h Con caricabatteria IP65 - IK07

## W9 4500lm

#### **SPOTLIGHT 4500 LUMENS**

Faretto a parabola COBLED con maniglia e base Regolazione di potenza 4500 / 2000 lm Led 50,0W

Batteria ricaricabile 7.4V - 8.8A Li/ion

Autonomia Max-min 6h/3h

Con caricabatteria - Base magnetica - Cavo di rete elettrica Optional aggiuntivi : batteria sostituibile - Cavalletto telescopico

IP54 - IK07







## Professional Work Lights W6





EN

Rechargeable LED Flashlight Lumens: 1'000 / 200 lm Battery: 3.7V 5'000mAh Li-ion

Accessories included: USB cable & Charger

POR

Lanterna Recarregavel LED Lumens: 1'000 / 200 lm Bateria: 3.7V 5'000mAh Li-lon

Linterna Recargable LED

Lumenes: 1'000 / 200 lm

Bateria: 3.7V 5'000mAh Li-ion

Acessórios incluidos: Cabo e carregador do USB

Accesorios incluidos: Cable y cargador del USB

FR

Lampe LED Rechargeable Lumens: 1'000 / 200 lm Batterie: 3.7V 5'000mAh Li-ion

Accessoires inclus: Câble et chargeur USB

POI

Akumulator Latarka LED Lumenow: 1'000 / 200 lm Baterii: 3.7V 5'000mAh Li-ion Akcesoria w zestawie: Przewód USB & ładowarka

NI

Opisadbare Zaklamp LED Lumens: 1'000 / 200 lm Batterij: 3.7V 5'000mAh Li-ion

Batterij: 3.7V 5'000mAh Li-ion Accessoires inbegrepen: USB-kabel & lader

UC

Wiederaufladbare LED Taschenlampe Lumens 1'000 / 200 lm Batterie: 3,7V 5'000mAh Li-lon Zubehör: USB-Kabel und Ladagerät

Ш

Torcia LED Ricaricabile Lumen: 1'000 / 200 lm Batteria: 3.7V 5'000mAh Li-ion Accessori Inclusi: Cavo USB e caricatore





HOOK



Lemania Energy SA 1233 Bernex Switzerland





## Professional Work Lights



2000lm COB LED 2W



#### EN

Rechargeable COB LED Work Light

Lumens: 2000 lm

Battery: 7.4V 4'400mAh Li-ion

Accessories include: Charger & Magnet

#### FR

Lampe COB LED Rechargeable

Lumens: 2000 lm

Batterie: 7.4V 4'400mAh Li-ion

Accessoires inclus: Chargeur & Aimant

#### DE

Wiederaufladbare COB LED Taschenlampe

Lumens, 2000 lm

Batterie: 7.4V 4'400mAh Li-ion

Zubehor: Ladegerat & Magnet

#### Ш

Torcia COB LED Ricancabile

Lumen: 2000 lm

Batteria: 7.4V 4'400mAh Li-ion

Accessori inclusi: Caricatore & Magnete

#### ES

Lintema Recargable COB LED

Lumenes: 2000 lm

Bateria: 7.4V 4'400mAh Li-ion

Accesorios incluidos: Cargador & Imán

#### POR

Lantema Recarregável COB LED

Lumens; 2000 lm

Bateria: 7 4V 4'400mAh Li-ion

Acessórios incluídos: Carregador & Imã

#### POL

Akumulator Latarka COB LED

Lumenów: 2000 Im

Baterii 7.4V 4'400mAh Li-lon

Akcesoria w zestawie: Ładowarka& Magnes

#### NL

Oplandbare Zaklamp COB LED

Lumens 2000 lm

Batterij: 7.4V 4'400mAh Li-ion

Accessoires inbegrepen: Lader & Magnet







Lemania Energy SA 1233 Bernex Switzerland



## LEMANIA ENERGY PROFESSIONAL CHARGER

Strumenti professionali per la ricarica, il mantenimento e l'alimentazione

RICARICA

MANTENIMENTO .

ALIMENTAZIONE .

#### **AUTOMATIC CHARGER**

Sono i caricabatterie in dotazione con i nostri Start Booster e Start Truck. Provvedono alla carica e al suo mantenimento. Sono totalmente automatici e assolutamente sicuri. La loro potenza è dimensionata alla capacità della batteria dell'avviatore stesso.

#### **SMART CHARGER**

Grazie alla migliore tecnologia a step di ricarica programmata provvedono alla ricarica, mantenimento e recupero di qualsiasi tipo di batteria, mantenendone le caratteristiche tecniche nel tempo e allungandone la vita. Apprezzati dai professionisti per la loro efficienza, adatti all'uso privato perché totalmente AUTOMATICI, SICURI e SEMPLICI nell'utilizzo quotidiano.

#### **FLASH CHARGER**

Strumenti professionali indispensabili per la carica, l'alimentazione il mantenimento e il recupero di batterie ,anche solfatate.

Per la loro estrema potenza e affidabilità sono impiegati per la programmazione delle moderne centraline elettroniche delle auto.

Dotato di pratico schermo LCD per i comandi, l'unità di potenza è racchiusa in un robusta scocca protettiva per poter essere maneggiato anche nelle più difficili condizioni di utilizzo.

Con potenze di:35A - 100A - 150A



## LEM 1224250

#### **SMART CHARGER 12/24V 25A**

- > Sistema di raffreddamento attivo.
- > Protezione da polarità inversa.
- > Algoritmo a step multipli di ricarica.
- > Resistente a polvere ed acqua (IP44).
- > 3 adattatori: pinze batteria, presa accendisigari connettore rapido ad occhiello.
- > Funzione BOOST per il recupero di batterie scariche.
- > Funzione mantenitore per batterie fino a 500Ah.
- > Funzione alimentatore.
- > Funzione diagnosi automatica.
- > Range carica 12V: 50Ah-450Ah. Peso 2,2 kg.

## **LEM 122470**

#### **SMART CHARGER 12V/24 7.0A**

- > Protezione da polarità inversa.
- > Algoritmo a step multipli di ricarica.
- > Resistente a polvere ed acqua (IP65).
- > 3 adattatori: pinze batteria, presa accendisigari connettore rapido ad occhiello.
- > Funzione BOOST per il recupero di batterie scariche.
- > Funzione mantenitore per batterie fino a 225Ah.
- > Funzione alimentatore.
- > Funzione diagnosi automatica.
- > Range carica 12V: 14Ah-150Ah. Peso 735 gr.

### **LEM 1238**

- SMART CHARGER 12V 3.8A
  > Protezione da polarità inversa.
  > Algoritma a 1 > Algoritmo a step multipli di ricarica.
- > 3 adattatori: pinze batteria, presa accendisigari
- > Resistente a polvere ed acqua (IP65). connettore rapido ad occhiello.
- > Funzione BOOST per il recupero di batterie scariche.
- > Funzione mantenitore.
- > Funzione alimentatore.
- > Funzione diagnosi automatica.
- > Range carica 12V: 1,2Ah-75Ah. Peso 460 gr.







Disponibili nei colori NERO e ROSSO

### Per ricarica, mantenimento e manutenzione tutte le batterie

al piombo, gel e Agm Garanzia 3 anni Modello Per veicoli LEM1224250 **SMART** 12/24V 25.0 IP44 LEM122470 SMART 12/24V 7.0 IP65 LEM1238 **SMART 12V** 3.8 IP65 LEM1211 **SMART** 6/12V 1.1 IP65 Range carica 2,2Ah-32Ah









The GX is the Ultimate Ballary Charging, support and Diagraphy Tool Combine missingers charging, maintenance, supply record terring and feeling this one sample process with this easy to use Advanced Ballary Charges

test vous permettra aussi d'effectuer un test rapide de votre batterie du votre sitemalieur.

De 5X of des ultrautive Baltereade and Degrosequeal, kondineren Se Lebing, Charles, Proges Best mit enten enfacten Progess, bedeten Se soft not dem Advanced Baltery Charge Oil 9 uno strumento di ultima generazione un fizzato per la degrossica, la socialo e per ecoporto per le bettens Grazie el suo microprocessore il elutaria a spristimare le buttens in modo semplos e rapido. La sua funcione di tvot 9 comentra anche il ecoporte un rapido test della buttenta di attentatione.

NEW



LEMANIAENERGY Switzerland

**Con Microprocessore 8 Step** 

MANTAIN
RESTORE Mantenitore Automatico

**Recupero Batterie Solfatate** 

**Batteria & Alternatore** 

### **SUPPLY**

**Alimentatore Stabilizzato** 

Batterie Piombo AGM - WET - MF - EFB & Litio LiFePo4





**CHARGE - MAINTAIN - TEST - SUPPLY - RESTORE** 



# FLASH CHARGER Intelligent Programming La scelta dei Professionisti!

I caricabatterie professionali ad alta efficienza energetica, con tecnologia ad impulsi per: analizzare, caricare e mantenere automaticamente le batterie.

Strumento ideale per supportare l'alimentazione del veicolo durante tutte le fasi di riprogrammazione e diagnosi delle centraline elettroniche. Fornisce energia stabilizzata per tutta la durata delle operazioni, senza perdite di potenza.

Adatto anche per il recupero di batterie solfatate.

Funzione Showroom, per fornire energia alle auto esposte con luci attivate.

Dotato di pratico schermo LCD per i comandi, l'unità di potenza è racchiusa in una robusta

scocca protettiva per poter essere maneggiato anche nelle più difficili condizioni di utilizzo.

Dimensioni 42x35x13,5 – Peso 9,1 kg - Doppia serpentina di raffreddamento Guscio rinforzato di metallo -Maniglie per il trasporto - **Garanzia 2 anni** 

Lunghezza Cavi 3 mt.

150A

100A

Il più potente della sua categoria: 150A

Allarme di spegnimento - Protezione da sovratensione, sovracorrente e da cortocircuito Protezione da inversione di polarità e da alta temperatura - Funzione di auto-recupero

35A - 12/24V

Lunghezza Cavi 2 mt. - Dimensioni 26x29x10,5

Peso 3,85 kg - Guscio in gomma di protezione - Garanzia 2 anni Allarme di spegnimento - Protezione da sovratensione, sovracorrente e da cortocircuito - Protezione da inversione di polarità e da alta temperatura - Funzione di auto-recupero Rilevamento Automatico del voltaggio 12V o 24V



Per tutte le batterie AGM - GEL - WET - EFB

SWISS: MADETECHNOLOGYGUARANTEES

## FLASH35 PROGRAMMING CHARGER



FLA5H35

FLASH







## FLASH100 PROGRAMMING CHARGER









BURRESHED

Model

FLASHIOD FLASH

enter ou

12V

toal

F25 (m) (r

Vehicle Types





## FLASH150 PROGRAMMING CHARGER









CORRECTED

Model

FLASH

FLASHISD

Vehicle Types

## SmartBoostX12

## **Advanced Portable Jump Starter**

**Jump Starter - Led Light - Power Bank** 

Dimensioni compatte (19x13x4 cm), peso 1,3 kg: Ideale per essere tenuto sempre a bordo del veicolo e usato in caso di emergenza .


Maniglia estraibile, per un migliore utilizzo della potente luce Led.

Funzione lampeggiante SOS.

Doppia presa USB per alimentazione dispositivi elettronici.

Presa per apparecchi 12V.

Dotazione di serie: caricatore di rete – Cavo presa accendisigari – Connessioni Universali – Custodia







Il compagno per il tuo viaggio sicuro in: MOTO-BARCA-CAMPER-AUTO





12V



**PROFESSIONAL START BOOSTER** 

**PROFESSIONAL START TRUCK** 

**PROFESSIONAL BATTERY TESTER** 

PROFESSIONAL SMART CHARGER

PROFESSIONAL FLASH CHARGER

PROFESSIONAL WORK LIGHT

#### Lemania Energy SA. Est. 1993

is a Swiss company that has operated in Geneva for 25 years manufacturing and designing the finest Swiss quality professional products for sale worldwide. We have an unparalleled attention to detail and innovation ensuring that our products are the best worldwide.

Our dedicated and highly qualified production team are supported by the latest technology in injection molding and produce only the finest of parts ensuring a guarantee of Swiss quality.

Our ecologically responsible production and recycling standards are a model on which our future sustainability is based. These models ensure that Lemania Energy will provide the power to drive your business and ideas for years to come.

#### Distribuzione e Centro di Assistenza Autorizzato

TKS ENERGY SRL

Sede Legale PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 20124 MILANO
Sede Operativa VIA P.V. ALDINI, 2-2A - 00178 ROMA
Tel. 06 94428685 - Cell. 348 2623555 - INFO@TKSENERGYSRL.IT
WWW.TKSENERGYSRL.IT



Centro di assistenza per riparazioni post vendita e garanzie con tecnici qualificati, fornitura ricambi.

Start Booster & Start Truck sono marchi registrati.

Le immagini e le descrizione dei prodotti sono suscettibili di variazioni.

WWW.LEMANIA-ENERGY.COM